第 4 章　人 口 動 態 統 計

第１　総　覧

１　人口動態調査の概要

人口動態調査は、「戸籍法」および「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象としているが、日本において発生した日本人の事象を集計したものである。
調査期間は、1月1日から12月31日までの1年間
厚生労働省では、これらの調査票を集計して、年報及び月報として結果を公表している。

調査の報告系統

市区町村 → 保健所 → 県 → 厚生労働省

保健所を設置する市・特別区 → 県

各比率の算出方法

出生率・死亡率・婚姻率・離婚率	＝	年間出生(死亡･婚姻･離婚)数 / 10月１日現在の人口	×1,000
乳児死亡率・新生児死亡率	＝	年間乳児(新生児)死亡数 / 年間出生数	×1,000
死産率・自然死産率・人工死産率	＝	年間死産(自然死産･人工死産)数 / 年間出産数（出生数＋死産数）	×1,000
周産期死亡率	＝	年間周産期死亡数 / 年間出産数(出生数＋妊娠満22週以後の死産数)	×1,000
死因別死亡率	＝	年間死因別死亡数 / 10月1日現在の人口	×100,000
合計特殊出生率	＝	15～19歳の母の出生数 / 15～19歳の女子人口 ×５ ＋ 20～24歳の母の出生数 / 20～24歳の女子人口 ×５･･･ (15～49歳までの合計)	
低体重児率	＝	年間低体重児出生数 / 年間出生数	×1,000

用語の説明

乳児死亡：生後１年未満の死亡をいう。
新生児死亡：生後４週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡：生後１週未満の死亡をいう。
死産：妊娠満１２週以後の死児の出産をいう。
周産期死亡：妊娠満２２週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの。
合計特殊出生率：その年次の１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

集計について

厚生労働省の令和２年人口動態調査データの提供を受け、長崎市データを集計した。また、全国及び長崎県データは、政府統計e-Stat人口動態2020年を参照した。
出生・死亡・死産については、住所地によって集計した。
婚姻・離婚については、平成20年から住所地によって集計した。
その年の人口は、その年の10月1日現在の推計人口をいう。
「令和２年10月1日現在推計人口」（長崎市情報統計課）による 406,313人 男186,861人　女219,452人

その他

平成17年1月4日、町村合併により旧伊王島町・旧香焼町・旧高島町・旧野母崎町・旧三和町が、長崎市に合併。
平成18年1月4日、町村合併により旧琴海町が長崎市に合併。

２　人口動態の概況（令和２年）

（１）出生数は減少

出生数は2,608人で、前年の2,759人より151人減少、出生率（人口千対）は6.4で昨年より減少した。

出生数を母の年齢（5歳階級）別に見ると、35～39は昨年より増加しているものの、その他は減少している。

なお、合計特殊出生率は1.37で、前年の1.41を下回った。

（２）死亡数は減少

死亡数は5,205人で、昨年の5,208人より3人増加、死亡率（人口千対）は、12.8で昨年の12.7より増加した。

死因別に見ると死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎で全死亡者に占める割合は、それぞれ28.6％、15.5％、7.6％であり、死亡者の約3人に1人は悪性新生物で死亡したことになる。

（３）死産数は減少

死産数は59胎で、昨年54胎を上回り、死産率（出産千対（出生＋死産））は、22.1で昨年の18.1を上回った。

（４）婚姻数について(平成20年からは住所地で集計)

婚姻数は1,567組で、婚姻率(人口千対)は3.9である。

（５）離婚数について(平成20年からは住所地で集計)

離婚数は614組で、離婚率(人口千対)は1.51である。

3 人口動態総括表（出生・死亡）

（令和２年）

	種別	出生								合計特殊出生率	死亡					
		計		男		女		低体重児（再掲）			計		男		女	
	年月	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 出生千対	率	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対
全国	28年	976,978	7.8	501,880	8.2	475,098	7.4	92,082	94.3	1.44	1,307,748	10.5	674,733	11.1	633,015	9.9
	29年	946,065	7.6	484,449	8.0	461,616	7.2	89,353	94.4	1.43	1,340,397	10.6	690,683	11.4	649,714	10.2
	30年	918,400	7.4	470,851	7.8	447,549	7.0	86,269	93.9	1.42	1,362,470	11.0	699,138	11.6	663,332	10.4
	元年	865,239	6.8	443,430	7.4	421,809	6.6	81,462	94.2	1.36	1,381,093	11.2	707,421	11.8	673,672	10.6
	２年	840,835	6.8	430,713	7.2	410,122	6.5	77,539	92.2	1.33	1,372,755	11.1	706,834	11.8	665,921	10.5
長崎県	28年	10,886	8.0	9,677	15.1	1,209	1.7	976	89.7	1.71	17,071	12.5	8,340	13.0	8,731	12.0
	29年	10,558	7.8	5,488	8.6	5,070	7.1	963	91.2	1.70	17,515	12.9	8,471	13.3	9,044	12.6
	30年	10,135	7.6	5,251	8.4	4,884	6.9	942	93.0	1.68	17,714	13.2	8,550	13.6	9,164	12.9
	元年	9,585	7.2	4,914	7.9	4,671	6.7	884	92.2	1.66	17,612	13.3	8,548	13.7	9,064	12.9
	２年	9,182	7.1	4,715	7.7	4,467	6.5	822	89.5	1.61	17,646	13.5	8,500	13.9	9,146	13.2
長崎市	28年	3,136	7.4	1,620	8.2	1,516	6.6	268	85.5	1.48	5,070	11.9	2,453	12.4	2,617	11.4
	29年	3,108	7.3	1,611	8.2	1,497	6.5	281	85.5	1.50	5,239	12.3	2,487	12.6	2,752	12.0
	30年	2,982	7.2	1,553	8.1	1,429	6.4	304	102.0	1.48	5,174	12.4	2,565	13.4	2,609	11.6
	元年	2,759	6.7	1,428	7.5	1,331	6.0	270	97.9	1.41	5,208	12.7	2,524	13.3	2,684	12.1
	２年	2,608	6.4	1,355	7.3	1,253	5.7	232	89.0	1.37	5,205	12.8	2,488	13.3	2,717	12.4
	1月	236		114		122		27			468		222		246	
	2月	205		107		98		14			436		211		225	
	3月	213		121		92		20			446		216		230	
	4月	192		93		99		21			453		201		252	
	5月	225		110		115		15			418		214		204	
	6月	213		103		110		15			367		168		199	
	7月	233		121		112		17			425		205		220	
	8月	194		115		79		23			419		199		220	
	9月	239		125		114		29			391		190		201	
	10月	223		119		104		18			453		205		248	
	11月	220		119		101		21			440		227		213	
	12月	215		108		107		12			489		230		259	

全国及び長崎県のデータは、政府統計e-Stat人口動態2020年を参照した。
（長崎市の令和２年10月1日現在推計人口　406,313人 男186,861人　女219,452人）

4 人口動態総括表（乳児死亡・死産・婚姻・離婚）

（令和2年）

	種別	乳児死亡（再掲）		新生児死亡（再掲）		死産 計		死産 自然		死産 人工		婚姻		離婚	
	年月	実数	率 出生千対	実数	率 出生千対	実数	率 出産千対	実数	率 出産千対	実数	率 出産千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対
全国	28年	1,928	2.0	874	0.9	20,941	21.4	10,070	10.3	10,871	11.1	620,531	5.0	216,798	1.81
	29年	1,761	1.9	832	0.9	20,364	21.5	9,740	10.3	10,624	11.2	606,866	4.9	212,262	1.73
	30年	1,748	1.9	801	0.9	19,614	21.4	9,252	10.1	10,362	11.3	586,481	4.7	208,383	1.70
	元年	1,654	1.9	755	0.9	19,454	22.0	8,997	10.2	10,457	11.8	599,007	4.8	208,496	1.69
	２年	1,512	1.8	704	0.8	17,278	20.1	8,188	9.5	9,090	10.6	525,507	4.3	193,253	1.57
長崎県	28年	19	1.7	12	1.1	247	22.2	123	11.3	124	11.4	6,013	4.4	2,169	1.68
	29年	25	2.4	12	1.1	252	23.3	105	10.0	147	13.9	5,831	4.3	2,089	1.59
	30年	23	2.3	11	1.1	227	22.4	108	10.7	119	11.7	5,394	4.0	2,050	1.54
	元年	25	2.6	13	1.4	193	19.7	84	8.6	109	11.2	5,472	4.1	2,126	1.60
	２年	22	2.4	11	1.2	192	20.5	96	10.2	96	10.2	4,900	3.8	1,976	1.52
長崎市	28年	4	1.3	4	1.3	66	20.6	27	8.6	39	12.4	1,970	4.6	711	1.67
	29年	6	1.9	2	0.6	80	25.1	32	10.3	48	15.4	1,872	4.4	639	1.52
	30年	6	2.0	2	0.7	59	19.4	31	10.2	28	9.2	1,737	4.2	660	1.58
	元年	6	2.2	3	1.1	54	19.2	22	7.8	32	11.4	1,727	4.2	656	1.59
	２年	6	2.3	3	1.2	59	22.1	33	12.4	26	9.8	1,567	3.9	614	1.51
	1月	0		0		4		3		1		97		50	
	2月	2		0		8		6		2		205		54	
	3月	1		1		5		3		2		124		65	
	4月	0		0		4		2		2		134		59	
	5月	1		1		9		3		6		103		43	
	6月	0		0		2		2		0		137		47	
	7月	0		0		4		1		3		101		40	
	8月	1		0		4		2		2		124		50	
	9月	1		1		4		1		3		103		52	
	10月			0		5		3		2		105		53	
	11月			0		5		3		2		200		54	
	12月	0		0		5		4		1		134		47	

第２　出　生

１　母の年齢階級別出生数・構成割合

年	総　数	母の年齢								
		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
28	3,136	35	318	868	1,136	639	138	2	－	－
	(100.0)	(1.1)	(10.1)	(27.7)	(36.2)	(20.4)	(4.4)	(0.1)	(－)	(－)
29	3,108	36	297	826	1,143	653	152	1	－	－
	(100.0)	(1.2)	(9.6)	(26.6)	(36.8)	(21.0)	(4.9)	(0.0)	(－)	(－)
30	2,982	35	250	837	1,106	633	120	1	－	－
	(100.0)	(1.2)	(8.4)	(28.1)	(37.1)	(21.2)	(4.0)	(0.0)	(－)	(－)
元	2,759	33	278	721	1,021	560	140	6	0	0
	(100.0)	(1.2)	(10.1)	(26.1)	(37.0)	(20.3)	(5.1)	(0.2)	(－)	(－)
2	2,608	19	249	700	951	583	101	5	0	0
	(100.0)	(0.7)	(9.5)	(26.8)	(36.5)	(22.4)	(3.9)	(0.2)	(－)	(－)
第１子	1,095	15	153	387	360	146	34	0	0	0
第２子	920	4	76	211	358	236	33	2	0	0
第３子	417	0	16	80	165	135	19	2	0	0
第４子	125	0	4	16	49	48	8	0	0	0
第５子	32	0	0	5	13	10	3	1	0	0
第６子	13	0	0	1	4	5	3	0	0	0
第７子	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0
第８子	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
第９子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合％

２　施設別出生数・構成割合

年	総　数	病　院	診療所	助産所	自宅・他	不　詳
28	3,136	622	2,508	4	1	1
	(100.0)	(19.8)	(80.0)	(0.1)	(0.0)	(0.0)
29	3,108	651	2,441	9	5	2
	(100.0)	(20.9)	(78.5)	(0.3)	(0.2)	(0.1)
30	2,982	630	2,341	5	4	2
	(100.0)	(21.1)	(78.5)	(0.2)	(0.1)	(0.1)
元	2,759	543	2,207	6	1	2
	(100.0)	(19.7)	(80.0)	(0.2)	(0.0)	(0.1)
2	2,608	499	2,099	3	6	1
	(100.0)	(19.1)	(80.5)	(0.1)	(0.2)	(0.0)
第１子	1,095	245	847	0	3	0
第２子	920	169	750	1	0	0
第３子	417	53	360	2	2	0
第４子	125	18	106	0	0	1
第５子	32	6	25	0	1	0
第６子	13	4	9	0	0	0
第７子	4	2	2	0	0	0
第８子	2	2	0	0	0	0
第９子	0	0	0	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合％

3　母の年齢階級別低体重児出生数・構成割合

年	総数	母の年齢								
		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
28	268	2	22	65	104	59	16	－	－	－
	(100.0)	(0.7)	(8.2)	(24.3)	(38.8)	(22.0)	(6.0)	(－)	(－)	(－)
29	281	4	31	86	88	61	11	－	－	－
	(100.0)	(1.4)	(11.0)	(30.6)	(31.3)	(21.7)	(3.9)	(－)	(－)	(－)
30	304	5	27	85	108	64	15	－	－	－
	(100.0)	(1.6)	(8.9)	(28.0)	(35.5)	(21.1)	(4.9)	(－)	(－)	(－)
元	364	2	31	115	110	88	19	0	0	0
	(100.0)	(0.4)	(8.6)	(31.5)	(30.2)	(24.1)	(5.2)	0.0	0.0	0.0
2	232	1	20	73	70	56	12	0	0	0
	(100.0)	(0.4)	(8.6)	(31.5)	(30.2)	(24.1)	(5.2)	0.0	0.0	0.0
第１子	109	0	11	43	29	20	6	0	0	0
第２子	84	1	8	20	28	23	4	0	0	0
第３子	31	0	1	8	10	10	2	0	0	0
第４子	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0
第５子	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
第６子	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第９子	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
第10子	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：低体重児とは、体重が2,500g未満の出生した乳児のこと。（　）は構成割合％

4　施設別低体重児出生数・構成割合

年	総数	病院	診療所	助産所	自宅・他	不詳
28	268	153	114	1	0	－
	(100.0)	(57.1)	(42.5)	(0.4)	0.0	(－)
29	281	165	113	1	2	－
	(100.0)	(58.7)	(40.2)	(0.4)	(0.7)	(－)
30	304	176	126	0	1	1
	(100.0)	(57.9)	(41.4)	0.0	(0.3)	(0.3)
元	270	150	168	0	0	0
	(100.0)	120.0	(62.2)	0.0	0.0	0.0
2	232	125	107	0	0	0
	(100.0)	(53.9)	(46.1)	0.0	0.0	0.0
第１子	109	57	52	0	0	0
第２子	84	48	36	0	0	0
第３子	31	16	15	0	0	0
第４子	4	1	3	0	0	0
第５子	2	1	1	0	0	0
第６子	2	2	0	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0
第９子	－	－	－	－	－	－
第10子	－	－	－	－	－	－

注：（　）は構成割合％

5　出生時体重別出生数・構成割合

年・総数	体重(g)	499 g 以下	500 ～ 999	1,000 ～ 1,499	1,500 ～ 1,999	2,000 ～ 2,499	2,500 ～ 2,999	3,000 ～ 3,499	3,500 ～ 3,999	4,000 ～ 4,499	4,500 g 以上	不詳
28	3,136	2	8	15	47	196	1,121	1,325	399	21	2	-
	(100.0)	(0.1)	(0.3)	(0.5)	(1.5)	(6.3)	(35.7)	(42.3)	(12.7)	(0.7)	(0.1)	-
29	3,108	0	6	22	41	212	1,159	1,316	319	33	0	-
	(100.0)	0.0	(0.2)	(0.7)	(1.3)	(6.8)	(37.3)	(42.3)	(10.3)	(1.1)	0.0	-
30	2,982	1	7	12	50	234	1,116	1,201	334	22	5	-
	(100.0)	(0.0)	(0.2)	(0.4)	(1.7)	(7.8)	(37.4)	(40.3)	(11.2)	(0.7)	(0.2)	-
元	2,759	0	11	16	32	173	958	1,162	295	32	3	-
	(100.0)	(-)	(0.4)	(0.6)	(1.2)	(6.3)	(34.7)	(42.1)	(10.7)	(1.2)	(-)	-
2	2,608	0	11	16	32	173	956	1,110	275	32	3	-
	(100.0)	(-)	(0.4)	(0.6)	(1.2)	(6.6)	(36.7)	(42.6)	(10.5)	(1.2)	(-)	-
男	1,355	0	5	3	16	79	459	586	185	21	1	-
	(100.0)	(-)	(0.4)	(0.2)	(1.2)	(5.8)	(33.9)	(43.2)	(13.7)	(1.5)	(-)	-
～21週	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22～23週	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24～27週	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
28～31週	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	-
32～36週	65	0	1	1	11	30	19	3	0	0	0	-
37～41週	1275	0	0	0	4	49	438	578	184	21	1	-
42週～	8	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	-
不 詳	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
女	1,253	0	6	13	16	94	497	524	90	11	2	-
	(100.0)	(-)	(0.5)	(1.0)	(1.3)	(7.5)	(39.7)	(41.8)	(7.2)	(0.9)	(-)	-
～21週	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22～23週	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24～27週	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
28～31週	11	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	-
32～36週	42	0	0	6	8	12	14	2	0	0	0	-
37～41週	1192	0	0	0	6	82	481	520	90	11	2	-
42週～	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	-
不 詳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-

注：（　）は構成割合％

第３　死亡

１　年齢階級別性別死亡数・死亡率

（令和２年）

区分	総　数		男		女	
	死亡数	年齢別死亡率	死亡数	年齢別死亡率	死亡数	年齢別死亡率
総数	5,205	1,281.0	2,488	1,331.5	2,717	1,238.1
０～４	8	54.9	3	39.9	5	71.0
５～９	1	6.5	－	－	1	13.4
１０～１４	－	－	－	－	－	－
１５～１９	7	40.4	4	46.5	3	34.4
２０～２４	3	17.0	2	23.1	1	11.2
２５～２９	3	16.4	2	21.9	1	10.9
３０～３４	4	22.9	3	36.2	1	10.9
３５～３９	12	59.9	8	84.2	4	38.0
４０～４４	30	131.4	17	157.2	13	108.1
４５～４９	43	155.4	31	238.2	12	81.9
５０～５４	70	276.2	49	420.5	21	153.4
５５～５９	103	390.7	68	560.6	35	246.0
６０～６４	172	616.0	112	861.7	60	402.1
６５～６９	317	968.2	220	1,437.3	97	556.4
７０～７４	431	1,312.2	279	1,854.2	152	854.0
７５～７９	513	2,237.4	326	3,390.5	187	1,404.6
８０～８４	740	3,789.4	417	5,579.3	323	2,679.6
８５以上	2,748	8,845.4	947	8,703.2	1,801	8,922.0

注：死亡率は人口10万対。

2 性別・年齢階級別死亡分類表（令和2年）

死因分類は、ICD（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）－10(2013年版)に準拠

コード	分類名	年齢		0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
	合計		5,205	6	0	1	1	0	8	1	0	7	3	3	4	12	30	43	70	103	172	317	431	513	740	1,094	962	556	136
	男		2,488	1	0	1	1	0	3	0	0	4	2	2	3	8	17	31	49	68	112	220	279	326	417	511	314	103	19
	女		2,717	5	0	0	0	0	5	1	0	3	1	1	1	4	13	12	21	35	60	97	152	187	323	583	648	453	117
01000	感染症及び寄生虫症	男	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	4	2	4	4	4	9	10	8	2	0
		女	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	3	2	6	15	13	8	2
01100	腸管感染症	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
01200	結核	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0
01201	呼吸器結核	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
01202	その他の結核	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
01300	敗血症	男	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	4	4	6	7	7	0	0
		女	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	7	7	3	0
01400	ウイルス性肝炎	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
01401	B型ウイルス性肝炎	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01402	C型ウイルス性肝炎	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
01403	その他のウイルス性肝炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0
		女	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	3	4	3	0	0
02000	新生物＜腫瘍＞	男	846	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	3	14	25	50	104	132	138	127	163	64	14	5
		女	696	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	6	10	12	18	36	59	81	80	96	143	99	46	6
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	男	823	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	3	14	25	49	104	127	134	123	155	63	14	5
		女	668	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	8	12	17	36	58	81	79	89	136	96	43	4
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	1	0	0	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	0
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	9	3	7	3	0	0	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	10	14	16	14	17	7	1	1
		女	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	5	6	7	3	14	8	4	0
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	14	13	10	13	4	1	1
		女	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	3	7	10	6	21	12	10	0

コード	分類名	年齢		0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
02105	直腸S状結腸移行及び直腸 の悪性新生物＜腫瘍＞	男	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6	7	11	4	7	4	1	2	0
		女	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	3	1	3	6	1	0	0
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	男	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10	11	11	18	12	9	0	0
		女	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	3	11	3	0	0
02107	肝のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	6	1	0	0
		女	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	13	13	7	0
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	10	9	14	6	15	3	2	1
		女	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	13	14	16	14	10	1	1
02109	咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	11	25	25	36	19	39	11	3	1
		女	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	12	16	18	18	12	2	1
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	6	5	6	4	14	5	3	4	0
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	4	7	2	1	3	4	2	0
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	4	2	1	1	1	1	0	0
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	9	18	12	2	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	5	1	1	1	1
		女	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	2
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02118	悪性リンパ腫	男	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	6	5	8	6	3	1	0
		女	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	9	4	1	0
02119	白血病	男	30	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	8	4	1	5	0	0	0
		女	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	3	4	5	3	5	0
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0	0
		女	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	7	8	9	13	9	1	0
		女	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	10	6	6	7	14	6	0
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	4	8	1	0	0
		女	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	7	7	3	3	2
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	男	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	2	8	1	0	0
		女	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	6	5	3	2	2
03000	血液及び造血の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
		女	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	2	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
03100	貧血	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
		女	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	5	1	9	4	5	0	0
		女	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5	5	4	10	8	1
04100	糖尿病	男	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	1	8	2	4	0	0
		女	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	5	2	3	4	1
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	0	0
		女	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	7	4	0
05000	精神及び行動の障害	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	5	7	6	1	0
		女	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	12	15	12	1
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	5	1	0
		女	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	10	15	12	1
05200	その他の精神及び行動の障害	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
06000	神経系の疾患	男	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	9	15	21	22	8	0	1
		女	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	11	20	29	22	8	3
06100	髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
06300	パーキンソン病	男	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	3	2	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	4	0	0
06400	アルツハイマー病	男	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	13	3	0	1
		女	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	16	17	6	2
06500	その他の神経系の疾患	男	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	6	9	6	2	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	0	2	1
07000	眼及び付属器の疾患	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08000	耳及び乳様突起の	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09000	循環器系の疾患	男	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	11	13	21	30	60	67	97	107	77	29	4
		女	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	12	25	40	67	168	231	171	30
09100	高血圧性疾患	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	5	1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0
		女	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	1
09102	その他の高血圧性疾患	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	8	7	14	20	31	38	55	70	53	24	4
		女	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	17	21	37	91	155	120	24

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	3	0
		女	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	5	2	1
09202	急性心筋梗塞	男	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	5	5	15	12	11	6	0	0
		女	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	6	5	18	10	3	0
09203	その他の虚血性心疾患	男	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	6	3	6	11	5	3	0
		女	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	12	8	2
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	3	0
		女	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	16	9	2
09205	心筋症	男	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0
		女	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	1	1	0
09206	不整脈及び伝導障害	男	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	6	11	7	8	9	8	3	1
		女	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	6	8	5	26	10	1
09207	心不全	男	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	5	6	10	24	28	29	11	3
		女	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	6	14	44	82	86	18
09208	その他の心疾患	男	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	0	1	0
		女	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0
09300	脳血管疾患	男	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	5	5	9	15	21	33	24	15	4	0
		女	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	6	11	20	55	58	38	3
09301	くも膜下出血	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0
		女	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	6	4	2	0
09302	脳内出血	男	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	6	9	8	14	7	4	1	0
		女	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	3	4	16	13	8	0
09303	脳梗塞	男	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	5	11	19	16	11	3	0
		女	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	13	31	38	27	3
09304	その他の脳血管疾患	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	0
09400	大動脈瘤及び解離	男	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	11	8	5	7	5	1	0
		女	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	8	4	16	5	6	2
09500	その他の循環器系の疾患	男	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	4	0	0	0
		女	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	5	2	0
10000	呼吸器系の疾患	男	449	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	10	9	31	30	55	77	110	87	28	6
		女	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	15	43	90	90	66	12
10100	インフルエンザ	男	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10200	肺炎	男	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	14	11	25	41	57	45	16	2
		女	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	21	50	44	43	6
10300	急性気管支炎	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	5	2	9	8	1	1
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
10500	喘息	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	5	14	12	25	34	44	34	11	3
		女	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	8	22	35	42	21	5
10601	誤嚥性肺炎	男	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	8	18	27	24	8	2
		女	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	10	19	26	16	3
10602	間質性肺疾患	男	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	11	6	7	5	0	0
		女	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	8	4	0	1
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	男	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	2	2	6	10	10	5	3	1
		女	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	8	12	5	1
11000	消化器系の疾患	男	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	12	4	14	17	17	9	4	0
		女	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	7	7	14	20	30	16	2
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	8	1	1
11300	肝疾患	男	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	8	3	5	10	3	0	0	0
		女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	4	3	2	2	1	0
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	3	9	1	0	0	0
		女	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	2	1	0	0
11302	その他の肝疾患	男	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	8	3	2	1	2	0	0	0
		女	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0
11400	その他の消化器系の疾患	男	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	6	5	10	5	4	0
		女	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	2	8	13	19	14	1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0
		女	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	4	0	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	3	3	1	0
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	3	14	16	16	5	0
		女	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	5	20	24	29	17	6
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0
		女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	4	2	7	1	0
14200	腎不全	男	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	8	13	12	4	0
		女	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	10	15	16	15	2
14201	急性腎不全	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0
14202	慢性腎臓病	男	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	7	12	8	4	0
		女	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	12	12	9	2
14203	詳細不明の腎不全	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
		女	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	3	0	0
		女	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6	7	6	1	4
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
16000	周産期に発生した病態	男	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16200	出産外傷	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16400	周産期に特異的な感染症	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16600	その他の周産期に発生した病態	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	10	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0
17100	神経系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17200	循環器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0
17201	心臓の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0
17300	消化器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17400	その他の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	3	7	9	12	9	13	28	30	15	2
		女	301	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	2	5	13	48	83	83	49
18100	老衰	男	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	22	25	12	2
		女	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	38	79	81	47
18200	乳幼児突然死症候群	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	3	7	9	11	8	7	6	5	3	0
		女	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	2	4	4	10	4	2	2
20000	傷病及び死亡の外因	男	145	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	5	4	8	10	6	11	15	13	15	23	21	3	5	0
		女	116	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	4	0	4	2	3	6	7	8	23	22	14	12	4
20100	不慮の事故	男	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	4	7	6	13	14	15	3	5	0
		女	76	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	4	2	5	17	16	12	9	3

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
20101	交通事故	男	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	2	2	0	0	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	0
20102	転倒・転落・墜落	男	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	2	2	0
		女	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	7	5	1
20103	不慮の溺死及び溺水	男	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	2	4	0	0	0
		女	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	7	5	0	0	0
20104	不慮の窒息	男	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	0	0	2	0
		女	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	2	4	1
20105	煙、火及び火炎への曝露	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20107	その他の不慮の事故	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	2	5	1	1	0
		女	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	3	0	1
20200	自殺	男	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	8	6	3	4	2	5	1	1	1	0	0	0
		女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2	0	2	2	2	1	1	3	0	0	0
20300	他殺	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20400	その他の外因	男	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	0	3	6	2	1	8	5	0	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	2	3	1
22000	特殊目的用コード	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22200	その他の特殊目的用コード	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

3　年齢階級別死因順位

（令和２年）

年齢 死亡者数	第１位 死　因	割合(%)	第２位 死　因	割合(%)	第３位 死　因	割合(%)	第４位 死　因	割合(%)	第５位 死　因	割合(%)
総数 (5,205)	悪性新生物 (1,491)	28.6%	**心疾患(高血圧性を除く)** (807)	15.5%	肺炎 (396)	7.6%	脳血管疾患 (336)	6.5%	**その他の呼吸器系の疾患** (333)	6.4%
0～4 (8)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害、染色体異常他に分類されないもの、乳幼児突然死症候群 (各2)						悪性新生物、インフルエンザ (各1)			
5～9 (1)	不慮の事故 (1)									
10～14 0	－									
15～19 (7)	悪性新生物、自殺 (各2)				**敗血症、その他の神経系の疾患、不慮の事故** **(各1)**					
20～24 (3)	自殺 (3)									
25～29 (3)	悪性新生物、その他の外因、その他の呼吸器系の疾患 (各1)									
30～34 (4)	自殺 (2)		心疾患(高血圧性を除く)、その他の外因 (各1)							
35～39 (12)	その他の外因、自殺 (各3)				脳血管疾患 (2)		その他の新生物、悪性新生物、心疾患(高血圧性を除く、不慮の事故 (各1)			
40～44 (30)	悪性新生物<腫瘍> (11)	36.7%	自殺 (4)	13.3%	心疾患(高血圧性を除く)、不慮の事故 (各3)		敗血症、その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (各2)		その他の感染症及び寄生虫症、その他の内分泌、栄養及び代謝疾患、その他の外因、肝疾患、糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 (各1)	
45～49 (43)	悪性新生物<腫瘍> (11)	25.6%	自殺 (8)	18.6%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (7)	16.3%	その他の新生物、心疾患(高血圧を除く) (各2)			
50～54 (70)	悪性新生物<腫瘍> (26)	37.1%	心疾患(高血圧性を除く) (9)	12.9%	自殺、その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (各8)				その他の外因 (4)	5.7%
55～59 (103)	悪性新生物＜腫瘍＞ (42)	40.8%	心疾患(高血圧性を除く) (10)	9.7%	脳血管疾患 (6)	5.8%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (6)	5.8%	不慮の事故、その他の呼吸器系の疾患、肝疾患 (各5)	
60～64 (172)	悪性新生物＜腫瘍＞ (85)	49.4%	心疾患(高血圧性を除く) (15)	8.7%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (13)	7.6%	脳血管疾患 (10)	5.8%	自殺、その他の呼吸器系の疾患、肝疾患 (各6)	
65～69 (317)	悪性新生物＜腫瘍＞ (162)	51.1%	心疾患(高血圧性を除く) (26)	8.2%	その他の呼吸器系の疾患 (18)	5.7%	肺炎 (16)	5.0%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (14)	4.4%
70～74 (431)	悪性新生物＜腫瘍＞ (208)	48.3%	心疾患(高血圧性を除く) (48)	11.1%	脳血管疾患 (21)	4.9%	肺炎 (18)	4.2%	その他の呼吸器系の疾患 (17)	3.9%
75～79 (513)	悪性新生物＜腫瘍＞ (213)	41.5%	心疾患(高血圧性を除く) (59)	11.5%	その他の呼吸器系の疾患 (33)	6.4%	脳血管疾患 (32)	6.2%	肺炎 (32)	6.2%
80～84 (740)	悪性新生物＜腫瘍＞ (212)	28.6%	心疾患(高血圧性を除く) (92)	12.4%	肺炎 (62)	8.4%	その他の呼吸器系の疾患 (56)	7.6%	脳血管疾患 (53)	7.2%
85～89 (1,094)	悪性新生物＜腫瘍＞ (291)	26.6%	心疾患(高血圧性を除く) (161)	14.7%	肺炎 (107)	9.8%	その他の呼吸器系の疾患 (79)	7.2%	脳血管疾患 (79)	7.2%
90～94 (962)	心疾患(高血圧性を除く) (208)	21.6%	悪性新生物<腫瘍> (159)	16.5%	老衰 (104)	10.8%	肺炎 (89)	9.3%	その他の呼吸器系の疾患 (76)	7.9%
95～99 (556)	心疾患(高血圧性を除く) (144)	25.9%	老衰 (93)	16.7%	肺炎 (59)	10.6%	悪性新生物<腫瘍> (57)	10.3%	脳血管疾患 (42)	7.6%
100～ (136)	老衰 (49)	36.0%	心疾患(高血圧性を除く) (28)	20.6%	悪性新生物<腫瘍> (9)	6.6%	肺炎 (8)	5.9%	その他の呼吸器系の疾患 (8)	5.9%

注：１　心疾患は高血圧性を除く。
　　２　割合は各年齢階級別死亡者数に対する百分率。

4　死因順位別死亡数・死亡率・死亡割合

（令和２年）

		死亡数（人）	死亡率	割　合(%)
総　　数		5,205	1,281.0	100.0
順位	死　因　別			
1	悪性新生物	1,491	367.0	28.6
2	心疾患（高血圧性を除く）	807	198.6	15.5
3	肺炎	396	97.5	7.6
4	脳血管疾患	336	82.7	6.5
5	その他の呼吸器系の疾患	333	82.0	6.4
6	老衰	324	79.7	6.2
7	不慮の事故	149	36.7	2.9
8	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	118	29.0	2.3
9	腎不全	113	27.8	2.2
10	その他の消化器系の疾患	101	24.9	1.9
11	大動脈瘤及び解離	90	22.2	1.7
12	アルツハイマー病	80	19.7	1.5
13	血管性及び詳細不明の認知症	67	16.5	1.3
14	敗血症	60	14.8	1.2
14	肝疾患	60	14.8	1.2
16	自殺	58	14.3	1.1
17位以下累計		622	153.1	12.0

注　死因別死亡率は人口１０万対



5　主要死因順位・死亡数・死亡率

年	種　別	第１位	第２位	第３位	第４位	第５位	第６位	第７位	第８位	第９位	第10位
28	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	腎不全	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	その他の消化器系の疾患
	死亡数	1,501	753	551	352	322	227	150	105	103	87
	死亡率	351.9	176.5	129.2	82.5	75.5	53.2	35.2	24.6	24.1	20.4
29	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	腎不全	その他の消化器系の疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
	死亡数	1,444	874	511	340	305	217	173	103	98	97
	死亡率	342.5	207.3	121.2	80.6	72.3	51.5	41.0	24.4	23.2	23.0
30	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	腎不全	その他の消化器系の疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
	死亡数	1,547	851	409	342	318	239	145	114	99	87
	死亡率	371.5	204.4	98.2	82.1	76.4	57.4	34.8	27.4	23.8	20.9
元	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	その他の消化器系の疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	大動脈瘤及び乖離
	死亡数	1,528	789	432	352	337	279	124	114	111	91
	死亡率	371.4	191.8	105.0	85.6	81.9	67.8	30.1	27.7	27.0	22.1
2	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	腎不全	その他の消化器系の疾患
	死亡数	1,491	807	396	336	333	324	149	118	113	101
	死亡率	367.0	198.6	97.5	82.7	82.0	79.7	36.7	29.0	27.8	24.9

注：死因別死亡率は人口１０万対

6　部位別悪性新生物死因順位・死亡数

（単位：人）

年	1位	2位	3位	4位	5位	その他	総数
28	気管・気管支及び肺 (283)	肝及び肝内胆管 (152)	胃 (147)	結腸 (146)	膵 (125)	(648)	(1, 501)
29	気管・気管支及び肺 (264)	膵 (134)	結腸 (131)	胃 (127)	肝及び肝内胆管 (120)	(668)	(1, 444)
30	気管・気管支及び肺 (318)	結腸 (159)	胃 (143)	膵 (136)	その他の悪性新生物 (118)	(673)	(1, 547)
元	気管・気管支及び肺 (321)	結腸 (169)	膵 (151)	胃 (141)	その他の悪性新生物 (110)	(636)	(1, 528)
2	気管・気管支及び肺 (277)	膵 (159)	結腸 (157)	胃 (146)	その他の悪性新生物 (116)	(636)	(1, 491)

	1位	2位	3位	4位	5位	その他	総数
2	気管・気管支及び肺 (277)	膵 (159)	結腸 (157)	胃 (146)	その他の悪性新生物 (116)	(636)	(1, 491)
男	気管・気管支及び肺 (180)	胃 (92)	結腸 (78)	肝及び肝内胆管 (75)	膵 (70)	(328)	(823)
女	気管・気管支及び肺 (97)	膵 (89)	結腸 (79)	その他の悪性新生物 (59)	乳房 (55)	(289)	(668)







7　特定死因死亡数・死亡率(人口10万対)　(令和２年)

		全　国	長崎県	長崎市
人　口	2.10.1現在	123,398,962	1,303,067	406,313
全死亡数	実数	1,372,755	17,646	5,205
	率	1,112.5	1,354.2	1,281.0

死　因		全　国	長崎県	長崎市
悪性新生物	実数	378,385	4,804	1,491
	率	306.6	368.7	367.0
心疾患 (高血圧性を除く)	実数	205,596	2,734	807
	率	166.6	209.8	198.6
脳血管疾患	実数	102,978	1,220	336
	率	83.5	93.6	82.7
肺炎	実数	78,450	1,207	396
	率	63.6	92.6	97.5
肝疾患	実数	17,688	196	60
	率	14.3	15.0	14.8
腎不全	実数	26,948	376	113
	率	21.8	28.9	27.8
老衰	実数	132,440	1,321	324
	率	107.3	101.4	79.7
結核	実数	1,909	31	8
	率	1.5	2.4	2.0
糖尿病	実数	13,902	147	44
	率	11.3	11.3	10.8
慢性閉塞性肺疾患	実数	16,125	221	44
	率	13.1	17.0	10.8
不慮の事故	実数	38,133	532	149
	率	30.9	40.8	36.7
(再掲) 交通事故	実数	3,718	49	17
	率	3.0	3.8	4.2
自殺	実数	20,243	183	58
	率	16.4	14.0	14.3
その他	実数	339,958	4,674	1,375
	率	275.5	358.7	338.4

8　死因別乳児死亡数

分類コード		28	29	30	元	2
	総　　数	4	6	6	6	6
Ba01	腸管感染症	－	－	－	－	－
Ba02	敗血症	－	－	－	－	－
Ba03	麻疹	－	－	－	－	－
Ba04	ウイルス性肝炎	－	－	－	－	－
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	－	－	－	－	－
Ba06	悪性新生物＜腫瘍＞	－	－	－	－	－
再	Ba07　白血病	－	－	－	－	－
掲		－	－	－	－	－
Ba09	その他の新生物＜腫瘍＞	－	－	－	1	－
Ba10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	－	－	－	－	－
Ba11	代謝障害	－	－	－	1	－
Ba12	髄膜炎	－	－	－	－	－
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－	－	－
Ba14	脳性麻痺	－	－	－	－	－
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	－	－	－	－	－
Ba16	脳血管疾患	－	－	－	－	－
Ba17	インフルエンザ	－	－	－	－	－
Ba18	肺炎	－	－	－	－	－
Ba19	喘息	－	－	－	－	－
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－
Ba21	肝疾患	－	－	－	－	－
Ba22	腎不全	－	－	－	－	－
Ba23	周産期に発生した病態	1	2	1	2	2
	Ba24　妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	－	－	－	－	－
	Ba25　出産外傷	－	－	－	－	－
	Ba26　出生時仮死	－	－	－	－	－
再	Ba27　新生児の呼吸窮(促)迫	－	－	－	－	－
	Ba28　周産期に発生した肺出血	－	－	－	－	－
	Ba29　周産期に発生した心血管障害	－	－	－	－	－
掲	Ba30　その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	－	－	1	2
	Ba31　新生児の細菌性敗血症	－	－	－	－	－
	Ba32　その他の周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－
	Ba33　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	－	－	－	1	－
	Ba34　その他の周産期に発生した病態	－	2	－	－	－
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	3	2	1	1	2
	Ba36　神経系の先天奇形	－	－	－	－	－
	Ba37　心臓の先天奇形	－	－	－	－	－
再	Ba38　その他の循環器系の先天奇形	3	18	9	－	－
	Ba39　呼吸器系の先天奇形	1	1	－	－	－
	Ba40　消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－
掲	Ba41　筋骨格系の先天奇形及び変形	1	－	1	－	－
	Ba42　その他の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－
	Ba43　染色体異常、他に分類されないもの	3	5	－	1	2
Ba44	乳幼児突然死症候群	－	－	－	－	2
Ba45	その他のすべての疾患	－	2	1	1	－
Ba46	不慮の事故	－	－	－	－	－
	Ba47　交通事故	－	－	－	－	－
	Ba48　転倒･転落・墜落	－	－	－	－	－
再	Ba49　不慮の溺死及び溺水	－	－	－	－	－
	Ba50　胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	－	－	－	－	－
	Ba51　その他の不慮の窒息	－	－	－	－	－
掲	Ba52　煙・火及び火炎への曝露	－	－	－	－	－
	Ba53　有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－	－	－
	Ba54　その他の不慮の事故	－	－	－	－	－
Ba55	他殺	－	－	－	－	－
Ba56	その他の外因	－	－	3	－	－

9　月齢別乳児死亡数・死亡割合

（単位：%）

年	区分	総数	新生児				４週以上～２か月未満	２か月～３か月未満	３か月～４か月未満	４か月～５か月未満	５か月～６か月未満	６か月～７か月未満	７か月～８か月未満	８か月～９か月未満	９か月～１０か月未満	１０か月～１１か月未満	１１か月～１２か月未満
			～１週未満	１週以上～２週未満	２週以上～３週未満	３週以上～４週未満											
28	計	4	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	割合	(100.0)	(75.0)	(－)	(25.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	計	6	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－
	割合	(100.0)	(33.3)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(16.7)	(16.7)	(－)	(－)	(16.7)	(－)	(16.7)	(－)	(－)
	男	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－
30	計	6	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－
	割合	(100.0)	(33.3)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(16.7)	(16.7)	(－)	(－)	(16.7)	(－)	(16.7)	(－)	(－)
	男	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－
元	計	6	2	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	割合	(100.0)	(33.3)	(－)	(－)	(16.7)	(16.7)	(16.7)	(－)	(－)	(16.7)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	2	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
2	計	6	3	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	割合	(100.0)	(50.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(16.7)	(16.7)	(－)	(－)	(16.7)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	5	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－

10　週別自然・人工別死産胎数

	年	28	29	30	元	2
週　別	総　数	66	80	59	54	59
	自然死産	27	32	31	22	33
	人工死産	39	48	28	32	26
12～15週	自然死産	8	13	9	7	10
	人工死産	12	12	10	8	5
16～19週	自然死産	9	3	7	7	11
	人工死産	17	20	8	10	17
20～23週	自然死産	2	8	7	4	6
	人工死産	10	16	10	14	4
24～27週	自然死産	2	3	3	2	3
	人工死産	－	－	－	－	－
28～31週	自然死産	－	2	1	－	1
	人工死産	－	－	－	－	－
32～35週	自然死産	4	－	1	－	1
	人工死産	－	－	－	－	－
36～39週	自然死産	2	2	3	2	1
	人工死産	－	－	－	－	－
40～43週	自然死産	－	1	－	－	－
	人工死産	－	－	－	－	－

11　周産期死亡数

	年	周産期死亡数（A+B）		妊娠満２２週以後の死産（A）	早期新生児死亡（B）
		実　数	率 出産千対	実　数	実　数
全国	28	3,516	4	2,840	676
	29	3,309	4	2,683	626
	30	2,999	3	2,385	614
	元	2,955	3	2,377	578
	2	2,664	3	2,112	552
長崎県	28	46	4	39	7
	29	34	3	26	8
	30	36	4	26	10
	元	27	3	18	9
	2	26	3	16	10
長崎市	28	12	4	9	3
	29	11	4	9	2
	30	12	4	10	2
	元	7	3	5	2
	2	10	4	7	3

第４　婚姻等

１　初婚再婚別婚姻数・構成割合　（単位：％）

年	総数		共に初婚		夫初婚妻再婚		夫再婚妻初婚		共に再婚	
	組数	割合	組数	割合	組数	割合	組数	割合	組数	割合
28	1,970	(100.0)	1,438	(73.3)	135	(6.9)	204	(10.4)	193	(9.8)
29	1,872	(100.0)	1,353	(72.3)	120	(6.4)	215	(11.5)	184	(9.8)
30	1,737	(100.0)	1,283	(73.9)	104	(6.4)	183	(10.5)	167	(9.6)
元	1,727	(100.0)	1,250	(72.4)	110	(6.4)	173	(10.0)	194	(11.2)
2	1,567	(100.0)	1,154	(73.6)	103	(6.6)	154	(9.8)	156	(10.0)
	夫の平均年齢		29.7		35.1		38.6		49.9	
	妻の平均年齢		28.6		36.4		32.8		47.4	

※婚姻ついては平成20年から住所地による集計

２　夫と妻の年齢階級別婚姻件数

（令和２年）

妻＼夫	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
総数	1,567	6	220	524	333	196	96	83	40	22	47
	(413)	(1)	(22)	(51)	(60)	(72)	(51)	(58)	(34)	(19)	(45)
19歳以下	13	1	8	2	2	－	－	－	－	－	－
	(3)	(－)	(2)	(1)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
20～24歳	251	4	152	67	17	6	4	1	－	－	－
	(28)	(－)	(11)	(10)	(4)	(2)	(1)	(－)	(－)	(－)	(－)
25～29歳	588	－	49	362	120	36	16	3	1	1	－
	(71)	(－)	(4)	(21)	(18)	(17)	(9)	(1)	(1)	(－)	(－)
30～34歳	343	1	8	75	147	81	19	11	1	－	－
	(81)	(1)	(4)	(13)	(23)	(26)	(8)	(5)	(1)	(－)	(－)
35～39歳	158	－	2	14	34	53	34	14	5	1	1
	(61)	(－)	(1)	(4)	(8)	(17)	(17)	(9)	(3)	(1)	(1)
40～44歳	82	－	1	2	8	17	18	23	9	3	1
	(50)	(－)	(－)	(－)	(4)	(8)	(13)	(16)	(7)	(1)	(1)
45～49歳	49	－	－	2	5	3	5	18	8	4	4
	(38)	(－)	(－)	(2)	(3)	(2)	(3)	(14)	(6)	(4)	(4)
50～54歳	36	－	－	－	－	－	－	11	15	6	4
	(36)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(11)	(15)	(6)	(4)
55～59歳	14	－	－	－	－	－	－	2	1	5	6
	(13)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(2)	(1)	(5)	(5)
60歳以上	33	－	－	－	－	－	－	－	－	2	31
	(32)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(2)	(30)

注　：　（　）書は再婚数再掲

3　夫と妻の年齢階級別離婚件数

（令和２年）

妻＼夫	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
総数	614	－	37	64	85	91	69	85	59	51	73
19歳以下	7	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－
20～24歳	39	－	22	11	6	－	－	－	－	－	－
25～29歳	88	－	6	39	29	8	4	2	－	－	－
30～34歳	79	－	2	7	33	27	5	3	2	－	－
35～39歳	86	－	－	5	10	43	14	11	2	1	－
40～44歳	76	－	－	－	6	12	32	20	3	3	－
45～49歳	86	－	1	1	1	1	13	35	23	10	1
50～54歳	58	－	－	－	－	－	1	11	26	14	6
55～59歳	29	－	－	－	－	－	－	2	2	15	10
60歳以上	66	－	－	－	－	－	－	1	1	8	56

※離婚については、平成20年から住所地によって集計した。