


第87号議案 財産の取得について

目次	ページ
1 財産の取得理由	1
2 購入食器等の概要	1
3 契約について	3
4 入札結果	3
5 (仮称)長崎市三重学校給食センターの整備状況	4

教育委員会

令和3年6月



1 財産の取得理由

長崎市では、今後の学校給食の方向性として、献立内容の充実、食物アレルギーへの対応及び給食施設・設備の老朽化などの課題に対応するため、既存の学校給食施設の集約化を図り、市内3か所に学校給食センターを建設することとしている。

1か所目となる（仮称）長崎市三重学校給食センターの令和4年1月からの供用開始に合わせて、8,000食分の食器等を購入により取得するもの。


2 購入食器等の概要

種 類	数 量	規 格 等
ア 角深皿（小・中共用）	8,000 枚	材質：ポリエチレンナフタレート 規格：210×168×40mm・700ml
イ 菜皿（小・中共用）	8,000 枚	材質：ポリエチレンナフタレート 規格：160×25mm
ウ ボール1（小・中共用）	8,000 個	材質：ポリエチレンナフタレート 規格：136×57mm・415ml
エ ボール2（小学生用）	6,560 個	材質：ポリエチレンナフタレート 規格：136×57mm・415ml
オ ボール3（中学生用）	1,440 個	材質：ポリエチレンナフタレート 規格：145×61mm・520ml
カ はし1（小学生用）	6,560 本	材質：強化ナイロン 規格：195mm
キ はし2（中学生用）	1,440 本	材質：強化ナイロン 規格：210mm
ク トレイ（小・中共用）	8,000 枚	材質：ポリプロピレン 規格：350×260×19mm
ケ スプーン（小・中共用）	8,000 本	材質：ステンレス 規格：150mm 先丸
コ フォーク（小・中共用）	8,000 本	材質：ステンレス 規格：150mm 4本爪
サ フードジャー1 （アレルギー対応食用）	160 個	材質：ステンレス 規格：φ95×115mm 容量：300ml
シ フードジャー2 （アレルギー対応食用）	160 個	材質：ステンレス 規格：φ95×155mm 容量：500ml
ス 保存容器 （アレルギー対応食用）	160 個	材質：ポリプロピレン 規格：80×80×53mm 容量：130ml

【参考】購入食器等のイメージ

<p>ア 角深皿（小・中共用）</p> 	<p>イ 菜皿（小・中共用）</p> 	<p>ウ ボール1（小・中共用）</p> 	
<p>エ ボール2（小学生用）</p> 	<p>オ ボール3（中学生用）</p> 	<p>カ はし1（小学生用）</p> 	
<p>キ はし2（中学生用）</p> 	<p>ク トレイ（小・中共用）</p> 	<p>ケ スプーン（小・中共用）</p> 	
<p>コ フォーク（小・中共用）</p> 	<p>サ フードジャー1</p> 	<p>シ フードジャー2</p> 	
<p>ス 保存容器</p> 			

配膳イメージ

<p>ごはん・汁物・おかず</p>  <p>ごはん (ボール)</p> <p>おかず (菜皿)</p> <p>汁物 (ボール)</p>	<p>カレー等・おかず</p>  <p>カレー等 (角深皿)</p> <p>おかず (菜皿)</p>
--	--

3 契約について

地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札を行い、
(株)松徳興産と仮契約を締結している。

4 入札結果

件名	学校給食センター食器等購入		
入札日時	令和3年4月7日 10時45分		
入札場所	長崎市役所本館4階入札室		
納入期限	令和3年11月30日	入札方法	制限付一般競争入札
	相手方名	入札金額(円)	結果
	(株)松徳興産	28,761,000	落札
	(有)藤野金物店	29,283,760	
	アダチ産業(株)	30,060,800	

※1 上記金額については、消費税額及び地方消費税額は含まない。


※2 仮契約金額 31,637,100円

5 (仮称)長崎市三重学校給食センターの整備状況


(1) 概要

事業名	(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業
事業期間	令和2年3月13日から令和18年7月31日
契約相手方	株式会社長崎学校給食サービス 代表取締役 山本 徳憲
建築場所	長崎市豊洋台2丁目56番地260、261
面積	敷地面積 8,568.41 m ² 、建築面積 3,557.64 m ² 、 延床面積 4,604.04 m ²
構造	鉄骨造 地上2階、高さ11.0m

(2) 事業スケジュール案



【参考】イメージパース及び整備の状況



イメージパース



整備の状況