

## 水道事業経営に関する指標（令和3年度）

	長崎市	長崎市を除く 中核市平均	順位 (57市中)	長崎市を除く 九州県庁所在都市平均	順位 (8市中)
<b>（1）事業の概況</b>					
普及率（％）	96.28	97.92	46	96.58	6
平均有収水量（ℓ）	264	293	54	280	6
有形固定資産減価償却率（％）	49.45	52.10	38	50.94	5
<b>（2）施設の効率性</b>					
施設利用率（％）	65.13	63.48	28	61.25	5
最大稼働率（％）	71.08	69.71	27	67.28	5
負荷率（％）	91.64	91.19	31	91.38	6
有収率（％）	89.30	91.27	41	92.15	6
配水管使用効率（ $\text{m}^3/\text{m}$ ）	15.85	24.84	50	25.67	8
配水管100m当たりの給水人口（人）	17	22	28	24	6
固定資産使用効率（ $\text{m}^3/\text{万円}$ ）	3.61	7.76	57	7.97	8
取水量対水利権（％）	68.99	142.56	34	74.97	6
取水量対取水能力（％）	64.62	60.64	24	64.07	5
<b>（3）経営の効率性</b>					
総収支比率（％）	113.31	115.57	32	119.56	6
経常収支比率（％）	112.72	115.35	31	119.54	6
営業収支比率（％）	99.99	108.97	47	114.80	8
不良債務比率（％）	-	-	-	-	-
自己資本回転率（回）	0.080	0.176	57	0.163	8
総資本回転率（回）	0.063	1.104	56	0.113	8
固定資産回転率（回）	0.071	0.119	55	0.127	8
未収金回転率（回）	7.245	8.691	32	6.320	3
総資本利益率（％）	0.82	1.46	45	1.94	8
累積欠損金比率（％）	-	-	-	-	-
繰入金比率（収益的収入分）（％）	0.45	1.25	30	0.49	5
基準内繰入金比率（収益的収入分）（％）	0.45	0.56	23	0.40	3

	長崎市	長崎市を除く 中核市平均	順位 (57市中)	長崎市を除く 九州県庁所在都市平均	順位 (8市中)
基準外繰入金比率（収益的収入分）（％）	-	0.69	30	0.10	5
繰入金比率（資本的収入分）（％）	27.74	13.17	6	10.36	1
基準内繰入金比率（資本的収入分）（％）	27.74	11.17	5	8.58	1
基準外繰入金比率（資本的収入分）（％）	-	2.00	25	1.78	5
職員1人当たりの給水人口（人）	2,399	3,838	48	2,952	7
職員1人当たりの給水収益（千円）	53,255	67,262	44	54,130	5
職員給与費対営業収支比率（％）	12.77	11.88	17	12.50	3
有収水量1万m <sup>3</sup> ／1日当たり（損益勘定） 職員数（人）	15.8	10.2	7	12.3	1
1浄水場当たり職員数（人）	8.7	4.9	12	8.0	3
1配水池当たり職員数（人）	0.1	1.2	50	1.8	8
給水収益に対する職員給与費の割合（％）	13.27	12.40	17	12.97	3
給水収益に対する企業債利息の割合（％）	2.29	4.26	46	3.95	6
給水収益に対する減価償却費の割合（％）	53.25	38.66	5	34.67	1
料金回収率（％）	107.87	108.95	29	114.30	6
給水原価（円／m <sup>3</sup> ）	213.85	156.49	4	157.91	1
供給単価（円／m <sup>3</sup> ）	230.68	169.53	3	179.72	1
<b>（４）財務の状況</b>					
当座比率（％）	545.30	291.66	5	391.75	3
自己資本構成比率（％）	89.27	69.32	5	72.52	2
固定資産対長期資本比率（％）	90.35	92.03	43	89.21	5
企業債償還元金対減価償却費比率（％）	23.13	58.70	56	55.65	8
当年度減価償却率（％）	3.90	4.20	41	4.07	4
流動比率（％）	547.90	308.93	6	404.42	3
流動資産回転率（回）	0.549	1.050	50	0.839	7
固定資産構成比率（％）	88.45	88.17	30	85.74	5
固定比率（％）	99.08	132.64	52	122.85	7
固定負債構成比率（％）	8.62	26.50	52	23.63	7
利子負担率（％）	1.86	1.61	10	1.77	2