

形質変更時要届出区域台帳

長崎市

整理番号	整一2019-1	指定年月日・指定番号	令和元年7月9日 形一18号	所在地	地番：長崎市幸町86番2の一部
調製・訂正年月日	令和元年7月9日調製、令和元年8月26日訂正、令和2年5月19日訂正、令和2年11月16日訂正、令和3年2月4日訂正、令和3年3月31日訂正、令和4年3月7日訂正、令和4年3月18日訂正、令和4年8月30日訂正、令和5年11月20日訂正、令和6年8月19日訂正				
形質変更時要届出区域の概況	輸送用機械器具製造業の用に供する施設が立地した土地の跡地			面積	37,189㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	基準不適合土壌の掘削による除去の措置の後に、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物が土壌溶出量基準に不適合の土壌の埋め戻しに伴う指定の申請により、指定を追加した。				
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類	/				
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由	<p>第一期・第二期調査において、第一種特定有害物質について30m格子57区画、単位区画112区画で土壌ガス調査を行い、土壌ガスが検出された区画の内80単位区画を選定しボーリング調査を実施した。第二種特定有害物質について30m格子72区画、単位区画234区画を選定し表層調査を行い、表層調査で基準不適合であった117単位区画で深度調査を実施した。</p> <p>第三期調査において、第一種特定有害物質について30m格子7区画、単位区画136区画で土壌ガス調査を行った。第二種特定有害物質について30m格子32区画、単位区画134区画を選定し表層調査を行い、表層調査で基準不適合であった20単位区画で深度調査を実施した。</p> <p>以上の結果、179単位区画において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に不適合となったもの。</p>				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	区域の一部において基準不適合土壌の掘削による除去及び埋め戻しの措置が講じられた。				

第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨			第58条第5項第10号に該当（自然由来特例区域）			
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和元年7月1日	クロロエチレン、テトラクロロエチレン、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 溶出量基準・第二溶出量基準		(株)フィールド・パートナーズ
	令和元年7月1日	鉛及びその化合物		<input checked="" type="checkbox"/> 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		(株)フィールド・パートナーズ
	令和2年4月27日	六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 溶出量基準・第二溶出量基準		(株)フィールド・パートナーズ
	令和2年4月27日	鉛及びその化合物		<input checked="" type="checkbox"/> 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		(株)フィールド・パートナーズ
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和2年3月2日	令和2年9月23日	掘削除去	三菱重工業(株)	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	分別等・埋立・浄化
	令和2年9月25日	令和2年12月11日	掘削除去	三菱重工業(株)	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	分別等・セメント製造
	令和5年6月12日	令和5年10月6日	掘削及び埋め戻し	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	—
	令和4年2月7日	令和6年5月24日	掘削及び埋め戻し	(株)ジャパネットホールディングス	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	—