

公共施設の将来のあり方を考える市民対話
〈橘・東長崎・日見地区〉

資料編

市民利用型施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
都市基盤・産業振興施設・・・・・・・・・・・・・・・・P38
公用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P51
公園施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P61



<サービス圏域>

●市域全体

市域全体の市民を対象としている施設です。

●複数地区

「市域全体」と「地区」の中間で、公共交通を利用してアクセス可能な複数地区の市民が主に利用する施設や道路状況を勘案したアクセス可能な複数地区に行政サービスを提供するための施設です。

●地区

身近なところで普段の生活に必要な行政サービスを提供することができる場所及び住民に最も身近な範囲でサービスを提供することができる場所で、地区の市民が主に利用する施設です。

●地区（特定地域）

地理的な条件などから民間での行政サービスが及んでいない特定の地区に配置する施設です。

東公園コミュニティ体育館

施設について	市民の体育・スポーツの振興を図ることにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的に設置されています。
--------	---



外観

現在の使い方		
施設の部屋	競技場	卓球、バドミントン、バレーボール、バスケットなどの練習や大会などに使用されています。
	トレーニング室	各種トレーニングマシンが設置されており、利用者がトレーニングを行っています。
	浴室	ジェットバス、薬湯が自慢のお風呂です。サウナもあります。焼却工場の余熱を利用しています。



競技場



トレーニング室

開館時間	競技場：9：00～21：00 トレーニング室：10：00～21：00 浴室：12：00～19：00 (定休：火曜日) (閉館日：年末年始)
床面積	5,010㎡
建築年月	1990年(平成2年)5月
経過年数	30年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	312台(長崎東公園全体の台数)
R1年間利用者数	106,761人
R1年間コスト	79,113,203円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

東公園コミュニティプール

施設について	市民の体育・スポーツの振興を図ることにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的に設置されています。 焼却工場の余熱を利用しており、25mプール（7コース）の温水プールと子ども用プール、ウォータースライダーがあります。
--------	---

開館時間	7/20～8/31：9：00～20：00 上記期間以外の平日： 13：00～20：00 上記期間以外の土日祝日： 10：00～20：00 (休館日：年未年始)
床面積	3,205㎡
建築年月	1994年（平成6年）5月
経過年数	26年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	312台（長崎東公園全体の台数）
R1年間利用者数	29,968人
R1年間コスト	47,963,971円

外観



内観



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

市民網場プール

外観

施設について

市民の体育・スポーツの振興を図ることにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的に設置されています。
25mプール（9コース）と幼児プールがあります。



開館時間

7/1～20（月曜日～金曜日）：
12：30～19：00
上記期間の土日祝日、7/21～8/31：
9：00～19：00
（休館日：火曜日、
8/15、9/1～翌年6/30）

床面積

836㎡

建築年月

1961年（昭和36年）8月

経過年数

59年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

-

駐車場

約26台

R1年間利用者数

3,431人

R1年間コスト

5,758,629円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



東公民館

施設について	住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	---

外観



現在の使い方

施設の部屋	多目的ホール	主に講演会、各種講座、空手・卓球などの自主学習グループで使用されています。
	研修室1~5	主にコーラス・体操・生花などの自主学習グループ、講座の子どもシアターなどで使用されています。
	和室1~2	主に民謡・囲碁・育児サークルの自主学習グループ、講座の絵本の読み聞かせなどで使用されています。
	調理実習室	主に講座の料理教室や地域グループのパン教室や料理教室などで使用されています。
	図書室	図書の貸し出しで使用されています。

図書室



開館時間	9:00~21:00 (休館日: 年末年始)
床面積	3,379㎡
建築年月	2011年(平成23年)12月
経過年数	9年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	38台
R1年間利用者数	123,497人
R1年間コスト	48,034,409円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

古賀地区市民センター

外観

施設について

住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。



現在の使い方

施設の部屋	研修室1~7	主に地域団体の集会、習字教室、パソコン教室、コーラスや楽器演奏の自主学習グループなどで使用されています
	多目的室	主に民踊、体操、ダンス、太極拳などの自主学習グループで使用されています。
	体育館	バドミントンやバレーボールで使用されています。 小中学校の部活でも使用されています。

開館時間	9:00~21:00 (休館日: 年末年始)
床面積	1,721㎡
建築年月	1979年(昭和54年)10月
経過年数	41年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	70台
R1年間利用者数	34,632人
R1年間コスト	11,745,878円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

日見地区ふれあいセンター

施設について	住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	---

外観




調理室



現在の使い方		
施設の部屋	第1研修室	主に地域の行事・集会・自主学習グループなどで使用されています。
	第2研修室	主に地域の行事・集会・自主学習グループ・映画の上映会などで使用されています。
	第3研修室	主に地域の行事・集会・自主学習グループ・ふれあい食事会や健康診断の会場などで使用されています。
	第4研修室	主に地域の行事・集会・自主学習グループなどで使用されています。
	第5研修室	主に子ども向けの紙芝居や絵本の読み聞かせなどで使用されています。
	調理室	主に料理教室やふれあい食事会の調理のために使用されています。
	図書室	図書の貸し出しで使用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日: 月曜日、国民の休日、 年末年始)
床面積	693㎡
建築年月	1972年(昭和47年)3月
経過年数	49年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	20台
R1年間利用者数	23,720人
R1年間コスト	5,913,739円



良い点	
気になる点	

戸石地区公民館

施設について	住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	---



現在の使い方

施設の部屋	研修室1~3	主に地域団体の定例会、日本舞踊や太極拳の自主学習グループ、行政主催の講座などで使用されています。
	調理実習室	主に社協が実施しているふれあい食事会の調理のために使用されています。
	図書室	図書の貸し出しで使用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日:土曜日、国民の休日、 年末年始)
床面積	491㎡
建築年月	1974年(昭和49年)3月
経過年数	47年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	10台
R1年間利用者数	2,759人
R1年間コスト	6,078,141円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

橘地区ふれあいセンター

外観

施設について

住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。



現在の使い方

施設の部屋	研修室1~2	主に地域の会議、体操・太極拳・民踊などの自主学習グループで使用されています。
	研修室3 (和室)	主に囲碁・手編みなどの自主学習グループで使用されたり、調理室とともに使用されたりしています。
	調理室	主にボランティア団体によるお弁当作りや地域団体の活動の調理のために使用されています。
	図書室	図書の貸し出しで使用されています。


開館時間	4/1~9/30 9:00~18:00 10/1~3/31 9:00~17:30 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	690㎡
建築年月	2004年(平成16年)3月
経過年数	17年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	10台
R1年間利用者数	29,758人
R1年間コスト	8,832,518円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



老人憩の家 東望荘

外観

施設について

お年寄りが入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。



現在の使い方

施設の部屋	浴室	主に利用者の入浴に使用されています。 (火曜日、木曜日、土曜日：11：00～15：00)
	集会室	主に民謡・詩吟・カラオケなどのグループ活動や教養講座などで使用されています。
	娯楽室	主に囲碁で使用されています。
	談話室	主にグループ活動などで使用されています。


開館時間	9：30～16：30 (休館日：日曜日、祝日、年末年始)
床面積	459㎡
建築年月	1973年(昭和48年)3月
経過年数	48年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	約5台
R1年間利用者数	14,970人
R1年間コスト	7,298,924円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



地区

学校

戸石小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	5,264㎡
建築年月	1971年(昭和46年)3月
経過年数	50年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	○
R2年児童数	538人
R1年間コスト	11,483,622円



古賀小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	4,733㎡
建築年月	1966年(昭和41年)11月
経過年数	54年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年児童数	387人
R1年間コスト	16,445,072円



地区

学校

矢上小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	7,089㎡
建築年月	1969年(昭和44年)3月
経過年数	52年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年児童数	473人
R1年間コスト	19,944,291円



日見小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	5,379㎡
建築年月	1966年(昭和41年)3月
経過年数	55年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年児童数	363人
R1年間コスト	9,948,694円



地区

学校

橘小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	8,331㎡
建築年月	1987年(昭和62年)3月
経過年数	34年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	△
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年児童数	459人
R1年間コスト	18,275,727円




高城台小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	7,585㎡
建築年月	2008年(平成20年)3月
経過年数	13年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
R2年児童数	573人
R1年間コスト	17,453,303円



(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



地区

学校

東長崎中学校

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。

床面積

10,736㎡

建築年月

2014年(平成26年)3月

経過年数

7年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

R2年生徒数

754人

R1年間コスト

21,107,330円

外観



日見中学校

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。

床面積

4,980㎡

建築年月

1960年(昭和35年)3月

経過年数

61年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

×

R2年生徒数

150人

R1年間コスト

8,161,790円

外観



地区

学校


橘中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
床面積	8,522㎡
建築年月	1987年(昭和62年)3月
経過年数	34年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
R2年生徒数	488人
R1年間コスト	17,821,574円

外観



(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



戸石いちごクラブ（戸石小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



気になることを
メモしましょう

床面積

153㎡

建築年月

2016年(平成28年)1月

経過年数

5年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

50人

R1年間コスト

4,864,000円

良い点

気になる点

古賀キッズクラブ（古賀小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



気になることを
メモしましょう

床面積

283㎡

建築年月

1979年(昭和54年)10月

経過年数

41年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

96人

R1年間コスト

18,529,968円

良い点

気になる点

やがみクラブ（矢上小学校区）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。



床面積

102㎡

建築年月

2003年(平成15年)3月

経過年数

18年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

43人

R1年間コスト

5,889,367円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

とんねるクラブ（キッズ）（日見小学校区）

内観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。



床面積

101㎡

建築年月

2013年(平成25年)2月

経過年数

8年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

44人

R1年間コスト

8,357,000円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

とんねるクラブ（日見小学校区）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。



気になることを
メモしましょう

床面積

149㎡

建築年月

2009年(平成21年)11月

経過年数

11年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

82人

R1年間コスト

19,478,706円

良い点

気になる点

たちばなクラブ(橘小学校区)

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。



気になることを
メモしましょう

床面積

149㎡

建築年月

2007年(平成19年)11月

経過年数

13年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

37人

R1年間コスト

12,120,793円

良い点

気になる点

高城台クラブ（高城台小学校区）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。



床面積

148㎡

建築年月

2008年(平成20年)3月

経過年数

13年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R1月平均登録者数

63人

R1年間コスト

14,670,120円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点


(1) 利用状況

①月平均登録者数 (R1)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②月平均登録者1人当たりのコスト (R1)



東長崎地区子育て支援センター「きずな」

外観

施設について

育児をしている保護者の負担感を軽減するため、いつでも・どこでも・だれでも利用できる「つどいの場」、「相談の場」、「情報提供の場」を提供するために設置されています。



開館時間

10:00~16:00
(休館日:日曜日、祝日、年末年始)

床面積

146㎡

建築年月

2011年(平成23年)12月

経過年数

9年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

-

駐車場

38台

R1年間利用者数

6,965人

R1年間コスト

5,158,201円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



長崎ペンギン水族館

施設について

世界で一番ペンギンの種類が多く、地球上に生息するペンギン18種類のうち9種類が飼育されています。ペンギンや魚を眺めたり、学習するだけでなく、ふれあいながら命や自然のすばらしさを体験することができる施設です。

外観



開館時間

9:00~17:00
(休館日: 年中無休)

床面積

3,759㎡

建築年月

2001年(平成13年)3月

経過年数

20年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

239台

R1年間利用者数

261,804人

R1年間コスト

90,018,025円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

ペーロン体験施設

施設について

長崎に江戸時代から伝わるペーロン船の体験乗船ができます。海（自然）とのふれあいや、共同で船を動かす連帯意識の醸成、地元の人たちとの語らいなど、貴重な体験ができる施設です。

外観




床面積	445㎡
建築年月	1997年（平成9年）2月
経過年数	24年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	-
駐車場	大型バス6台程度駐車可
R1年間利用者数	12,774人
R1年間コスト	2,337,231円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況


①施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



都市基盤・産業振興施設





【市域全体】

日見大曲アパート、日見大曲市営住宅、宿町住宅、宿町第2住宅、 宿町第3住宅	・ ・ ・ ・ ・ P38
網場住宅、鶴の尾住宅、矢上住宅、矢上第2住宅、矢上第3住宅	・ ・ ・ P39
中央卸売市場	・ ・ ・ ・ ・ P43
水産センター	・ ・ ・ ・ ・ P44
植木センター	・ ・ ・ ・ ・ P46
農業センター	・ ・ ・ ・ ・ P47
東工場	・ ・ ・ ・ ・ P49

市域全体


市営住宅

日見大曲住宅 (日見大曲アパート)		外観
床面積	9,159㎡	
戸数	130戸	
建築年	1975年(S50)	
経過年数	45年	
地震に 耐えられる建物 (耐震性)	○	
R2.4 入居戸数	107戸	
R1 年間コスト	11,590,036円	

日見大曲住宅 (日見大曲市営住宅)		外観
床面積	2,784㎡	
戸数	48戸	
建築年	1963年(S38)	
経過年数	57年	
地震に 耐えられる建物 (耐震性)	○	
R2.4 入居戸数	35戸	
R1 年間コスト	754,494円	

宿町住宅		外観
床面積	30,413㎡	
戸数	460戸	
建築年	1972年(S47)	
経過年数	48年	
地震に 耐えられる建物 (耐震性)	△	
R2.4 入居戸数	332戸	
R1 年間コスト	7,110,526円	

宿町第2住宅		外観
床面積	15,351㎡	
戸数	216戸	
建築年	1982年(S57)	
経過年数	38年	
地震に 耐えられる建物 (耐震性)	○	
R2.4 入居戸数	188戸	
R1 年間コスト	7,048,999円	

宿町第3住宅		外観
床面積	7,020㎡	
戸数	101戸	
建築年	1988年(S63)	
経過年数	32年	
地震に 耐えられる建物 (耐震性)	○	
R2.4 入居戸数	95戸	
R1 年間コスト	5,877,070円	

気になることを
メモしましょう


良い点	
気になる点	

市域全体

市営住宅

網場住宅		外観
床面積	1,675㎡	
戸数	30戸	
建築年	1975年(S50)	
経過年数	45年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
R2.4入居戸数	24戸	
R1年間コスト	874,748円	

鶴の尾住宅		外観
床面積	2,852㎡	
戸数	42戸	
建築年	1986年(S61)	
経過年数	34年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
R2.4入居戸数	39戸	
R1年間コスト	5,185,037円	

矢上住宅		外観
床面積	9,957㎡	
戸数	124戸	
建築年	1985年(S60)	
経過年数	35年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
R2.4入居戸数	115戸	
R1年間コスト	6,577,136円	

矢上第2住宅		外観
床面積	3,482㎡	
戸数	50戸	
建築年	1990年(H2)	
経過年数	30年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
R2.4入居戸数	46戸	
R1年間コスト	7,000,715円	


矢上第3住宅		外観
床面積	14,100㎡	
戸数	165戸	
建築年	1992年(H4)	
経過年数	28年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
R2.4入居戸数	147戸	
R1年間コスト	10,229,029円	

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 施設別入居率




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②戸数1戸当たりの年間コスト (R1)



中央卸売市場

外観

施設について

長崎市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための卸売の拠点となる施設です。



開館時間

常時
(休市日：年間108日、
臨時休市日年間4日)

床面積

36,035㎡

建築年月

1975年(昭和50年)4月

経過年数

45年

地震に耐えられる建物(耐震性)

-

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

△(貨物エレベーター)

駐車場

758台

R1年間コスト

193,153,346円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

水産センター

外観

施設について

魚類や貝類、エビなどを卵から孵化させ育てています。新しい魚種の生産開発・研究を行ったり小学生などの施設見学会を行っています。また、地域の漁業者のための相談窓口でもあります。




床面積	4,927㎡
建築年月	1974年（昭和49年）3月
経過年数	47年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
R1年間コスト	133,719,183円

気になることをメモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりの年間コスト (R1)



植木センター

施設について	市民に植木園芸に関する情報及び研修の場を提供するための施設です。
--------	----------------------------------

現在の使い方

施設の部屋	研修室1・2	植木園芸に関する各種講座を開催するほか、一般の方への貸出しも行っています。
-------	--------	---------------------------------------

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	280㎡
建築年月	2004年(平成16年)3月
経過年数	17年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	80台
R1年間利用者数	7,238人
R1年間コスト	4,848,557円

外観



内観



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

農業センター

施設について	市内農業者の手助けを行う農業ヘルパーの育成のための研修など、人材育成を目的とした農業研修施設です。小学生や園児などを対象とした農作業の体験学習を行ったり、毎年農業センターまつりも開催しています。
--------	---



現在の使い方

	作業場	新規就農者や農業者の手助けを行う農業ヘルパーの育成を目的とした農業研修会を開催しています。
--	-----	---

開館時間	8:45~17:30 (休館日: 土日祝日、年末年始)
床面積	1,399㎡
建築年月	1987年(昭和62年)3月
経過年数	34年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	30台
R1年間コスト	32,102,315円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

東工場

外観

施設について

長崎市内の一般家庭、民間事業所から発生するごみの処分を行っています。



ごみ処理場の開錠時間

8:00~17:00
 (せん断破碎ごみ
 月~金曜日(祝日も含む))
 (ピット投入ごみ
 月~土曜日(祝日も含む))

床面積

13,527㎡

建築年月

1988年(昭和63年)3月

経過年数

33年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

○

R1年間コスト

452,601,199円


気になることを

良い点


気になる点

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)




②床面積1㎡当たりの年間コスト (R1)



公用施設

(行政事務執行のための施設)



【複数地区】

中央消防署矢上出張所	P51
東総合事務所	P53

【地区】

東長崎地域センター、日見地域センター	P54
東長崎地域センター古賀地区事務所	P55
東長崎地域センター戸石地区事務所	P55
東長崎土地区画整理事務所、東部環境センター	P58

中央消防署矢上出張所

外観

施設について	消防ポンプ自動車や高規格救急自動車、はしご自動車などを配備し、地域において、消防、救急、救助活動などを行うための拠点となっています。
--------	--




床面積	804㎡
建築年月	2010年(平成22年)5月
経過年数	10年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
R1年間コスト	3,081,688円

気になることを
メモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりのコスト (R1)



東総合事務所

施設について	<p>専門職員が地域に出向くための職員の拠点であり、地域センターと連携した地域のまちづくり活動の支援、土木業務、保健活動、生活保護の実施などを行っています。平成29年10月に新たに配置されました。 2か所に分散して配置されています。</p>
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	事務室	<p>まちづくり活動の支援、土木業務、保健活動、生活保護の実施などの行政事務を行っています。</p>
-------	-----	--

地域福祉課（中央卸売市場管理棟内）

開館時間	8：45～17：30 (閉庁日：土日祝日・年末年始)
床面積	223㎡
建築年月	1975年（昭和50年）4月
経過年数	45年
地震に耐えられる建物(耐震性)	-

外観



地域福祉課、地域整備課（東長崎土地区画整理事務所内）

開館時間	8：45～17：30 (閉庁日：土日祝日・年末年始)
床面積	78㎡
建築年月	1977年（昭和52年）12月
経過年数	43年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○

外観



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

地区

行政

東長崎地域センター

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観



開館時間	8:45~17:30 (閉庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	368㎡
建築年月	2011年(平成23年)12月
経過年数	9年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	38台
R1年間コスト	2,161,877円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

日見地域センター

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観



開館時間	8:45~17:30 (閉庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	342㎡
建築年月	1972年(昭和49年)3月
経過年数	49年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	20台
R1年間コスト	3,932,177円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

地区

行政

東長崎地域センター古賀地区事務所

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観



開館時間	8:45~17:30 (閉庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	33㎡
建築年月	1979年(昭和54年)10月
経過年数	41年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	-
駐車場	70台
R1年間コスト	62,252円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

東長崎地域センター戸石地区事務所

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観




開館時間	8:45~17:30 (閉庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	13㎡
建築年月	1974年(昭和49年)3月
経過年数	47年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	10台
R1年間コスト	19,331円

気になることを


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりの年間コスト（R1）



東長崎土地区画整理事務所

施設について	東長崎地区の土地区画整理事業の円滑な推進を図るための職員の拠点です。
--------	------------------------------------



床面積	201㎡
建築年月	1977年（昭和52年）12月
経過年数	43年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
R1年間コスト	1,111,644円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

東部環境センター

施設について	市域東部地区のごみ収集及び運搬を行うための職員の拠点です。
--------	-------------------------------




床面積	2,146㎡
建築年月	1988年（昭和63年）3月
経過年数	33年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	○
R1年間コスト	11,215,353円

気になることを
メモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況


①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりの年間コスト（R1）



公園施設



【総合公園・近隣公園】

長崎東公園	P61
東望山公園	P62
矢上団地近隣公園	P62
海風公園	P62
現川森の丘公園	P62

長崎東公園

施設について

市内東部の東長崎地区のほぼ中央に位置し、体育館、プール、ソフトボール場、テニスコート、多目的広場、遊戯広場のある公園です。



敷地面積

180,300㎡

開設年月

1990年(平成2年)8月

経過年数

30年

多目的トイレ

○

駐車場

307台

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

施設について

近隣公園は、近隣に居住する住民の日常における憩いの場や避難場所等防災の拠点として整備されています。

東望山公園

敷地面積	24,060㎡
開設年月	1977年(昭和52年)10月
経過年数	43年
多目的トイレ	○
駐車場	35台



矢上団地近隣公園

敷地面積	31,951㎡
開設年月	1990年(平成2年)3月
経過年数	31年
多目的トイレ	○
駐車場	30台



海風公園

敷地面積	8,168㎡
開設年月	2003年(平成15年)5月
経過年数	17年
多目的トイレ	○
駐車場	-



現川森の丘公園

敷地面積	25,747㎡
開設年月	2018年(平成30年)4月
経過年数	2年
多目的トイレ	○
駐車場	32台



良い点

気になる点

気になることを
メモしましょう