

公共施設の将来のあり方を考える市民対話  
〈山里・江平地区〉

# 資料編

市民利用型施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 ~P39  
都市基盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P40~P47  
公用施設（庁舎等）・・・・・・・・・・・・・・・・P48~P53



<サービス圏域>

●市域全体

市域全体の市民を対象としている施設です。

●複数地区

「市域全体」と「地区」の中間で、公共交通を利用してアクセス可能な複数地区の市民が主に利用する施設や道路状況を勘案したアクセス可能な複数地区に行政サービスを提供するための施設です。


●地区

身近なところで普段の生活に必要な行政サービスを提供することができる場所及び住民に最も身近な範囲でサービスを提供することができる場所で、地区の市民が主に利用する施設です。

●地区（特定地域）

地理的な条件などから民間での行政サービスが及んでいない特定の地区に配置する施設です。

# 市民利用型施設



## 【市域全体】

長崎インクルージョン子育て支援センター『にこっと』	・ ・ ・ ・ ・	P1
障害福祉センター	・ ・ ・ ・ ・	P2
原子爆弾被爆者健康管理センター	・ ・ ・ ・ ・	P4
歴史民俗資料館	・ ・ ・ ・ ・	P7
野口彌太郎記念美術館	・ ・ ・ ・ ・	P8
平和会館ホール	・ ・ ・ ・ ・	P11
永井隆記念館	・ ・ ・ ・ ・	P12
如己堂	・ ・ ・ ・ ・	P13
原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂	・ ・ ・ ・ ・	P14
長崎原爆資料館	・ ・ ・ ・ ・	P15
長崎ブリックホール	・ ・ ・ ・ ・	P17

## 【地区】

山里地区ふれあいセンター	・ ・ ・ ・ ・	P20
浦上駅前ふれあいセンター	・ ・ ・ ・ ・	P21
銭座地区コミュニティセンター	・ ・ ・ ・ ・	P22
老人福祉センターあじさい荘	・ ・ ・ ・ ・	P26
高尾小学校、山里小学校	・ ・ ・ ・ ・	P29
坂本小学校、銭座小学校	・ ・ ・ ・ ・	P30
山里中学校	・ ・ ・ ・ ・	P32
キラキラたかお／もりもりたかお、わくわくたかお	・ ・ ・ ・ ・	P34
やまざとクラブ、やまざとキッズハウス	・ ・ ・ ・ ・	P35
おおくす児童クラブ	・ ・ ・ ・ ・	P36



長崎イクルーゾ子育て支援センター『にこっと』

施設について	未就学児童で、発達障害のある子どもや発達が気になる子どもを育てる保護者が気軽に集い、交流や相談ができる場所です。市営三芳住宅E棟1階部分に設置しています。
--------	---



開館時間	10:00~15:00 (休館日:月曜日、木曜日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)
床面積	296㎡
建築年月	1998年(平成10年)3月
経過年数	24年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	12台
R2 年間利用者数	-
R2 年間コスト	-

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

## 障害福祉センター

施設について	障害者等の福祉の増進を図るための施設です。
--------	-----------------------

## 外観



## 研修室



## 体育室



## 現在の使い方

施設の部屋	プール	主に、プール講座で利用されています。
	体育室	主に、ふうせんバレーやボッチャ、バトミントンなどの活動に利用されています。
	研修室	主に、趣味講座や研修・セミナーで利用されています。
	会議室	主に、趣味講座で利用されています。


開館時間	9:00~17:00 (木・土は21:00まで) (休館日:第4日曜日、年末年始)
床面積	12,391㎡
建築年月	1991年(平成3年)10月
経過年数	30年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	38台
R2 年間利用者数	103,440人
R2 年間コスト	327,564,300円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (R2)



(2) コスト状況

① 利用者1人当たりのコスト (R2)



## 原子爆弾被爆者健康管理センター

施設について

原子爆弾被爆者の健康の保持及び福祉の増進を図るための施設です。

外観



## 現在の使い方

施設の部屋	診察・検査部門 (6・7階)	健康診断、健康教育・健康指導及び生活・医療等の相談事業を行っています。
	保健相談部門 (7階)	

開館時間	月曜日～金曜日:9:00～11:30 13:00～16:00 第3日曜日のみ:9:00～12:00 (休診日:土日祝日、年末年始)
床面積	3,822㎡
建築年月	1991年(平成3年)10月
経過年数	30年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	-
R2 年間利用者数	36,054人
R2 年間コスト	47,220,455円


気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	




(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



## ② 利用者1人当たりのコスト (R2)



## 歴史民俗資料館

施設について	平和会館地下1階にあり、長崎の歴史資料及び民俗資料が収集・保存されています。
--------	--

## 現在の使い方

施設の部屋	展示室	常設展示、企画展が行われています。
	収納庫	資料を保管しています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	1,919㎡
建築年月	1981年(昭和56年)4月
経過年数	40年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	83台
R2 年間利用者数	7,409人
R2 年間コスト	12,856,029円

## 外観



## 内観



## 内観



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

## 野口彌太郎記念美術館

施設について	平和会館1階にあり、野口彌太郎画伯の美術作品及び資料が展示されています。
--------	--------------------------------------

## 現在の使い方

施設の部屋	展示室	常設展示、企画展が行われています。
-------	-----	-------------------

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日(祝日を除く)、年末年始)
床面積	499m <sup>2</sup>
建築年月	1981年(昭和56年)4月
経過年数	40年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	-
R2 年間利用者数	1,125人
R2 年間コスト	9,020,795円

## 外観



## 内観




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 利用者1人当たりのコスト (R2)



## 平和会館ホール

施設について	3、4階のホールでは、平和学習、講演、各種イベント等が行われています。
--------	-------------------------------------

開館時間	9:00~22:00 (休館日:月曜日、祝日の翌日、 年末年始)
床面積	2,577㎡
建築年月	1981年(昭和56年)5月
経過年数	40年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	83台
R2 年間利用者数	12,983人
R2 年間コスト	37,244,779円

## 外観



## 内観



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	



## 長崎市永井隆記念館

施設について

永井隆博士の遺徳を顕彰し、あわせて図書その他の資料を市民の利用に供するための施設です。

## 現在の使い方

施設の部屋

展示室

永井博士の遺品や写真、直筆の書画等が展示されています。

図書室

主に、図書の貸出しや学生等の学習の場として利用されています。

開館時間

9:00~17:00  
(休館日:年末年始)

床面積

305㎡

建築年月

2000年(平成12年)3月

経過年数

22年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

-

R2 年間利用者数

62,310人

R2 年間コスト

10,225,575円

外観



展示室



図書室



気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点



## 妃己堂

## 外観

施設について

永井隆博士の病室兼書斎となっていました。



床面積

8㎡

建築年月

1948年(昭和23年)3月

経過年数

74年

地震に耐えられる建物(耐震性)

×

スロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

-

駐車場

-

R2 年間コスト

404円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

## 原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂

施設について

原爆死没者の遺骨（身元や氏名不詳、引取り手がない遺骨）が安置されています。

外観



床面積	286㎡
建築年月	1994年(平成6年)6月
経過年数	27年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	-
駐車場	93台
R2 年間コスト	555,951円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

## 長崎原爆資料館

## 施設について

被爆の実相と長崎市民の平和への願いを広く国の内外に伝え、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため設置されています。

## 現在の使い方

施設の部屋	展示室	常設展示、企画展が行われています。
	ホール	主に、平和学習等で利用されています。
	学習室	
	図書室	原爆・平和に関する書籍が所蔵され、児童図書コーナー、ビデオコーナーがある他、図書の貸出しも行っています。

## 外観



## ホール



## 図書室



## 開館時間

8:30~17:30  
(5月~8月は18:30まで)  
(休館日: 12/29~12/31)

## 床面積

7,950㎡

## 建築年月

1996年(平成8年)1月

## 経過年数

26年

## 地震に耐えられる建物(耐震性)

○

## スロープ

○

## 多目的トイレ

○

## エレベーター

○

## 駐車場

83台

## R2 年間利用者数

236,310人

## R2 年間コスト

127,936,711円


気になることを  
メモしましょう

## 良い点

## 気になる点


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 利用者1人当たりのコスト (R2)



## 長崎ブリックホール

施設について

長崎の文化芸術と国際交流の拠点となる文化情報交流拠点施設として設置されています。

## 現在の使い方

施設の部屋

大ホール

大型コンサート、大規模会議、各種講演会が開催されています。

国際会議場

国際会議、各種講演会、学会等が開催されています。

開館時間

9:00~22:00  
(休館日:年末年始)

床面積

21,899㎡

建築年月

1998年(平成10年)1月

経過年数

24年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

-

R2 年間利用者数

69,250人

R2 年間コスト

300,042,123円

外観



大ホール



国際会議場




気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



## ② 利用者1人当たりのコスト (R2)





山里地区ふれあいセンター

施設について

市民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	主に、地域の行事・集会、自主グループの活動等で利用されています。
	調理室	主に、料理教室で利用されています。
	図書室	主に、図書の貸出しや学生等の学習の場として利用されています。

外観



研修室



開館時間

9:00~17:00  
(休館日:月曜日、年末年始)

床面積

661㎡

建築年月

2003年(平成15年)3月

経過年数

19年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

6台

R2 年間利用者数

23,741人

R2 年間コスト

7,627,696円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点



浦上駅前ふれあいセンター

施設について

市民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	主に、地域の行事・集会、自主グループの活動等で利用されています。
	調理室	主に、料理教室で利用されています。
	図書室	主に、図書の貸出しや学生等の学習の場として利用されています。

外観



研修室



開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	1,010m <sup>2</sup>
建築年月	2008年(平成20年)2月
経過年数	14年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	7台
R2年間利用者数	20,030人
R2年間コスト	9,147,606円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

銭座地区コミュニティセンター

施設について

市民の皆さんの交流の場として設置されています。

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~4	主に、地域の行事・集会、自主グループの活動等で利用されています。
	調理室	主に、料理教室で利用されています。
	図書室	主に、図書の貸出しや学生等の学習の場として利用されています。

外観



研修室




開館時間	9:00~17:00 (休館日:日曜日、年末年始)
床面積	678m <sup>2</sup>
建築年月	2005年(平成17年)3月
経過年数	17年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	-
R2 年間利用者数	19,491人
R2 年間コスト	10,048,223円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 利用者1人当たりのコスト (R2)



老人福祉センターあじさい荘

外観

施設について

高齢者の方が入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。



現在の使い方

大広間

施設の部屋

浴室

主に、一般高齢者の入浴に利用されています。

大広間

主に、レクリエーションやカラオケ等で利用されています。

和室4

主に、教養講座やサークル活動の場として利用されています。

研修室



開館時間

10:00~16:30  
(休館日:日曜日、祝日、年末年始)

床面積

862m<sup>2</sup>

建築年月

1969年(昭和44年)3月

経過年数

53年

避難所

-

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

5台

R2 年間利用者数

10,036人

R2 年間コスト

11,239,504円

気になることを  
メモしましょう


良い点

気になる点




(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 利用者1人当たりのコスト (R2)





地区

学校

高尾小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	7,170㎡
建築年月	1958年(昭和33年)3月
経過年数	64年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2.5 児童数	463人
R2 年間コスト	25,222,954円



山里小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	7,629㎡
建築年月	1988年(昭和63年)6月
経過年数	33年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2.5 児童数	668人
R2 年間コスト	35,483,888円




## 地区

## 学校

坂本小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	5,481㎡
建築年月	1956年(昭和31年)3月
経過年数	66年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2.5 児童数	213人
R2 年間コスト	17,086,409円




銭座小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	4,406㎡
建築年月	1967年(昭和42年)3月
経過年数	55年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2.5 児童数	146人
R2 年間コスト	14,325,617円



(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



山里中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。


外観



床面積	8,076m <sup>2</sup>
建築年月	1960年(昭和35年)3月
経過年数	62年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	-
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2.5 生徒数	492人
R2 年間コスト	29,200,139円

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)





キラキラたかお／もりもりたかお（高尾小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積

92㎡

建築年月

1967年(昭和42年)11月

経過年数

54年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

R2 月平均登録者数

48人

R2 年間コスト

13,895,404円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

わくわくたかお（高尾小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積

69㎡

建築年月

2010年(平成22年)3月

経過年数

12年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

R2 月平均登録者数

42人

R2 年間コスト

6,435,546円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

やまざとクラブ（山里小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積

81㎡

建築年月

2008年(平成20年)3月

経過年数

14年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

R2 月平均登録者数

33人

R2 年間コスト

8,685,036円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

やまざとキッズハウス（山里小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積

81㎡

建築年月

2008年(平成20年)3月

経過年数

14年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

R2 月平均登録者数

37人

R2 年間コスト

10,350,310円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

おおくす児童クラブ（坂本小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積	140m <sup>2</sup>
建築年月	1956年(昭和31年)3月
経過年数	66年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
R2 月平均登録者数	38人
R2 年間コスト	6,327,780円


気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	




(1) 利用状況

① 月平均登録者数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 月平均登録者1人当たりのコスト (R2)





# 都市基盤施設



## 【市域全体】

長崎市茂里町駐車場、浦上駅二輪車等駐車場	・ ・ ・ ・ ・ P40
シュモー住宅、若葉住宅、三芳住宅	・ ・ ・ ・ ・ P43
江平住宅、銭座住宅	・ ・ ・ ・ ・ P44



長崎市茂里町駐車場

外観

施設について

長崎ブリックホールの利用者の利便を図るとともに、茂里町地区の道路交通の円滑化と都市機能の増進を図るため設置されています。



開館時間

24時間

敷地面積

2,797.8㎡

建築年月

2021年(令和3年)2月

経過年数

1年

多目的トイレ

-

駐車可能台数

普通車：123台 軽自動車：12台

R2 年間利用台数

15,646台

R2 年間コスト

9,390,971円

浦上駅二輪車等駐車場

外観

敷地面積

448㎡

建築年月

2022年(令和4年)1月

収容台数

90台

R2 年間利用台数

R2 年間コスト



気になることを  
メモしましょう


良い点

気になる点




(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用台数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 利用1台当たりの年間コスト (R2)



## シュモー住宅

床面積	2,565㎡
建築年	1976年(昭和51年)4月
経過年数	45年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
エレベーター	×
戸数	40戸
R3.4入居戸数	35戸

## 外観



## 若葉住宅

床面積	4,557㎡
建築年	1991年(平成3年)4月
経過年数	30年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
エレベーター	○
戸数	58戸
R3.4入居戸数	57戸

## 外観



## 三芳住宅

床面積	9,461㎡
建築年月	1995年(平成7年)4月
経過年数	26年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
エレベーター	○
戸数	93戸
R3.4入居戸数	88戸

## 外観



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

## 江平住宅

床面積	821㎡
建築年	2001年(平成13年)4月
経過年数	20年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
エレベーター	○
戸数	10戸
R3.4入居戸数	8戸

## 外観



## 銭座住宅

床面積	2,286㎡
建築年	1978年(昭和53年)4月
経過年数	43年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
エレベーター	×
戸数	32戸
R3.4入居戸数	20戸

## 外観




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 施設別の入居率 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2) ※公債費を除く





② 利用1戸当たりの年間コスト (R2)



# 公用施設（庁舎等）



## 【複数地区】

- 北消防署・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P48
- 北消防署浦上出張所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P49

## 【市域全体】

- 保健環境試験所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P51
- 動物愛護管理センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52



北消防署

外観

施設について

消防の拠点施設として設置されています。



床面積

2,471㎡

建築年月

2001年(平成13年)8月

経過年数

20年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

R2 年間コスト

9,107,792円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

北消防署浦上出張所

施設について	消防ポンプ自動車を配備し、消防、救急、救助活動などを行うための拠点となっています。
--------	---

外観




床面積	182㎡
建築年月	1977年(昭和52年)6月
経過年数	44年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
R2 年間コスト	899,756円

気になることをメモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 床面積1㎡当たりの年間コスト (R2)







## 長崎市保健環境試験所

施設について

保健衛生に係る試験及び検査を行うために設置されています。

外観



床面積	2,951㎡
建築年月	1990年(平成2年)3月
経過年数	32年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	-
R2 年間コスト	12,785,812円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

## 動物愛護管理センター

## 外観

施設について

狂犬病の予防並びに動物の愛護及び管理を行うために設置されています。




床面積	1,105㎡
建築年月	1983年(昭和58年)3月
経過年数	39年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	-
R2 年間コスト	7,514,497円

気になることを

良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



② 床面積1㎡当たりの年間コスト(R2)

