

公共施設の将来のあり方を考える市民対話  
＜小島・大浦・梅香崎地区＞

# 資料編


市民利用型施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 ～P44  
都市基盤施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P45～P51  
公用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52～P55  
公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P56～P57



<サービス圏域>

- 市域全体  
市域全体の市民を対象としている施設です。
  
- 複数地区  
「市域全体」と「地区」の中間で、公共交通を利用してアクセス可能な複数地区の市民が主に利用する施設や道路状況を勘案したアクセス可能な複数地区に行政サービスを提供するための施設です。
  
- 地区  
身近なところで普段の生活に必要な行政サービスを提供することができる場所及び住民に最も身近な範囲でサービスを提供することができる場所で、地区の市民が主に利用する施設です。
  
- 地区（特定地域）  
地理的な条件などから民間での行政サービスが及んでいない特定の地区に配置する施設です。

# 市民利用型施設



## 【市域全体】

十善寺地区まちづくり情報センター・蔵の資料館、	
長崎（小島）養成所跡資料館	P1
グラバー園、南山手8番館（南山手地区町並み保存センター）	P4
南山手乙9番館（須加五々道美術館）、	
南山手乙27番館（南山手レストハウス）	P5
旧香港上海銀行長崎支店、旧長崎税関下り松派出所（べっ甲工芸館）	P6
東山手洋風住宅群（東山手地区町並み保存センター・地球館）A～C棟、	
東山手洋風住宅群（古写真・埋蔵資料館）D～G棟	P7
東山手十二番館、中の茶屋	P8
旧長崎英国領事館、東山手甲十三番館	P9
長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム、天后堂	P10
観音堂、土神堂	P11
杠葉本館、杠葉氏宅	P12

## 【地区】

小島地区ふれあいセンター	P15
仁田佐古地区ふれあいセンター	P16
南公民館	P17
大浦地区公民館	P18
老人憩の家つばき荘	P22
大浦児童センター	P25
小島小学校、愛宕小学校	P28
仁田佐古小学校、大浦小学校	P29
小島中学校、大浦中学校	P31
梅香崎中学校	P32
元気っ子クラブ（愛宕小）、さくらんぼクラブ（仁田佐古小）	P34
ゆうゆうクラブ（大浦小）	P35
梅香崎地区子育て支援センター（ひなたぼっこ）	P39

## 【地区(特定地域)】

緑ヶ丘保育所、仁田保育所	P42
--------------	-----



十善寺地区まちづくり情報センター・蔵の資料館

外観

施設について

十善寺地区のまちづくりの拠点施設



床面積

154㎡

建築年月

2015年(平成27年)2月

経過年数

7年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

×

エレベーター

-

R2年間コスト

1,791,725円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

長崎（小島）養生所跡資料館

外観

施設について

養生所遺構の一部やヨーロッパ製薬瓶など病院関連出土遺物等の展示や、映像やVRを用いた、養生所及び関連施設である医学所、分析究理所の歴史的価値や、「日本近代西洋医学教育の父」と称されるポンベの功績などを紹介しています。



床面積

407㎡

建築年月

2020年(令和2年)4月

経過年数

1年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

-

多目的トイレ

○

エレベーター

-

R2年間利用者数

1,880人

R2年間コスト

5,575,120円


気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②利用者1人当たりのコスト（R2）



グラバー園	
施設について	スコットランドの貿易商人、トーマス・ブレイク・グラバーの邸宅をはじめ3つの国指定重要文化財の住宅と、長崎市内の貴重な洋風建築を見ることができます。



開園時間	【通年】8:00~18:00 (夜間開園期間もあり)
床面積	6,043㎡
建築年	1863年
経過年数	159年
地震に耐えられる建物(耐震性)	-
入ルスロープ	○
多目的トイレ	○
R2年間利用者数	239,380人
R2年間コスト	232,729,532円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

南山手8番館（南山手地区町並み保存センター）	
施設について	長崎の絵画や書、工芸品等の美術品を展示しています。また喫茶が併設されています。



開館時間	9:00~17:00 (休館日：毎週月曜日(祝日を除く)、 年末年始)
床面積	340㎡
建築年	明治中期
入ルスロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間利用者数	3,813人
R2年間コスト	4,614,737円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	



## 南山手乙9番館（須加五々道美術館）

## 外観

## 施設について

南山手伝統建造物群保存地区にある34棟の一つ、南山手乙9番館に開館いたしました。寄贈を受けた長崎市出身の須加五々道の作品の中から、約20点を展示しています。



## 開館時間

9:00~17:00  
(休館日: 月曜日(祝日除く)、  
年未年始)

## 床面積

206㎡

## 建築年

明治中期

## 入ロスロープ

×

## 多目的トイレ

×

## R2年間利用者数

712人

## R2年間コスト

4,199,234円

気になることを  
メモしましょう

## 良い点

## 気になる点

## 南山手乙27番館（南山手レストハウス）

## 外観

## 施設について

グラバー園に近接しているため、市民や観光客が気軽に休憩できる施設として活用、旧居留地に関する資料等を展示し、市民や観光客の観覧に供することを目的に設置し活用しています。



## 開館時間

9:00~17:00  
(休館日: 12月29日~1月3日)

## 床面積

180㎡

## 建築年

1864年

## 経過年数

158年

## 入ロスロープ

×

## 多目的トイレ

×

## R2年間利用者数

7,945人

## R2年間コスト

3,521,753円

気になることを  
メモしましょう

## 良い点

## 気になる点

旧香港上海銀行長崎支店

外観

施設について

明治37年（1904）に竣工したこの建物は、下田菊太郎が設計した現存する唯一の遺構であり、国指定重要文化財となっています。



開館時間

9：00～17：00  
（休館日：第3月曜日  
（祝日の場合は翌日））

床面積

1,093㎡

建築年月

1904年(明治37年)3月

経過年数

118年

入ロスロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間利用者数

3,125人

R2年間コスト

7,091,844円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

旧長崎税関下り松派出所（べっ甲工芸館）

外観

施設について

歴史と伝統に培われたべっ甲細工の技術と技能を保存するため、約300点の貴重な作品を展示しています。



開館時間

9：00～17：00  
（休館日：12月29日～1月3日）

床面積

232㎡

建築年

1898年

経過年数

124年

入ロスロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間利用者数

1,220人

R2年間コスト

5,880,290円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

東山手洋風住宅群

施設について	明治20年代後半頃に建築されたこの7棟の木造洋館は、狭小な宅地に密集した形で建物が建ち、内外とも意匠・仕上げが質素、構造上各棟がほぼ同一なことから社宅または賃貸住宅等として計画的に建設されたことが推定されている建物です。
--------	--

東山手洋風住宅群（東山手地区町並み保存センター・地球館）A～C棟

開館時間	東山手地区町並み保存センター 9:00～17:00 (休館日:月曜日(祝日除く)、年末年始)  地球館(C棟) 10:00～17:00 (休館日:火・水曜日、年末年始)
床面積	1,072㎡
建築年	明治中期
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間利用者数	6,035人
R2年間コスト	5,033,530円



東山手洋風住宅群（古写真・埋蔵資料館）D～G棟

開館時間	9:00～17:00 (休館日:月曜日(祝日除く)、年末年始)
床面積	1,072㎡
建築年月	明治中期
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間利用者数	965人
R2年間コスト	3,740,553円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

## 東山手十二番館

## 外観

施設について

居留地時代に建設された多くの私学に関する歴史的資料を展示されており、国指定重要文化財に指定されています。



開館時間

9:00~17:00  
(休館日:月曜日(祝日除く)、  
年末年始)

床面積

367㎡

建築年

1868年

経過年数

154年

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間利用者数

8,771人

R2年間コスト

3,851,729円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

## 中の茶屋

## 外観

施設について

長崎市指定史跡で、往時の中の茶屋を偲ばれる江戸時代中期の庭園があり、かっぱの絵で有名な長崎市出身の清水崑の作品を展示しています。



開館時間

9:00~17:00  
(休館日:月曜日(祝日除く)、  
年末年始)

床面積

252㎡

建築年

1976年

経過年数

46年

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間利用者数

1,544人

R2年間コスト

6,860,418円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

旧長崎英国領事館

施設について	現在、保存修理中のため令和7年度（予定）まで閉館しています。
床面積	1,448㎡
建築年	1908年
経過年数	114年
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間コスト	10,522円

外観



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

東山手甲十三番館

施設について	1984年頃に旧上海銀行長崎支店の社宅として建設された洋館です。国登録有形文化財となっています。
開館時間	10:00~17:00 (休館日: 毎週月曜日(祝日を除く)、 年末年始)
床面積	304㎡
建築年	明治中期
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間利用者数	13,848人
R2年間コスト	1,298,004円

外観



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

## 長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

施設について

中国革命の父孫文とその革命を支えた長崎出身の実業家・梅屋庄吉の国境を越えた友情や、国際貿易港であった長崎の歴史等を紹介しています。

外観



開館時間

9:00~17:00  
(休館日: 第3月曜日  
(祝日の場合は翌日))

床面積

584㎡

建築年月

1904年(明治37年)3月

経過年数

118年

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間利用者数

3,125人

R2年間コスト

5,986,314円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

## 天后堂

施設について

長崎名勝図絵(ながさきめいしょうずえ)では元文元年(1736)南京(なんきん)の人たちが初めて建てたとされています。

外観



開館時間

9:00~17:00

床面積

93㎡

建築年月

1736年(元文元年)

経過年数

286年

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

R2年間コスト

562,364円

気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

観音堂	
施設について	瓢箪池（ひょうたんいけ）の奥の石に「元文二年(1737)」の刻字があるので、この年に創建されたと思われます。
開館時間	9:00~17:00
床面積	56㎡
建築年月	1737年（元文2年）
経過年数	285年
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間コスト	384,147円



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

土神堂	
施設について	元禄4年（1691）9月、土神の石殿を建立したいという唐人達の願が許され建立されました。
開館時間	9:00~17:00
床面積	52㎡
建築年月	1691年（元禄4年）
経過年数	331年
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間コスト	684,034円



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

旧杠葉本館	
施設について	現在、非公開。 将来、保存修理を予定しています。
開館時間	現在、非公開です。
床面積	255㎡
建築年月	明治中期
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間コスト	104,158円



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

旧杠葉氏宅	
施設について	現在、非公開。 将来、保存修理を予定しています。
開館時間	現在、非公開です。
床面積	141㎡
建築年月	昭和初期
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R2年間コスト	244,682円




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	





(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②利用者1人当たりのコスト (R2)




小島地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

外観



軽スポーツ室



現在の使い方		
施設の部屋	研修室 1~2	主に地域行事や集会、学習グループの活動等で利用されています。
	軽スポーツ室	主にスポーツ教室（ヨガ・ダンス等）で利用されています。
	調理室	主に料理教室で利用されています。
	図書室	主に図書の閲覧・貸し出しで使用されています。
	児童図書室	

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	866㎡
建築年月	1987年(昭和62年)9月
経過年数	34年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	3台
R2年間利用者数	12,207人
R2年間コスト	8,271,240円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

仁田佐古地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

外観



現在の使い方		
施設の部屋	研修室 1~3	主に地域行事や集会、学習グループの活動等で利用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の閲覧・貸し出しで使用されています。
	子供図書コーナー	

研修室



開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	632㎡
建築年月	1993年(平成5年)2月
経過年数	29年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	1台
R2年間利用者数	8,557人
R2年間コスト	6,896,490円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

南公民館	
施設について	住民の皆さんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。 老人憩の家つばき荘が併設されています。



外観

現在の使い方		
施設の部屋	研修室 1~3	住民の皆さんのニーズや生活課題を踏まえた各種講座等の実施や、生涯学習の場として、また、地域の集会や会議の場として使用されています。
	講堂	
	和室	
	会議室	
	図書室	主に図書の閲覧・貸し出しで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。



研修室1



講堂

開館時間	9:00~17:00 (火・金曜日は21:00まで) (休館日:日曜日、祝日、年末年始)
床面積	965㎡
建築年月	1973年(昭和48年)3月
経過年数	49年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	10台
R2年間利用者数	12,885人
R2年間コスト	23,863,687円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

大浦地区公民館

施設について	住民の皆さんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	講堂	主に地域行事や集会、学習グループの活動等で利用されています。
	研修室 1~2	
	図書室	主に図書の閲覧・貸し出しで使用されています。

外観



研修室




開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、祝日、年未年始)
床面積	368㎡
建築年月	1983年(昭和58年)3月
経過年数	39年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
R2年間利用者数	16,421人
R2年間コスト	4,982,955円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)





②利用者1人当たりのコスト（R2）



老人憩の家 つばき荘

施設について	高齢者の方が入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。南公民館に併設されています。
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	浴室	主に一般高齢者の入浴に使用されています。
	大広間	主に教養講座や地区の老人会の会合などで使用されています。
	和室2	主に短歌等のサークル活動や入浴後の休憩室として使用されています。
	機能回復訓練コーナー	主に入浴後の休憩室として利用されています。

開館時間	10:00~16:30 (休館日: 日祝日、年末年始)
床面積	468㎡
建築年月	1973年(昭和48年)3月
経過年数	49年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	2台
R2年間利用者数	6,480人
R2年間コスト	8,660,751円

外観



大広間



和室




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②利用者1人当たりのコスト（R2）



大浦児童センター


施設について	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、児童の情操を豊かにするための施設です。 梅香崎地区子育て支援センターと併設されています。
--------	--

開館時間	平日 12:00~18:00
	夏・冬・春休み期間、土曜日 9:00~18:00
	(休館日：日曜日・祝日・年末年始)
床面積	498㎡
建築年月	1981年(昭和56年)3月
経過年数	41年
避難所	-
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年間利用者数	6,524人
R2年間コスト	6,434,309円

外観




内観



良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②利用者1人当たりのコスト（R2）



地区

学校

小島小学校

施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	6,693㎡
建築年月	1930年(昭和5年)5月
経過年数	91年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	×
入口スロープ	△
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2児童数	272人
R2年間コスト	18,672,925円

外観



愛宕小学校

施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
床面積	5,309㎡
建築年月	1968年(昭和43年)3月
経過年数	54年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2児童数	387人
R2年間コスト	20,989,365円

外観





地区

学校

仁田佐古小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

5,873㎡

建築年月

2020年(令和2年)3月

経過年数

2年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

-

多目的トイレ

○

エレベーター

○

R2児童数

281人

R2年間コスト

13,479,198円

大浦小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

7,723㎡

建築年月

2009年(平成21年)3月

経過年数

13年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

R2児童数


407人

R2年間コスト

25,774,875円

(1) コスト状況


①施設別の年間コスト (R2)



## 地区

## 学校

小島中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
床面積	7,448㎡
建築年月	1961年(昭和36年)12月
経過年数	60年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	△
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2生徒数	298人
R2年間コスト	27,062,634円



大浦中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
床面積	6,395㎡
建築年月	1960年(昭和35年)3月
経過年数	62年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2生徒数	100人
R2年間コスト	16,753,695円



## 地区

## 学校


梅香崎中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
床面積	7,617㎡
建築年月	1957年(昭和32年)3月
経過年数	65年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
R2生徒数	213人
R2年間コスト	11,575,146円

## 外観



(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



## 元気っ子クラブ（愛宕小）

施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。
--------	---

床面積	123㎡
建築年月	2008年(平成20年)10月
経過年数	13年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
R2月平均登録者数	54人
R2年間コスト	7,683,500円

## 外観



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

## さくらんぼクラブ（仁田佐古小）

施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。
--------	---

床面積	144㎡
建築年月	2020年(令和2年)3月
経過年数	2年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	○
多目的トイレ	×
R2月平均登録者数	42人
R2年間コスト	10,399,231円

## 外観



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

ゆうゆうクラブ（大浦小）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための施設です。



床面積

161㎡

建築年月

2009年(平成21年)2月

経過年数

13年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

○

多目的トイレ

×

R2月平均登録者数

74人

R2年間コスト

19,704,140円


気になることを  
メモしましょう

良い点

気になる点

(1) 利用状況


①月平均登録者数 (R2)






(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②月平均登録者1人当たりのコスト (R2)



梅香崎地区子育て支援センター（ひなたぼっこ）

施設について	概ね3歳未満の児童と親が気軽に集まって自由に遊んだり、育児相談等ができる場所です。 大浦児童センターが併設されています。
--------	---

外観




開館時間	10:00~16:00 (休館日: 日曜日、祝日、年末年始)
床面積	135㎡
建築年月	1981年(昭和56年)3月
経過年数	41年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年間利用者数	3,711人
R2年間コスト	5,688,330円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R2)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②利用者1人当たりのコスト（R2）



緑ヶ丘保育所

施設について	保護者が労働等により、家庭において十分保育することができない児童に対して、保護者に代わって保育をすることや、児童の心身の健全な発達を図ることができる施設です。
--------	---



床面積	665㎡
建築年月	1974年(昭和49年)3月
経過年数	48年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年間利用者数	782人
R2年間コスト	119,546,731円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

仁田保育所

施設について	保護者が労働等により、家庭において十分保育することができない児童に対して、保護者に代わって保育をすることや、児童の心身の健全な発達を図ることができる施設です。
--------	---




床面積	463㎡
建築年月	1973年(昭和48年)6月
経過年数	48年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
R2年間利用者数	640人
R2年間コスト	106,660,116円

気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①入所率（R2）




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト（R2）




②利用者1人当たりのコスト（R2）





# 都市基盤施設



## 【市域全体】

松が枝町駐車場、松が枝町第2駐車場、新地町二輪車等駐車場・・・・・・P45  
十善寺住宅、二本松住宅・・・・・・P48



松が枝町駐車場

床面積	1,905㎡
建築年月	1976年(昭和51年)6月
経過年数	45年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	○
収容台数	普通車：40台 バス：16台
R2年間利用台数	10,187台
R2年間コスト	10,532,455円

外観



松が枝町第2駐車場

床面積	4,200㎡
建築年月	1990年(平成2年)3月
経過年数	32年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	○
エレベーター	○
収容台数	普通車：98台 バス11台
R2年間利用台数	34,960台
R2年間コスト	2,248,354円

外観



新地町二輪車等駐車場

収容台数	21台
R2年間利用台数	6,828台
R2年間コスト	751,332円

外観




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用台数 (R2)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)



②利用1台当たりのコスト（R2）



十善寺住宅

床面積	1,745㎡
建築年	1998年（平成10年）4月
経過年数	23年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
エレベーター	○
戸数	20戸
R3.4入居戸数	17戸

外観



二本松住宅

床面積	17,009㎡
建築年	1990年（平成2年）4月
経過年数	31年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
エレベーター	×
戸数	239戸
R3.4入居戸数	229戸

外観




気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①施設別入居率 (R2)




(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)






②戸数1戸当たりの年間コスト (R2)





# 公用施設 (行政事務執行のための施設)



## 【複数地区】

- 中央消防署松が枝出張所、中央消防署小島出張所・・・・・・・・・・P52
- 埋蔵文化財整理所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P54



中央消防署松が枝出張所

外観

施設について

消防ポンプ自動車や高規格救急自動車、はしご自動車などを配備し、地域において、消防、救急、救助活動などを行うための拠点となっています。



気になることを  
メモしましょう

床面積

366㎡

建築年月

2004年(平成16年)3月

経過年数

18年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

R2年間コスト

1,858,743円

良い点

気になる点

中央消防署小島出張所

外観

施設について

消防ポンプ自動車を配備し、地域において、消防、救助活動などを行うための拠点となっています。



気になることを  
メモしましょう

床面積

436㎡

建築年月

2002年(平成14年)12月

経過年数

19年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

R2年間コスト


1,689,618円

良い点


気になる点

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R2)



②床面積1㎡当たりの年間コスト (R2)



埋蔵文化財整理所

施設について	新たに建築物などを造る際に実施する埋蔵文化財の発掘調査で出土した遺物を整理し、記録保存しています。
--------	---

外観




床面積	1,438㎡
建築年月	1974年(昭和49年)3月
経過年数	48年
地震に耐えられる建物(耐震性)	×
R2年間コスト	1,693,530円

気になることを  
メモしましょう



良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R2)




② 床面積1㎡当たりの年間コスト (R2)





# 公園施設



## 【総合公園・地区公園】

唐八景公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P56

## 【近隣公園】

鍋冠山公園、祝捷山公園、出雲近隣公園・・・・・・・・・・・・・・P57



施設について

地形や特性を活かし、住民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など、総合的に利用されている公園です。

唐八景公園

敷地面積	87,198㎡
開設年月	1967年(昭和42年)3月
経過年数	55年
多目的トイレ	○
駐車場	40台



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

施設について

近隣公園は、近隣に居住する住民の日常における憩いの場や避難場所等防災の拠点として整備されています。

鍋冠山公園

敷地面積	30,500㎡
開設年月	1972年(昭和47年)3月
経過年数	50年
多目的トイレ	○
駐車場	31台



祝捷山公園

敷地面積	14,000㎡
開設年月	2004年(平成16年)4月
経過年数	17年
多目的トイレ	○
駐車場	12台



出雲近隣公園

敷地面積	20,024㎡
開設年月	2010年(平成22年)4月
経過年数	11年
多目的トイレ	○
駐車場	17台



気になることを  
メモしましょう

良い点	
気になる点	

