

第115号議案 令和3年度長崎市一般会計補正予算(第16号)

(予算書ページ)	(予算科目)	(事業名)	(資料ページ)
16 ～ 17	[11 款 1 項 1 目]	【単独】農業用施設災害復旧費 現年度災害分	... 1 ～ 7
16 ～ 17	[11 款 1 項 2 目]	【単独】林業施設災害復旧費 現年度災害分	... 8 ～ 12
	参考資料	災害復旧事業の概要	... 13

水 産 農 林 部

令 和 3 年 9 月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
16～17	11 災害 復旧費	1 農林水産 施設災害 復旧費	1 農業用施設 災害復旧費	1-1	【単独】農業用施設災害復旧費 現年度災害分	千円 27,400

1 概 要

令和3年8月の大雨により被災した農道の災害復旧工事を実施するため、災害復旧費を増額補正するもの。

【参考】神浦扇山町

項 目	発生日	雨量(mm)
最大24時間雨量	令和3年8月17日～8月18日	362
最大60分雨量	令和3年8月17日～8月18日	67
連続雨量	令和3年8月11日～8月18日	1,085

2 事業内容

被害状況:市内18か所 復旧費用 27,400千円

区 分	箇所数
中央総合事務所	6
東総合事務所	3
北総合事務所	9
合 計	18

被害内容	箇所数
法面崩壊	4
路肩崩壊	5
土砂堆積	4
そ の 他	5
合 計	18

3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一 般財源
当初予算額	千円 5,000	千円 —	千円 —	千円 2,600	千円 —	千円 2,400
9 月 補 正	27,400	—	—	17,800	—	9,600
補 正 後	32,400	—	—	20,400	—	12,000

※ 一般単独災害復旧事業債 充当率65%(交付税措置率47.5～85.5%)

4 被災状況一覧

(1) 市管理農道等


単 独			令和3年8月20日 現在			
番号	管轄	被災箇所	種別	被災状況	施設の概要	状 況
1	中央	飯香浦町	農道	路肩崩落	L=8.0m、H=2.0m	通行可
2	中央	大崎町	農道	路肩崩壊	L=8.0m、H=2.0m	通行可
3	中央	中尾木場線	農道	路肩崩壊	L=1.5m、H=2.3m	通行可(コーン設置)
4	中央	向河平線	農道	路肩崩壊	L=5.0m、H=0.5m	通行可 (コーン設置及びシート被覆)
5	中央	日向線	農道	路肩崩壊	L=3.0m、H=0.6m	通行可
6	中央	ヒエノ迫線	農道	土砂堆積	L=30.0m	通行可(土砂撤去)
【中央計】			6箇所			—
1	東	千束野1号線	農道	法面崩壊	L=2.0m、H=2.0m	通行可
2	東	鳥越線	農道	土砂堆積	L=5.0m、H=1.0m	通行可
3	東	鳥越線	農道	土砂堆積	L=7.0m、H=1.0m	通行可
【東 計】			3箇所			—
1	北	大石線	農道	法面崩壊 (施工箇所再被災)	L=18.0m	通行可 (交通規制中) (シート設置及びシート被覆)
2	北	三重西部線	農道	法面崩壊 (施工箇所再被災)	L=28.0m	通行可 (交通規制中) (シート設置及びシート被覆)
3	北	通山線	農道	法面崩壊 (施工箇所再被災)	L=40.0m	通行可 (交通規制中) (シート設置及びシート被覆)
4	北	通山線	農道	路面陥没	2箇所	
5	北	田苗谷線	農道	管路破損	1箇所	通行可
6	北	琴海戸根2号線	農道	土砂堆積	L=40.0m	通行可
7	北	裏羽口ため池	農業用施設 (水路)	護岸流出	L=15.0m	通水可
8	北	三重西部線	農道	伐採	L=10.0m	通行可
9	北	小田平線	農道	伐採	L=20.0m	通行可
【北 計】			9箇所			—
合 計			18箇所			—

補 助			令和3年8月20日 現在			
番号	管轄	被災箇所	種別	被災状況	施設の概要	状 況
1	北	小田平線	農道	法面崩壊	L=20.0m H=2.0~8.0m	通行可 (コーン設置)
2	北	三重西部線	農道	法面崩壊	L=10.0m H=5.0m	通行可 (コーン設置)
【北 計】 2箇所						


(2) 個人所有地 (田・畑 等)

補 助		令和3年8月20日 現在				
番号	管轄	被災箇所	種別	被災状況	施設の概要	状 況
1	中央	太田尾町	畑	石垣崩壊	L=7.0m、H=3.0m	—
2	中央	飯香浦町	畑	石垣崩壊	L=13.5m、H=2.0m	—
【中 央 計】 2箇所						—
1	東	現川町	畑	石垣崩壊	L=3.0m、H=3.0m	シート被覆
【東 計】 1箇所						—
1	北	神浦扇山町	田	石垣崩壊	L=8.0m、H=2.5m	—
【北 計】 1箇所						—

5 被災箇所位置図



6 被災箇所状況写真





予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
16～17	11 災害 復旧費	1 農林水産 施設災害 復旧費	2 林業施設 災害復旧費	1-1	【単独】林業施設災害復旧費 現年度災害分	千円 14,700

1 概 要

令和3年8月の大雨により被災した林道の災害復旧工事を実施するため、災害復旧費を増額補正するもの。

【参考】神浦扇山町

項 目	発生日	雨量(mm)
最大24時間雨量	令和3年8月17日～8月18日	362
最大60分雨量	令和3年8月17日～8月18日	67
連続雨量	令和3年8月11日～8月18日	1,085

2 事業内容

被害状況:市内16か所 復旧費用 14,700千円

区 分	箇所数
中央総合事務所	1
東総合事務所	8
南総合事務所	1
北総合事務所	6
合 計	16

被害内容	箇所数
法面崩壊	3
路肩崩壊	5
土砂堆積	5
その他	3
合 計	16

3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
当初予算額	千円 5,000	千円 —	千円 —	千円 2,600	千円 —	千円 2,400
9 月 補 正	14,700	—	—	9,500	—	5,200
補 正 後	19,700	—	—	12,100	—	7,600

※ 一般単独災害復旧事業債 充当率65%(交付税措置率47.5～85.5%)


4 被災状況一覧

(1) 市管理林道

単 独			令和3年8月20日 現在			
番号	管轄	被災箇所	種別	被災状況	施設の概要	状 況
1	中央	大山線	林道	土砂堆積	L=100.0m	通行可
【中 央 計】			1箇所			—
1	東	小次郎線	林道	法面崩壊	L=23.0m、H=8.0m	通行可
2	東	加勢首線	林道	路肩崩壊	L=6.0m、H=1.0m	通行可
3	東	加勢首線	林道	路肩崩壊	L=8.0m、H=1.5m	通行可
4	東	船石岳線	林道	路肩崩壊	L=12.0m、H=1.0m	通行可
5	東	船石岳線	林道	路肩崩壊	L=15.0m、H=1.0m	通行可
6	東	現川線	林道	土砂堆積	L=15.0m	通行可
7	東	権現線	林道	土砂堆積	L=12.0m、H=1.0m	通行可
8	東	普賢岳線	林道	倒木	2本	通行可
【東 計】			8箇所			—
1	南	大崎線	林道	土砂堆積	L=200.0m	通行可
【南 計】			1箇所			—
1	北	大牧線	林道	法面崩壊	L=5.0m、H=4.0m	通行可
2	北	神浦江川町線	林道	法面崩壊	L=7.0m、H=5.0m	通行可
3	北	神浦江川町線	林道	路面陥没	A=1.0 m ²	通行可
4	北	神浦江川町線	林道	路肩崩壊	L=8.0m	通行可
5	北	神浦江川町線	林道	土砂堆積	L=5.0m、H=3.0m	通行可
6	北	西彼杵半島線	林道	側溝破損	L=3.0m	通行可 (ｺｰﾝ設置)
【北 計】			6箇所			—
合 計			16箇所			—

補 助						
番号	管轄	被災箇所	種別	被災状況	施設の概要	状 況
1	北	西彼杵半島線	林道	法面崩壊	L=12.0m、H=5.0m	通行可 (ｺｰﾝ設置)
【北 計】			1箇所			—

5 被災箇所位置図



6 被災箇所状況写真





神浦江川町線
(神浦北大中尾町)



普賢岳線 (船石町)

【参考資料】災害復旧事業の概要

1 災害復旧事業の概要

- ① 災害復旧事業:異常な自然現象により農地や農業用施設等に被害が発生した場合、原則として原形に復旧する事業
- ② 農業用施設等:ため池や用・排水路などのかんがい施設、農道、林道等の施設

2 異常な自然現象

異常な自然現象:暴風、洪水、高潮、地震、津波、豪雨等

【豪雨の場合の例】

農業用施設等	最大 24 時間雨量が 80mm 以上の降雨 時間雨量が 20mm 以上の降雨
--------	--

3 補助事業の概要

種別	採択基準		補助率(過去3ヶ年の実績)
	幅員等	復旧費	
農地		1箇所以上の工事が40万円以上	93.6%
農道等	幅員:1.2m以上		99.2%
林道	幅員:1.8m以上 林道延長:500m以上		84.0%

4 単独事業の概要

単独事業:補助対象の要件を満たさない復旧工事

種別	起債充当率		交付税措置率	
	通常災害	激甚災害	通常災害	激甚災害
農地		50%		100%
農業用施設・林道	65%		47.5~85.5%	