# 仕 様 書

- 1 件 名
  - Bリーグオールスターゲーム機運醸成シティドレッシング等業務委託
- 2 履行期間

契約日~令和8年1月31日まで

3 履行場所

指定場所

## 4 業務内容

Bリーグオールスターゲーム2026の機運を醸成するため、大型フラッグ設置等のシティドレッシング等を実施する。

(1) 制作、設置及び撤去

以下のものを制作し、表中「設置」に○があるものについては指定場所に設置を、「撤去」 に○があるものについては撤去及び処分を、「納品のみ」に○があるものについては、指定の 場所に納品すること。納品場所:長崎市魚の町4-1 8F 官民連携推進室

(2) 設置場所の借上料

設置に借上料が必要な場合の費用も、本委託に含めるものとする。

ア 浜町アーケード

窓口: 浜市商店連合会 様

※設置場所については、実行委員会名で確保済。

イ ベルナード観光通り

窓口: (株) 創見 様

※設置場所については、実行委員会名で確保済。

ウ 長崎駅東側街灯

費用負担なし。申請手続きについても市で行うため不要。

| 種類     | 規格  | 設置場所  | 数量        | 業務の範囲 |    | 設置期間 |                                     |
|--------|---|---|-----------|-------|----|------|-------------------------------------|
| 類      | スプログログライ スプログログ スプログログログ スプログログ スプログログログ スプログログ スプログログログ スプログログログログログログ スプログログログ スプログログログ スプログログログログログログ スプログログログログログログログログ スプログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ | 改旦场別  | <b>数里</b> | 設置    | 撤去 | 納品のみ | ※納品のみの場合は納期                         |
| 大型フラッグ | (1) サイズ W3,600mm×H2,700mm (2) 表 示 インクジェット or シルクスクリーン (3) 下 地 遮光ターポリン (4) デザイン 発注者が別途提供する。 (5) その他 ・両面に印刷すること ・吊下げバトンに設置するための紐通し用の穴及び紐等を取り付けておくこと ※紐通し用の穴については、フラッグが損傷しないよう金具等で補強し、バトンにたゆみなく吊り下げできるよう設置すること ※デザインを(1)の大きさで入稿するため、別途上部に余白を設けて紐通し用の穴を設置すること   | 市役<br>トラル<br>浜町 に<br>近<br>所<br>スホーク<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | 1枚        | 0     | 0  | 0    | R7.11.14(金) R7.11.17(月)~ R8.1.18(日) |
|        | (1) サイズ W4,200mm×H2,000mm<br>※(2)以降は上記と同様   | ベルナード<br>観光通り<br>(Cブロッ<br>ク中央部)   | 1枚        | 0     | 0  |      | R7.11.19 (水) ~<br>R8.1.18 (日)       |

| 種類 | 規格                                      | 設置場所  | 数量      | 業務の範囲 |    | 設置期間 |               |
|----|---|-------|---------|-------|----|------|---------------|
| 類  | <b>风怡</b>                               | 改旦场別  | <u></u> | 設置    | 撤去 | 納品のみ | ※納品のみの場合は納期   |
| バ  | (1) サイズ W500mm×H1,000mm                 | 浜町アーケ | 100枚    | 0     | 0  |      | R7.11.17(月)~  |
| ナ  | (2) 表 示 インクジェット or シルクスクリーン             | ード    |         |       |    |      | R8.1.18 (日)   |
| '  | (3) 下 地 遮光ターポリン                         |       |         |       |    |      |               |
|    | (4) デザイン 発注者が別途提供する。                    |       |         |       |    |      |               |
|    | (5) その他                                 |       |         |       |    |      |               |
|    | ・両面に印刷すること                              |       |         |       |    |      |               |
|    | ・吊下げバトンに設置するための <del>紐</del> 通し用の穴及び紐等を |       |         |       |    |      |               |
|    | 取り付けておくこと                               |       |         |       |    |      |               |
|    | ※紐通し用の穴については、別紙を参考にフラッグが損傷              |       |         |       |    |      |               |
|    | しないよう金具等で補強し、バトンにたゆみなく吊り下げ              |       |         |       |    |      |               |
|    | できるよう設置すること                             |       |         |       |    |      |               |
|    | ※デザインを(1)の大きさで入稿するため、別途上部に余白            |       |         |       |    |      |               |
|    | を設けて紐通し用の穴を設置すること                       |       |         |       |    |      |               |
|    | (1) サイズ W500mm×H700mm                   | 長崎駅東側 | 50枚     | ※設置   | 0  | 0    | 【納期】          |
|    | (2)~(4)は共通                              | 街灯    |         | のみ別   |    |      | R7.11.24(月)   |
|    | (5) その他                                 |       |         | 発注    |    |      | 【設置期間】        |
|    | ・両面に印刷すること                              |       |         |       |    |      | R7.12.1 (月) ~ |
|    | ・吊下げバトンに設置するための上部2か所、横辺に1箇              |       |         |       |    |      | R8.1.18 (日)   |
|    | 所ハトメ加工し、カラビナ等で固定できるようにするこ               |       |         |       |    |      |               |
|    | と。また、カラビナ等も用意すること。                      |       |         |       |    |      |               |
|    | ※デザインを(1)の大きさで入稿するため、別途上部に余白            |       |         |       |    |      |               |
|    | を設けてハトメ加工を施すこと                          |       |         |       |    |      |               |
|    |   |       |         |       |    |      |               |
|    |   |       |         |       |    |      |               |

| 種類     | 規格                        | 10 要担诉 2 |      | 業務の範囲 |    | 設置期間 |             |
|--------|---------------------------|----------|------|-------|----|------|-------------|
| 類      | <b>风怡</b>                 | 設置場所     | 数量   | 設置    | 撤去 | 納品のみ | ※納品のみの場合は納期 |
| の      | (1) サイズ W600mm×H1,800mm   | 市内公共施    | 150枚 |       |    | 0    | R7.11.14(金) |
| ぼり旗    | ② 表 示 インクジェット or シルクスクリーン | 設など      |      |       |    |      |             |
| 旗      | (3) 下 地 テトロンポンジ           |          |      |       |    |      |             |
|        | ⑷ デザイン 発注者が別途提供する。        |          |      |       |    |      |             |
|        | (5) その他                   |          |      |       |    |      |             |
|        | ・土台及び支柱は不要                |          |      |       |    |      |             |
| 卓      | (1) サイズ W100mm×H300mm     | 市内公共施    | 530枚 |       |    | 0    | R7.11.14(金) |
| 卓上のぼり旗 | ② 表 示 インクジェット or シルクスクリーン | 設など      |      |       |    |      |             |
| ぼ      | (3) 下 地 テトロンポンジ           |          |      |       |    |      |             |
| り      | ⑷ デザイン 発注者が別途提供する。        |          |      |       |    |      |             |
|        | (5) その他                   |          |      |       |    |      |             |
|        | ・土台及び支柱は不要                |          |      |       |    |      |             |

## (3) バス、路面電車広告

次の内容でバス、路面電車広告を実施する。

| 種類   | 広告内容      | 規格   | 数量   | 期間           |
|------|-----------|------|------|--------------|
| バス   | 3面ラッピング   |      | 1台   |              |
|      | プチプチラッピング | 別添資料 | 30台  | R7.11.19 (水) |
| 攻布雷市 | 大型看板広告    | のとおり | 1車両  | ~R8.1.18 (日) |
| 路面電車 | ポスター6     |      | 13車両 |              |

#### 5 業務責任者

業務の実施に先立ち、直接的かつ恒常的な雇用関係にある業務責任者を選任し、次の事項について 契約締結時までに書面をもって監督職員に通知すること。なお、業務責任者に変更があった場合も同 様とする。

- ・氏名
- ・生年月日
- ・受注者との雇用関係を証明する書類※
  - ※受注者との雇用関係を証明する書類として、健康保険被保険者証の写しを提出する場合には健康保険被保険者証に記載の記号・番号等にマスキングを施すこと。

#### 6 業務報告書

業務完了後に業務報告書を作成すること。様式は任意の様式とするが、設置・撤去を行ったものについては、履行前後の状況が分かるよう、状況写真を添付すること。

## 7 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、その事故発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告すること。
- (2) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、長崎市と協議の上、長崎市の指示に従い業務を遂行すること。

## 【資料1】バス 3面ラッピング規格









## ラッピングバス

Wrapping Bus

ラッピングバス広告は、窓面の施工を行うことができませんが、その分、シースルーラッピングに比べて、安価でご出稿いただくこと の分、シースルーノッセンタに比べて、気間でこ山間いたたくことができます。動く広告媒体として、長崎市中心部から郊外までお客様のPRを行います。車体の右側・左側・後部のうちから、ご希望の施工面のみをお選びいただくこともできます。

#### ◎広告料金


金額は税別表記

| 媒体名     | 台数 | 掲出料金(1ヶ月) | 製作料金             |  |
|---------|----|-----------|------------------|--|
| 3面ラッピング |    | ¥60,000   |                  |  |
| 右面ラッピング |    | ¥25,000   | Dillo to E de II |  |
| 左面ラッピング | 1台 | ¥25,000   | 別途お見積り           |  |
| 後面ラッピング |    | ¥15,000   |                  |  |

※施工予定日は、校了済みのデザインデータ入稿後、およそ2週間以内に設定します ※デザインの内容については、当社の審査基準において掲出の司否を判断させていただきます ※デザインの一部に、運行上必要を業務表示が入ります ※車両前面板広告もサービスにでご利用いただけます ※製作料金には、シート取付および契約満了後のシート測離費用も含まれます ※ラッピングシートの家化による修復費用は、ご契約後1年間は当社にて負担いたします ※車両事故による広告物の遺傳は、契約年数に関わらず、当社にて負担いたします ※その他長期担旧による6歳を費用による修復費用は、お客様にて負担いただきます ※運行し支節がない程度のラッピング劣化状況であれば、提出いただけます ※運行して変かない程度のラッピング劣化状況であれば、提出いただけます

※運行上の都合により、お選びいただいた営業所が有する路線以外を運行する場合があります

#### 【資料2】バス プチプチラッピング規格









プチラッピング <タテxヨコ 1.000mm x 1.000mm>









## プチ(右面)/プチプチラッピング **Petite Wrapping**

プチラッピング、プチプチラッピングは、ラッピングバスほどのインパクトはありませんが、コストパフォーマンスに優れ、複数台・複数営業所車両に掲出いただくことで、より広いエリアにおける告知が可能です。プチラッピングは、車両右側、プチプチラッピング は、車両左側への掲出が可能です。

#### ◎広告料金

金額は税別表記

| 媒体名            | 台数 | 掲出料金(1ヶ月)           | 製作料金   |
|----------------|----|---------------------|--------|
| プチラッピング(右面)    | 1台 | ¥7,000              | 別途お見積り |
| プチプチラッピング (左面) | 5台 | ¥25,000 (¥5,000/1台) | 万里を予定し |

※プチプチラッピングの最低申込台数は、5台となります

※施工予定日は、校了済みのデザインデータ入稿後、およそ2週間以内に設定します ※デザインの内容については、当社の審査基準において掲出の可否を判断させていただきます ※平両向面板のたもサービスにて利用いただけます ※単所自電板ともサービスにて利用いただけます ※製作料金には、シート取付および契約漕了後のシート別離費用も含まれます ※ラッピングシートの劣化による修復要用は、ご契約使上標は当社にて負担いたします ※すの中の大きなと修復要用は、ご契約を上時は当社にて負担いたします ※本の他表開港出による自然男化等の事由による修復費用は、お客様にて負担いただきます ※進行に定義かない程度のラッピング多化状況であれば、発出いただけまま ※進行に定義かない程度のラッピング多化状況であれば、発出いただけます ※進行に定義かない程度のラッピング多化状況であれば、発出いただけます ※進行に定義のない程度のラッピング多化状況であれば、発出いただけます


## 【資料3】路面電車 大型看板広告

大型看板広告 電車の外側、窓下部分に掲出致します。



寸法 広告料金(1ヶ月) 契約期間 700×5300mm 55,000円(税込) 1ヶ月

- ※製作料を別途申し受けます。
- 複数枠のご契約の場合、原則としてそれぞれ別々の車両 に分散して掲出致します。
- ●安全管理上、製作は全て弊社にて承ります。
- 1スポンサー様につき、最大10枚までのお申し込みと させて頂きます。




#### 【資料4】路面電車 ポスター6

## 2 ポスター6 視認性の高い中央上部に掲出され、多くの乗客の方に訴求出来る広告です。





| 数量 | 寸法        | 広告料金(1ヶ月)   | 契約期間 |
|----|-----------|-------------|------|
| 6枠 | 210×515mm | 22,000円(税込) | 1ヶ月  |



- 1車両内の中吊りポスター広告枠の半分(6枠)にポスターを2枚、 背中合わせに綴じて掲出致します。
- ポスターの紙厚はコート紙の135kg程度とさせて頂きます。
- ポスターの縦サイズ210mmの内、上部30mm程度は取付器具で 隠れますのでご配慮ください。
- ●掲出期間・車両数によって予備を含めた必要製作枚数が異なります。
- 掲出終了したポスターは原則破棄し、返却及び再利用は 出来ません。
- ※製作料を別途申し受けます。
- ※火・木・土曜日がご契約開始日になります。