

公表用

令和5年10月期

設計単価表

(水道資材算定基準)
長崎市独自単価

長崎市上下水道局

設計単価表（水道資材）の公表について

1. はじめに

長崎市が発注する水道関連工事の設計単価表のうち、長崎市上下水道局（以下「局」という）の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

3. その他

○取引事例が著しく少ないため適正な単価を設定できない資材については、単価欄を〔空欄〕で表示している。なお、「市販公表図書」に掲載済みの単価については、金額欄を〔***〕で表示している。引用している市販公表図書は以下の通りである。

市販公表図書	発行元	適用月
月刊 積算資料	(一財) 経済調査会	令和5年9月号
積算資料別冊 (CD)		
月刊 建設物価	(一財) 建設物価調査会	

○「市販公表単価表」を発行している両団体【(財) 経済調査会及び(財) 建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X110000000		水道資材			-----
X280000000		鋼管	(損料)		-----
X280200000		鋼管 直管(m当たり単価)	(損料)		-----
X280210000		水道用硬質塩化ビニールライン鋼管 直管	SGP・VB(損料)		-----
X280210200	TX1291	直管 SGP・VB φ20	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき (損料)	m	286
X280210300	TX1292	直管 SGP・VB φ25	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき (損料)	m	400
X280210400	TX1293	直管 SGP・VB φ32	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき (損料)	m	533
X280210500	TX1294	直管 SGP・VB φ40	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき (損料)	m	610
X280210600	TX1295	直管 SGP・VB φ50	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき (損料)	m	833
X281000000		可鍛鑄鉄継手 メカニカル式エルボ	(損料)		-----
X281101000		90° 樹脂コーティング	(損料)		-----
X281101200	TX1301	メカニカル式エルボ φ20×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	600
X281101300	TX1302	メカニカル式エルボ φ25×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	840
X281101400	TX1303	メカニカル式エルボ φ32×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,030
X281101500	TX1304	メカニカル式エルボ φ40×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,330
X281101600	TX1305	メカニカル式エルボ φ50×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,900
X281110000		45° 樹脂コーティング	(損料)		-----
X281110500	TX1311	メカニカル式エルボ φ40×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,450
X281110600	TX1312	メカニカル式エルボ φ50×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	2,070
X281500000		可鍛鑄鉄製 メカニカル式チーズ	枝部ねじ付 (損料)		-----
X281501000		樹脂コーティング	(損料)		-----
X281501200	TX1341	メカニカル式チーズ φ20×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	593
X281501300	TX1342	メカニカル式チーズ φ25×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	816
X281501400	TX1343	メカニカル式チーズ φ32×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,070
X281501500	TX1344	メカニカル式チーズ φ40×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,390
X281501600	TX1345	メカニカル式チーズ φ50×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,780
X281700000		径違チーズ メカニカル式	(損料)		-----
X281701000		普通 樹脂コーティング	(損料)		-----
X281701020	TX1361	メカニカル式径違チーズ φ25×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	853
X281701040	TX1362	メカニカル式径違チーズ φ32×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,070
X281701050	TX1363	メカニカル式径違チーズ φ32×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,070
X281701070	TX1364	メカニカル式径違チーズ φ40×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,410
X281701080	TX1365	メカニカル式径違チーズ φ40×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,410
X281701090	TX1366	メカニカル式径違チーズ φ40×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,410
X281701100	TX1367	メカニカル式径違チーズ φ50×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,790
X281701120	TX1368	メカニカル式径違チーズ φ50×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,790
X281701130	TX1369	メカニカル式径違チーズ φ50×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,790
X281701140	TX1370	メカニカル式径違チーズ φ50×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,790
X281900000		可鍛鑄鉄製 メカニカル式ソケット	(損料)		-----
X281901000		樹脂コーティング	(損料)		-----
X281901020	TX1401	メカニカル式ソケット φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	540
X281901030	TX1402	メカニカル式ソケット φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	723
X281901040	TX1403	メカニカル式ソケット φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	856
X281901050	TX1404	メカニカル式ソケット φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,150
X281901060	TX1405	メカニカル式ソケット φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	1,550
X282100000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式エルボ	(損料)		-----
X282101000		90° 樹脂コーティング	(損料)		-----
X282101020	TX1421	ねじ込み式エルボ φ20×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	47
X282101030	TX1422	ねじ込み式エルボ φ25×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	74
X282101040	TX1423	ねじ込み式エルボ φ32×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	137
X282101050	TX1424	ねじ込み式エルボ φ40×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	165
X282101060	TX1425	ねじ込み式エルボ φ50×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	250
X282110000		45° 樹脂コーティング	(損料)		-----
X282110200	TX1431	ねじ込み式エルボ φ20×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	99
X282110300	TX1432	ねじ込み式エルボ φ25×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	146
X282110400	TX1433	ねじ込み式エルボ φ32×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	221
X282110500	TX1434	ねじ込み式エルボ φ40×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	293
X282110600	TX1435	ねじ込み式エルボ φ50×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	406
X282300000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式径違エルボ	(損料)		-----
X282301000		90° 普通 樹脂コーティング	(損料)		-----
X282301020	TX1461	ねじ込み式径違エルボ φ25×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	125
X282301040	TX1462	ねじ込み式径違エルボ φ32×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	225
X282301050	TX1463	ねじ込み式径違エルボ φ32×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	225
X282301060	TX1464	ねじ込み式径違エルボ φ40×32 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	291
X282301070	TX1465	ねじ込み式径違エルボ φ40×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	291
X282301080	TX1466	ねじ込み式径違エルボ φ50×40 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	453
X282301090	TX1467	ねじ込み式径違エルボ φ50×32 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	453
X282310000		90° 3段落以上 樹脂コーティング	(損料)		-----
X282310200	TX1481	ねじ込み式径違エルボ φ40×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	343
X282310400	TX1482	ねじ込み式径違エルボ φ50×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	533
X282310500	TX1483	ねじ込み式径違エルボ φ50×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	533
X282900000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式チーズ	(損料)		-----
X282901000		樹脂コーティング	(損料)		-----
X282901020	TX1561	ねじ込み式チーズ φ20×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	70
X282901030	TX1562	ねじ込み式チーズ φ25×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	114
X282901040	TX1563	ねじ込み式チーズ φ32×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	192
X282901050	TX1564	ねじ込み式チーズ φ40×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	237
X282901060	TX1565	ねじ込み式チーズ φ50×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	373
X283100000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式径違チーズ	(損料)		-----
X283101000		普通 樹脂コーティング	(損料)		-----
X283101020	TX1581	ねじ込み式径違チーズ φ25×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	136
X283101040	TX1582	ねじ込み式径違チーズ φ32×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	240
X283101050	TX1583	ねじ込み式径違チーズ φ32×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	240
X283101060	TX1584	ねじ込み式径違チーズ φ40×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	331
X283101070	TX1585	ねじ込み式径違チーズ φ40×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	331
X283101080	TX1586	ねじ込み式径違チーズ φ50×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	493
X283101090	TX1587	ねじ込み式径違チーズ φ50×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	493
X283110000		3段落以上 樹脂コーティング	(損料)		-----
X283110200	TX1601	ねじ込み式径違チーズ φ40×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	356
X283110400	TX1602	ねじ込み式径違チーズ φ50×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	466
X283110500	TX1603	ねじ込み式径違チーズ φ50×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	466
X283300000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式ソケット	(損料)		-----
X283301000		樹脂コーティング	(損料)		-----
X283301020	TX1681	ねじ込み式ソケット φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	62
X283301030	TX1682	ねじ込み式ソケット φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	76
X283301040	TX1683	ねじ込み式ソケット φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	124
X283301050	TX1684	ねじ込み式ソケット φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	139
X283301060	TX1685	ねじ込み式ソケット φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	213
X283500000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式径違ソケット	(損料)		-----
X283501000		普通 樹脂コーティング	(損料)		-----

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X2835010300	TX1701	ねじ込み式径違ソケット φ25×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	108
X2835010500	TX1702	ねじ込み式径違ソケット φ32×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	156
X2835010600	TX1703	ねじ込み式径違ソケット φ32×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	156
X2835010700	TX1704	ねじ込み式径違ソケット φ40×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	202
X2835010800	TX1705	ねじ込み式径違ソケット φ40×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	202
X2835010900	TX1706	ねじ込み式径違ソケット φ50×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	271
X2835011000	TX1707	ねじ込み式径違ソケット φ50×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	271
X2835110000		3段落以上 樹脂コーティング	(損料)		
X2835110200	TX1721	ねじ込み式径違ソケット φ40×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	232
X2835110400	TX1722	ねじ込み式径違ソケット φ50×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	304
X2835110500	TX1723	ねじ込み式径違ソケット φ50×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	304
X2841000000		可鍛鑄鉄製 ニップル	(損料)		
X2841010000		樹脂コーティング	(損料)		
X2841010200	TX1821	ニップル φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	66
X2841010300	TX1822	ニップル φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	82
X2841010400	TX1823	ニップル φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	125
X2841010500	TX1824	ニップル φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	148
X2841010600	TX1825	ニップル φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	213
X2843000000		可鍛鑄鉄製 プラグ	(損料)		
X2843010000		樹脂コーティング	(損料)		
X2843010200	TX1841	プラグ φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	91
X2843010300	TX1842	プラグ φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	94
X2843010400	TX1843	プラグ φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	104
X2843010500	TX1844	プラグ φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	147
X2843010600	TX1845	プラグ φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	192
X2845000000		可鍛鑄鉄製 ユニオン	(損料)		
X2845010000		樹脂コーティング	(損料)		
X2845010100	TX4431	ユニオン φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	206
X2845010200	TX4432	ユニオン φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	253
X2845010300	TX4433	ユニオン φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	322
X2845010400	TX4434	ユニオン φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	416
X2845010500	TX4435	ユニオン φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	556
X2845010600	TX4436	ユニオン φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	756
X2851000000		可鍛鑄鉄製 アダプター	(損料)		
X2851010000		樹脂コーティング	(損料)		
X2851010100	TX1861	おすアダプター φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	262
X2851010200	TX1862	おすアダプター φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	346
X2851010300	TX1863	おすアダプター φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	423
X2851010400	TX1864	おすアダプター φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	516
X2851010500	TX1865	おすアダプター φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	663
X2851010600	TX1866	おすアダプター φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	960
X2851110000		めす 樹脂コーティング	(損料)		
X2851110100	TX1871	めすアダプター φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	272
X2851110200	TX1872	めすアダプター φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	353
X2851110300	TX1873	めすアダプター φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	446
X2851110400	TX1874	めすアダプター φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	553
X2851110500	TX1875	めすアダプター φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	726
X2851110600	TX1876	めすアダプター φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製 (損料)	個	990
X3800000000		ポリエチレン管	(損料)		
X3801000000		ポリエチレン管	(損料)		
X3801010000		1種軟質	(損料)		
X3801010200	TX2021	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ20 (損料)	m	54
X3801010300	TX2022	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ25 (損料)	m	84
X3801010400	TX2023	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ30 (損料)	m	122
X3801010500	TX2024	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ40 (損料)	m	162
X3801010600	TX2025	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ50 (損料)	m	248
X3810000000		エルボ	(損料)		
X3810010000		90°	(損料)		
X3810010200	TX2031	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×90° (損料)	個	670
X3810010300	TX2032	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×90° (損料)	個	950
X3810010400	TX2033	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×90° (損料)	個	1,740
X3810010500	TX2034	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×90° (損料)	個	2,320
X3810010600	TX2035	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×90° (損料)	個	3,530
X3810020000		45°	(損料)		
X3810020200	TX5051	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×45° (損料)	個	650
X3810020300	TX5052	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×45° (損料)	個	843
X3810020400	TX5053	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×45° (損料)	個	1,570
X3810020500	TX5054	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×45° (損料)	個	1,990
X3810020600	TX5055	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×45° (損料)	個	2,880
X3830000000		チーズ	(損料)		
X3830020000	TX2041	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20×20 (損料)	個	1,060
X3830030000	TX2042	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25×25 (損料)	個	1,410
X3830040000	TX2043	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30×30 (損料)	個	2,700
X3830050000	TX2044	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40×40 (損料)	個	3,800
X3830060000	TX2045	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50×50 (損料)	個	5,200
X3835000000		径違チーズ	(損料)		
X3835010000		1段落	(損料)		
X3835010300	TX2051	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ25×20 (損料)	個	1,280
X3835010400	TX2052	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×25 (損料)	個	2,630
X3835010500	TX2053	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×30 (損料)	個	3,630
X3835010600	TX2054	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×40 (損料)	個	5,130
X3835310000		2段落	(損料)		
X3835310400	TX2055	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×20 (損料)	個	2,500
X3835310500	TX2056	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×25 (損料)	個	3,210
X3835310600	TX2057	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×30 (損料)	個	4,830
X3835510000		2段落以上	(損料)		
X3835510600	TX5061	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×20 (損料)	個	4,200
X3835510700	TX5062	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×25 (損料)	個	4,360
X3840000000		ソケット	(損料)		
X3840020000	TX2061	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20 (損料)	個	580
X3840030000	TX2062	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25 (損料)	個	740
X3840040000	TX2063	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30 (損料)	個	1,460
X3840050000	TX2064	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40 (損料)	個	1,960
X3840060000	TX2065	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50 (損料)	個	2,830
X3845000000		径違ソケット	(損料)		
X3845010000		1段落	(損料)		
X3845010300	TX2071	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ25×20 (損料)	個	673
X3845010400	TX2072	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×25 (損料)	個	1,290
X3845010500	TX2073	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×30 (損料)	個	1,820
X3845010600	TX2074	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×40 (損料)	個	2,710

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X3845310000		2段落	(損料)		
X3845310400	TX2081	ホリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×20	(損料) 個	1,190
X3845310500	TX2082	ホリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×25	(損料) 個	1,590
X3845310600	TX2083	ホリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×30	(損料) 個	2,560
X3850000000		おねじ付ソケット	(損料)		
X3850020000	TX2091	ホリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20	(損料) 個	370
X3850030000	TX2092	ホリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25	(損料) 個	480
X3850040000	TX2093	ホリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30	(損料) 個	920
X3850050000	TX2094	ホリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40	(損料) 個	1,200
X3850060000	TX2095	ホリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50	(損料) 個	1,890
X3851000000		めねじ付ソケット	(損料)		
X3851020000	TX4895	ホリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20	(損料) 個	370
X3851030000	TX4896	ホリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25	(損料) 個	480
X3851040000	TX4897	ホリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30	(損料) 個	920
X3851050000	TX4898	ホリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40	(損料) 個	1,200
X3851060000	TX4899	ホリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50	(損料) 個	1,890
X3855000000		メーター用ソケット	(損料)		
X3855020000	TX2101	ホリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20	(損料) 個	530
X3855030000	TX2102	ホリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25	(損料) 個	713
X3855040000	TX2103	ホリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ30	(損料) 個	1,440
X3855050000	TX2104	ホリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ40	(損料) 個	1,950
X3855060000	TX2105	ホリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ50	(損料) 個	2,930
X4200000000		弁類	(損料)		
X4219000000		スリースバルブ	(損料)		
X4219020000		ねじ込型 10k	(損料)		
X4219020200	TX2231	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ20 10k	(損料) 基	1,510
X4219020300	TX2232	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ25 10k	(損料) 基	2,130
X4219020400	TX2233	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ32 10k	(損料) 基	3,230
X4219020500	TX2234	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ40 10k	(損料) 基	4,530
X4219020600	TX2235	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ50 10k	(損料) 基	6,360
X5600000000		弁、栓用資材	(損料)		
X5604000000		丸鉄蓋	(損料)		
X5604010000	TX2821	丸鉄蓋	耐重型	(損料) 個	1,690
X5605000000		止水弁資材	(損料)		
X5605010000	TX2826	止水弁鉄蓋	ガタ防	(損料) 個	6,460
X5605020000	TX2827	止水弁鉄蓋	ガタ防、カラー	(損料) 個	7,130
X5605030000	TX2831	止水弁下榫	NHVO-19-150AC(NA)	(損料) 個	4,030
X5606000000		仕切弁資材	(損料)		
X5606010000	TX2836	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む	(損料) 個	11,760
X5606020000	TX2837	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む、カラー	(損料) 個	12,900
X5606030000	TX2841	仕切弁下榫	NHVO-25-150AC(NA)	(損料) 個	5,700
X5700000000		その他材料	(損料)		
X5810000000		止水栓(長崎市型)	(損料)		
X5810100000	TX2883	止水栓(長崎市型)	φ20 甲止水栓(内ネジ式)	(損料) 個	1,470
X5810200000	TX2884	止水栓(長崎市型)	φ25 甲止水栓(内ネジ式)	(損料) 個	2,720
X5810300000	TX2885	止水栓(長崎市型)	φ30 甲止水栓(内ネジ式)	(損料) 個	4,630
X5810400000	TX2886	止水栓(長崎市型)	φ40 甲止水栓(内ネジ式)	(損料) 個	5,830
X5810500000	TX2887	止水栓(長崎市型)	φ50 甲止水栓(内ネジ式)	(損料) 個	8,160
X6100000000		連絡管材料			
X6102000000		直管 SUS316、波状(m当り)			
X6102010000	TX2891	直管 SUS316、波状	φ20	m	6,350
X6102020000	TX2892	直管 SUS316、波状	φ25	m	7,670
X6102030000	TX2893	直管 SUS316、波状	φ30	m	11,000
X6102040000	TX2894	直管 SUS316、波状	φ40	m	14,100
X6102050000	TX2895	直管 SUS316、波状	φ50	m	16,800
X6104000000		分水栓用ソケット			
X6104010000	TX2906	分水栓用ソケット、SUS316	φ20	本	11,800
X6104020000	TX2902	分水栓用ソケット、SUS316	φ25	本	12,500
X6104030000	TX2903	分水栓用ソケット、SUS316	φ30	本	21,400
X6104040000	TX2904	分水栓用ソケット、SUS316	φ40	本	25,200
X6104050000	TX2905	分水栓用ソケット、SUS316	φ50	本	26,900
X6110000000		ソケット、伸縮可とう式、SUS316			
X6110010000	TX2911	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ20	個	6,810
X6110020000	TX2912	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ25	個	9,060
X6110030000	TX2913	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ30	個	13,200
X6110040000	TX2914	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ40	個	15,400
X6110050000	TX2915	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ50	個	17,500
X6112000000		おすネジ付ソケット、伸縮可とう式			
X6112010000	TX2921	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ20、SUS316	個	6,970
X6112020000	TX2922	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ25、SUS316	個	7,880
X6112030000	TX2923	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ30、SUS316	個	12,000
X6112040000	TX2924	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ40、SUS316	個	13,900
X6112050000	TX2925	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ50、SUS316	個	14,800
X6114000000		めすネジ付ソケット、伸縮可とう式			
X6114010000	TX2931	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ20、SUS316	個	7,030
X6114020000	TX2932	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ25、SUS316	個	8,010
X6114030000	TX2933	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ30、SUS316	個	10,000
X6114040000	TX2934	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ40、SUS316	個	11,900
X6114050000	TX2935	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ50、SUS316	個	13,500
X6116000000		エルボ、伸縮可とう式、SUS316			
X6116010000	TX2941	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ20	個	8,250
X6116020000	TX2942	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ25	個	10,100
X6116030000	TX2943	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ30	個	14,700
X6116040000	TX2944	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ40	個	17,300
X6116050000	TX2945	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ50	個	19,600
X6118000000		ニッブル、青銅製			
X6118010000	TX2951	ニッブル、青銅製	φ20	個	1,600
X6118020000	TX2952	ニッブル、青銅製	φ25	個	2,450
X6118030000	TX2953	ニッブル、青銅製	φ30	個	2,930
X6118040000	TX2954	ニッブル、青銅製	φ40	個	3,910
X6118050000	TX2955	ニッブル、青銅製	φ50	個	5,550
X6120000000		ボール式止水栓(青銅製)			
X6120010000	TX2957	ボール式止水栓(青銅製)	φ30 乙型	個	29,500
X6120020000	TX2958	ボール式止水栓(青銅製)	φ40 乙型	個	43,100
X6120030000	TX2959	ボール式止水栓(青銅製)	φ50 乙型	個	56,700
X6120100000		フレキシブル継手			
X6120110000	TX2961	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ20 × 0.5m	個	16,500
X6120120000	TX2962	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ25 × 0.5m	個	21,800
X6120130000	TX2963	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ30 × 0.7m	個	41,800
X6120140000	TX2964	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ40 × 0.7m	個	54,000

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X6120150000	TX2965	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ50×0.7m	個	75,800
X6200000000		各種ジョイント類			
X6210000000		CAジョイント、FCD,EPC、抜止付			
X6210010000	TX3061	CAジョイント、FCD,EPC、抜止付	φ50×50	組	20,400
X6210020000	TX3062	CAジョイント、FCD,EPC、抜止付	φ75×75	組	28,600
X6210030000	TX3063	CAジョイント、FCD,EPC、抜止付	φ100×100	組	36,700
X6210040000	TX3064	CAジョイント、FCD,EPC、抜止付	φ150×150	組	54,500
X6210050000	TX3065	CAジョイント、FCD,EPC、抜止付	φ200×200	組	70,200
X6211000000		VC短管1号、FCD,EPC、抜止付			
X6211020000	TX3071	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ75×50 7.5k GF	組	23,900
X6211030000	TX3072	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ75×75 7.5k GF	組	22,900
X6211050000	TX3074	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ100×75 7.5k GF	組	31,900
X6211060000	TX3075	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ100×100 7.5k GF	組	29,800
X6211070000	TX3076	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ150×50 7.5k GF	組	38,000
X6211080000	TX3077	VC短管1号、FCD,EPC、抜止付	φ150×75 7.5k GF	組	39,100
X6211090000	TX3078	VC短管1号 FCD・EPC・抜止付	φ150×100 7.5k GF	組	44,900
X6212000000		VC短管1号 10k			
X6212020000	TX3112	VC短管1号 FCD・EPC・抜止付	φ75×75 10k GF	組	25,900
X6400000000		鑄鉄資材			
X6403200000		K形 帽			
X6403200100	TX3131	K形 帽(付属品除く)	φ75	個	25,000
X6403200200	TX3132	K形 帽(付属品除く)	φ100	個	31,900
X6403200300	TX3133	K形 帽(付属品除く)	φ150	個	48,400
X6403200400	TX3134	K形 帽(付属品除く)	φ200	個	63,800
X6403200500	TX3135	K形 帽(付属品除く)	φ250	個	85,800
X6403200600	TX3136	K形 帽(付属品除く)	φ300	個	112,000
X6403200700	TX3137	K形 帽(付属品除く)	φ350	個	159,000
X6403200800	TX3138	K形 帽(付属品除く)	φ400	個	252,000
X6403200900	TX3139	K形 帽(付属品除く)	φ450	個	341,000
X6403201000	TX3140	K形 帽(付属品除く)	φ500	個	431,000
X6404200000		合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k			
X6404230000	TX3232	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ75×50	個	18,900
X6404240000	TX3233	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ75×75	個	18,900
X6404250000	TX3234	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ100×40	個	23,100
X6404260000	TX3235	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ100×50	個	21,600
X6404270000	TX3236	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ100×75	個	21,600
X6404280000	TX3237	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ100×100	個	21,600
X6404290000	TX3238	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ150×50	個	31,200
X6404320000	TX3241	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ150×150	個	31,200
X6405000000		合フランチ、FCD、粉体、10k			
X6405030000	TX3293	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ75×40	個	19,600
X6405040000	TX3294	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ75×50	個	18,100
X6405050000	TX3295	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ75×75	個	18,100
X6407000000		フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k			
X6407020000	TX3332	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ75	個	***
X6407030000	TX3333	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ100	個	***
X6407040000	TX3334	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ150	個	***
X6407050000	TX3335	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ200	個	***
X6407060000	TX3336	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ250	個	***
X6407070000	TX3337	フランチ蓋、FCD,EPC、RF 7.5k	φ300	個	***
X6408000000		フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k			
X6408020000	TX3342	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ75	個	9,750
X6408030000	TX3343	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ100	個	10,900
X6408040000	TX3344	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ150	個	15,100
X6408050000	TX3345	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ200	個	18,700
X6408060000	TX3346	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ250	個	25,500
X6408070000	TX3347	フランチ蓋、FCD,EPC、GF 10k	φ300	個	30,800
X6412000000		粘着テープ			
X6412010000	TX3401	粘着テープ	5cm×20m	m	90
X6415000000		特殊継輪、FCD,EPC、K形			
X6415010000	TX3431	特殊継輪、FCD,EPC、K形	φ75×3インチ	個	35,000
X6415020000	TX3432	特殊継輪、FCD,EPC、K形	φ100×4インチ	個	43,100
X6415030000	TX3433	特殊継輪、FCD,EPC、K形	φ150×6インチ	個	62,400
X6415040000	TX3434	特殊継輪、FCD,EPC、K形	φ200×8インチ	個	76,100
X6415050000	TX3435	特殊継輪、FCD,EPC、K形	φ250×10インチ	個	95,900
X6416000000		特殊継輪用特殊押輪 K形			
X6416010000	TX3441	特殊継輪用特殊押輪 K形	3インチ	個	5,620
X6416020000	TX3442	特殊継輪用特殊押輪 K形	4インチ	個	6,730
X6416030000	TX3443	特殊継輪用特殊押輪 K形	6インチ	個	9,790
X6416040000	TX3444	特殊継輪用特殊押輪 K形	8インチ	個	11,500
X6416050000	TX3445	特殊継輪用特殊押輪 K形	10インチ	個	15,300
X6416100000		K形 特殊押輪 3DkN			
X6416100500	TX3155	K形 特殊押輪(付属品含)	φ250 3DkN	組	38,000
X6416100600	TX3156	K形 特殊押輪(付属品含)	φ300 3DkN	組	44,000
X6416100700	TX3157	K形 特殊押輪(付属品含)	φ350 3DkN	組	70,900
X6416100800	TX3158	K形 特殊押輪(付属品含)	φ400 3DkN	組	89,300
X6416100900	TX3159	K形 特殊押輪(付属品含)	φ450 3DkN	組	99,800
X6416101000	TX3160	K形 特殊押輪(付属品含)	φ500 3DkN	組	114,000
X6416101100	TX3161	K形 特殊押輪(付属品含)	φ600 3DkN	組	189,000
X6416101200	TX3162	K形 特殊押輪(付属品含)	φ700 3DkN	組	260,000
X6800000000		弁類			
X6801000000		補修弁(ボール) FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
X6801010000		ボールレバー式補修弁 0.75Mpa 浅層埋設型			
X6801010100	TX3201	ボールレバー式補修弁 浅層埋設型	FCD φ75×100 0.75Mpa内エポキシ上面GF	基	56,700
X6801020000		ボールレバー式補修弁 1.0Mpa 浅層埋設型			
X6801020100	TX3211	ボールレバー式補修弁 浅層埋設型	FCD φ75×100 1.0Mpa内エポキシ上面GF	基	65,000
X6500000000		弁、栓用資材			
X6502000000		仕切弁用中間軸			
X6502010000	TX3471	仕切弁用中間軸	L=300	本	9,300
X6502020000	TX3472	仕切弁用中間軸	L=500	本	10,700
X6502030000	TX3473	仕切弁用中間軸	L=700	本	12,100
X6502040000	TX3474	仕切弁用中間軸	L=1,000	本	16,800
X6503000000		止水弁用中間軸			
X6503010000	TX3476	止水弁用中間軸	L=300	本	18,700
X6503020000	TX3477	止水弁用中間軸	L=500	本	18,700
X6503030000	TX3478	止水弁用中間軸	L=700	本	19,400
X6503040000	TX3479	止水弁用中間軸	L=1,000	本	20,100
X6504000000		丸鉄蓋			
X6504010000	TX3481	丸鉄蓋	耐重型	個	5,090
X6505000000		止水弁筐資材			

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X6505010000	TX3487	止水弁鉄蓋	ガタ防	個	19,400
X6505020000	TX3488	止水弁鉄蓋	ガタ防、カラー	個	21,400
X6505030000	TX3485	止水弁下榫	NHVO-19-150AC(NA)	個	12,100
X6506000000		仕切弁篋資材			-----
X6506010000	TX3496	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む	個	35,300
X6506020000	TX3497	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む、カラー	個	38,800
X6506160000	TX3580	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む φ350 H=150	個	42,100
X6506030000	TX3498	銘板		個	660
X6506040000	TX3502	調整リング	NHVO-25-10K	個	1,840
X6506050000	TX3503	調整リング	NHVO-25-15K	個	1,920
X6506060000	TX3504	調整リング	NHVO-25-30K	個	3,600
X6506070000	TX3505	調整リング	NHVO-25-50K	個	3,840
X6506080000	TX3506	調整リング	NHVO-25-30K(P3)	個	4,240
X6506090000	TX3507	調整リング	NHVO-25-50K(P3)	個	4,800
X6506100000	TX3508	調整リング	NHVO-25-30K(P5)	個	4,720
X6506110000	TX3509	調整リング	NHVO-25-50K(P5)	個	5,600
X6506180000	TX3510	調整リング	KR-3-50k	個	11,000
X6506120000	TX3513	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-10K	組	2,400
X6506130000	TX3514	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-30K	組	5,600
X6506140000	TX3515	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-50K	組	5,760
X6506150000	TX3486	仕切弁下榫	NHVO-25-150AC(NA)	個	17,100
X6514110000	TX5131	上枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-150A	個	15,200
X6514120000	TX5132	上下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-150CA	個	15,200
X6514130000	TX5133	上下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300CA	個	24,900
X6514140000	TX5134	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-100B	個	5,760
X6514150000	TX5135	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-200B	個	9,360
X6514160000	TX5136	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300B	個	11,400
X6514190000	TX5139	下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300C	個	16,500
X6514200000	TX5140	底盤(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-60S	個	4,560
X6514210000	TX5141	上枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-60SS	個	4,160
X6507000000		消火栓、空気弁篋資材			-----
X6507010000	TX3511	消火栓鉄蓋	ガタ防	個	99,900
X6507020000	TX3512	消火栓鉄蓋	ガタ防、カラー	個	106,000
X6507030000	TX3516	空気弁鉄蓋	ガタ防	個	99,900
X6507040000	TX3517	空気弁鉄蓋	ガタ防、カラー	個	106,000
X6507100000	TX3526	レジンコンクリート枠	NHKR-3-200A	個	35,700
X6507110000	TX3527	レジンコンクリート枠	NHKR-3-200BC	個	20,300
X6507120000	TX3528	レジンコンクリート枠	NHKR-3-400CN	個	37,400
X6507130000	TX3529	コンクリート製枠	NHKR-2,4-80S	個	8,880
X6507140000	TX4907	消火栓鉄蓋	丸型 φ500	個	80,300
X6507150000	TX4908	空気弁鉄蓋	丸型 φ500	個	80,300
X6507160000	TX4937	ボルトナット	丸型鉄蓋調整用	組	1,990
X6507170000	TX4909	調整コマ	丸型鉄蓋調整用	組	2,300
X6507180000	TX4910	充填材	丸型鉄蓋調整用	式	3,200
X6507190000	TX4458	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵上部 φ500	個	35,600
X6507200000	TX4459	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵下部 φ500	個	15,600
X6507210000	TX4460	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 底盤 φ500	個	27,900
X6507220000	TX4911	下枠用固定部品	丸型鉄蓋用	式	2,970
X6507230000	TX4938	下枠用土砂流入防止	丸型鉄蓋用	組	1,910
X6507240000	TX5101	空気弁下榫	上部榫FB6040A-15	個	18,400
X6507250000	TX5102	空気弁下榫	上部榫FB6040A-20	個	25,300
X6507260000	TX5103	空気弁下榫	中部榫FB6040B-10	個	13,200
X6507270000	TX5104	空気弁下榫	中部榫FB6040B-20	個	20,400
X6507280000	TX5105	空気弁下榫	下部榫FB6040C-15	個	18,100
X6507290000	TX5106	空気弁下榫	下部榫FB6040C-20	個	19,900
X6507300000	TX5107	空気弁下榫	底版FBSP70	個	17,200
X6507000100	TX4601	浅層埋設消火栓 リフト式 単口	φ75 1.0Mpa	基	56,300
X6507000400	TX4604	おすネジ付カップリングソケット	φ40	個	6,710
X6507000300	TX4603	おすネジ付カップリングソケット	φ65	個	9,600
X6507000500	TX4605	おすネジ付カップリングソケット	φ40×32	個	10,300
X6507000600	TX4606	おすネジ付カップリングソケット	φ65×50	個	12,800
X6508000000		測定栓篋資材、φ75~150			-----
X6508010000	TX3531	測定栓鉄蓋	MR-2G-10L	個	213,000
X6508020000	TX3532	レジンコンクリート枠	MR-2-200A	個	54,100
X6508030000	TX3533	レジンコンクリート枠	MR-2-400A	個	82,900
X6508040000	TX3534	レジンコンクリート枠	MR-2-200B	個	42,800
X6508050000	TX3535	レジンコンクリート枠	MR-2-400CN	個	65,600
X6508060000	TX3536	コンクリート製枠	MR-80S	個	9,280
X6509000000		測定栓篋資材、φ200~300			-----
X6509010000	TX3541	測定栓鉄蓋	MR-3G-10L	個	389,000
X6509020000	TX3542	レジンコンクリート枠	MR-3-200A	個	64,000
X6509030000	TX3543	レジンコンクリート枠	MR-3-400A	個	100,000
X6509040000	TX3544	レジンコンクリート枠	MR-3-200B	個	49,700
X6509050000	TX3545	レジンコンクリート枠	MR-3-400CN	個	81,400
X6509060000	TX3546	コンクリート製枠	MR-80S	個	9,280
X6510000000		小型空気弁篋資材			-----
X6510010000	TX3551	小型空気弁鉄蓋	KR-1G-10L	個	64,500
X6510020000	TX3552	小型空気弁鉄蓋	KR-1G-10L、カラー	個	69,400
X6510030000	TX3553	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200A	個	18,000
X6510040000	TX3554	レジンコンクリート枠	NHKR-1-100B	個	8,320
X6510050000	TX3555	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200B	個	11,900
X6510060000	TX3556	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200BC	個	11,400
X6510070000	TX3557	レジンコンクリート枠	NHKR-1-400CN	個	20,000
X6510080000	TX3558	コンクリート製枠	NHKR-1-80S	個	6,880
X6510090000	TX5111	小型空気弁下榫	上部榫FB4433A1-15	個	14,800
X6510100000	TX5112	小型空気弁下榫	中部榫FB4433B-10	個	10,700
X6510110000	TX5113	小型空気弁下榫	中部榫FB4433B-20	個	14,500
X6510120000	TX5114	小型空気弁下榫	下部榫FB4433C-15	個	15,600
X6510130000	TX5115	小型空気弁下榫	底版FBSP70	個	15,000
X6511000000		ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF			-----
X6511010000	TX3561	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ75×0.75Mpa	基	201,000
X6511020000	TX3562	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ100×0.75Mpa	基	267,000
X6511030000	TX3563	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ150×0.75Mpa	基	453,000
X6511040000	TX3564	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ200×0.75Mpa	基	630,000
X6511050000	TX3565	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ250×0.75Mpa	基	898,000
X6511060000	TX3566	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ300×0.75Mpa	基	1,140,000
X6512000000		ツープート仕切弁、FCD.EPC			-----
X6512010000	TX3571	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ75×1.0Mpa	基	221,000
X6512020000	TX3572	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ100×1.0Mpa	基	295,000
X6512030000	TX3573	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ150×1.0Mpa	基	499,000

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X6512040000	TX3574	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ200×1.0Mpa	基	692.000
X6512050000	TX3575	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ250×1.0Mpa	基	988.000
X6512060000	TX3576	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ300×1.0Mpa	基	1,360.000
X6514000000		弁類資材設置組合せ			
X6514010000	TX5121	仕切弁下柵		個	17.100
X6514020000	TX5122	止水弁下柵		個	12.100
X6514030000	TX5123	小型空気弁室	440×330 H=500	箇所	36.200
X6514040000	TX5124	小型空気弁室設置手間	440×330 H=500	箇所	1,490
X6514050000	TX5125	空気弁室	600×400 H=500	箇所	55.500
X6514060000	TX5126	空気弁室設置手間	600×400 H=500	箇所	2,430
X6514070000	TX5127	空気弁室	600×400 H=700	箇所	75.900
X6514080000	TX5128	空気弁室設置手間	600×400 H=700	箇所	3,170
X6514090000	TX5129	空気弁室	600×400 H=900	箇所	96.300
X6514100000	TX5130	空気弁室設置手間	600×400 H=900	箇所	3,920
X6600000000		その他材料			
X6603000000		防食テープ			
X6603010000	TX3613	防食テープ	10m巻	m	187
X6604000000		硬質塩化ビニール管(特殊薄肉管)			
X6604010000	TX3627	硬質塩化ビニール管(特殊薄肉管)	SU、φ100×4m	m	1,455
X6605000000		モーリスキャップ			
X6605010000	TX3631	モーリスキャップ	φ20	個	405
X6605020000	TX3632	モーリスキャップ	φ25	個	486
X6606000000		止水栓(長崎市型)			
X6606010000	TX3635	止水栓(長崎市型)	φ20 甲止水栓(内ネジ式)	個	4,410
X6606020000	TX3636	止水栓(長崎市型)	φ25 甲止水栓(内ネジ式)	個	8,170
X6606030000	TX3637	止水栓(長崎市型)	φ30 甲止水栓(内ネジ式)	個	13,900
X6606040000	TX3661	止水栓(長崎市型)	φ40 甲止水栓(内ネジ式)	個	17,500
X6606050000	TX3662	止水栓(長崎市型)	φ50 甲止水栓(内ネジ式)	個	24,500
X6611000000		水道用管明示シート			
X6611010000	TX3611	水道用管明示シート 標準シート(非アルミ)	2倍折込 幅150mm 地色:青 文字:黒	m	308
X7100000000		割丁字材料			
X7105300000		割丁字、鑄鉄管用、7.5k、副弁無 GF			
X7105310000	TX3880	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ75×75副弁無 GF コア含	基	114.000
X7105320000	TX3881	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×75副弁無 GF コア含	基	101.000
X7105330000	TX3882	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×75副弁無 GF コア含	基	121.000
X7105340000	TX3883	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×75副弁無 GF コア含	基	166.000
X7105350000	TX3884	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×75副弁無 GF コア含	基	191.000
X7105360000	TX3885	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×75副弁無 GF コア含	基	205.000
X7105370000	TX3886	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×75副弁無 GF コア含	基	247.000
X7105380000	TX3887	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×100副弁無 GF コア含	基	138.000
X7105390000	TX3888	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×100副弁無 GF コア含	基	129.000
X7105400000	TX3889	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×100副弁無 GF コア含	基	171.000
X7105410000	TX3890	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×100副弁無 GF コア含	基	196.000
X7105420000	TX3891	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×100副弁無 GF コア含	基	210.000
X7105430000	TX3892	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×100副弁無 GF コア含	基	256.000
X7105440000	TX3893	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×150副弁無 GF	基	173.000
X7105450000	TX3894	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×150副弁無 GF	基	170.000
X7105460000	TX3895	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×150副弁無 GF	基	198.000
X7105470000	TX3896	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×150副弁無 GF	基	213.000
X7105480000	TX3897	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×150副弁無 GF	基	255.000
X7105490000	TX3898	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×200副弁無 GF	基	287.000
X7105500000	TX3899	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×200副弁無 GF	基	454.000
X7105510000	TX3900	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×200副弁無 GF	基	225.000
X7105520000	TX3901	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×200副弁無 GF	基	267.000
X7105530000	TX3902	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×250副弁無 GF	基	461.000
X7105540000	TX3903	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×250副弁無 GF	基	512.000
X7105550000	TX3904	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×250副弁無 GF	基	396.000
X7105560000	TX3905	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×300副弁無 GF	基	535.000
X7105570000	TX3906	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×300副弁無 GF	基	991.000
X7105580000	TX3907	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×350副弁無 GF	基	1,020.000
X7105600000		割丁字、鑄鉄管用、7.5k、副弁付			
X7105610000	TX4291	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ75×75副弁付 コア含	基	221.000
X7105620000	TX4292	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×75副弁付 コア含	基	190.000
X7105630000	TX4293	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×75副弁付 コア含	基	210.000
X7105640000	TX4294	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×75副弁付 コア含	基	255.000
X7105650000	TX4295	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×75副弁付 コア含	基	271.000
X7105660000	TX4296	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×75副弁付 コア含	基	285.000
X7105670000	TX4297	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×75副弁付 コア含	基	330.000
X7105680000	TX4298	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×100副弁付 コア含	基	283.000
X7105690000	TX4299	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×100副弁付 コア含	基	252.000
X7105700000	TX4300	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×100副弁付 コア含	基	292.000
X7105710000	TX4301	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×100副弁付 コア含	基	302.000
X7105720000	TX4302	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×100副弁付 コア含	基	316.000
X7105730000	TX4303	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×100副弁付 コア含	基	364.000
X7105740000	TX4304	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×150副弁付	基	402.000
X7105750000	TX4305	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×150副弁付	基	377.000
X7105760000	TX4306	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×150副弁付	基	385.000
X7105770000	TX4307	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×150副弁付	基	396.000
X7105780000	TX4308	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×150副弁付	基	441.000
X7105790000	TX4309	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×200副弁付	基	587.000
X7105800000	TX4310	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×200副弁付	基	627.000
X7105810000	TX4311	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×200副弁付	基	508.000
X7105820000	TX4312	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×200副弁付	基	550.000
X7105830000	TX4313	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×250副弁付	基	847.000
X7105840000	TX4314	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×250副弁付	基	892.000
X7105850000	TX4315	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×250副弁付	基	922.000
X7105860000	TX4316	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×300副弁付	基	1,180.000
X7105870000	TX4317	割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×300副弁付	基	1,660.000
X7710000000		耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k			
X7710010000	TX7000	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ75×75 FCD K形挿口 コア含	基	351.000
X7710020000	TX7001	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×75 FCD K形挿口 コア含	基	356.000
X7710030000	TX7002	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ100×100 FCD K形挿口 コア含	基	411.000
X7710040000	TX7003	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×75 FCD K形挿口 コア含	基	401.000
X7710050000	TX7004	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×100 FCD K形挿口 コア含	基	441.000
X7710060000	TX7005	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ150×150 FCD K形挿口	基	559.000
X7710070000	TX7006	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×75 FCD K形挿口 コア含	基	438.000
X7710080000	TX7007	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×100 FCD K形挿口 コア含	基	468.000
X7710090000	TX7008	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×150 FCD K形挿口	基	600.000
X7710100000	TX7009	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ200×200 FCD K形挿口	基	975.000
X7710110000	TX7010	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×75 FCD K形挿口 コア含	基	522.000

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X7710120000	TX7011	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×100 FCD K形挿口 コア含	基	569,000
X7710130000	TX7012	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×150 FCD K形挿口	基	635,000
X7710140000	TX7013	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×200 FCD K形挿口	基	1,040,000
X7710150000	TX7014	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ250×250 FCD K形挿口	基	1,270,000
X7710160000	TX7015	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×75 FCD K形挿口 コア含	基	565,000
X7710170000	TX7016	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×100 FCD K形挿口 コア含	基	620,000
X7710180000	TX7017	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×150 FCD K形挿口	基	667,000
X7710190000	TX7018	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×200 FCD K形挿口	基	1,090,000
X7710200000	TX7019	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×250 FCD K形挿口	基	1,300,000
X7710210000	TX7020	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ300×300 FCD K形挿口	基	1,520,000
X7710220000	TX7021	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×75 FCD K形挿口 コア含	基	618,000
X7710230000	TX7022	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×100 FCD K形挿口 コア含	基	683,000
X7710240000	TX7023	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×150 FCD K形挿口	基	799,000
X7710250000	TX7024	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×200 FCD K形挿口	基	1,160,000
X7710260000	TX7025	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×250 FCD K形挿口	基	1,420,000
X7710270000	TX7026	耐震型割丁字、鑄鉄管用、7.5k	φ350×300 FCD K形挿口	基	1,630,000
X7710300000		耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k			
X7710310000	TX7030	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ75×75 FCD K形挿口 コア含	基	320,000
X7710320000	TX7031	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ100×75 FCD K形挿口 コア含	基	325,000
X7710330000	TX7032	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ100×100 FCD K形挿口 コア含	基	371,000
X7710340000	TX7033	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ150×75 FCD K形挿口 コア含	基	370,000
X7710350000	TX7034	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ150×100 FCD K形挿口 コア含	基	401,000
X7710360000	TX7035	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ150×150 FCD K形挿口	基	504,000
X7710370000	TX7036	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ200×75 FCD K形挿口 コア含	基	407,000
X7710380000	TX7037	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ200×100 FCD K形挿口 コア含	基	429,000
X7710390000	TX7038	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ200×150 FCD K形挿口	基	546,000
X7710400000	TX7039	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ200×200 FCD K形挿口	基	906,000
X7710410000	TX7040	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ250×75 FCD K形挿口 コア含	基	491,000
X7710420000	TX7041	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ250×100 FCD K形挿口 コア含	基	530,000
X7710430000	TX7042	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ250×150 FCD K形挿口	基	581,000
X7710440000	TX7043	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ250×200 FCD K形挿口	基	976,000
X7710450000	TX7044	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ250×250 FCD K形挿口	基	1,180,000
X7710460000	TX7045	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×75 FCD K形挿口 コア含	基	534,000
X7710470000	TX7046	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×100 FCD K形挿口 コア含	基	581,000
X7710480000	TX7047	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×150 FCD K形挿口	基	613,000
X7710490000	TX7048	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×200 FCD K形挿口	基	1,020,000
X7710500000	TX7049	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×250 FCD K形挿口	基	1,210,000
X7710510000	TX7050	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ300×300 FCD K形挿口	基	1,420,000
X7710520000	TX7051	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×75 FCD K形挿口 コア含	基	587,000
X7710530000	TX7052	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×100 FCD K形挿口 コア含	基	644,000
X7710540000	TX7053	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×150 FCD K形挿口	基	745,000
X7710550000	TX7054	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×200 FCD K形挿口	基	1,020,000
X7710560000	TX7055	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×250 FCD K形挿口	基	1,240,000
X7710570000	TX7056	耐震型割丁字、鑄鉄管用、10k	φ350×300 FCD K形挿口	基	1,440,000
X7000000000		割丁字(昼間施工)			
X7001000000		割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	副弁付 コア設置含		
X7001010000	TX3751	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ75×50副弁付 コア設置含	箇所	73,900
X7001020000	TX3752	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ75×75副弁付 コア設置含	箇所	94,200
X7001030000	TX3753	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ100×50副弁付 コア設置含	箇所	73,900
X7001040000	TX3754	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ100×75副弁付 コア設置含	箇所	94,200
X7001050000	TX3755	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ100×100副弁付 コア設置含	箇所	104,000
X7001060000	TX3756	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×50副弁付 コア設置含	箇所	82,600
X7001070000	TX3757	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×75副弁付 コア設置含	箇所	102,000
X7001080000	TX3758	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×100副弁付 コア設置含	箇所	104,000
X7001090000	TX3759	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×150副弁付 コア設置含	箇所	101,000
X7001100000	TX3760	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×50副弁付 コア設置含	箇所	82,600
X7001110000	TX3761	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×75副弁付 コア設置含	箇所	105,000
X7001120000	TX3762	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×100副弁付 コア設置含	箇所	107,000
X7001130000	TX3763	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×150副弁付 コア設置含	箇所	101,000
X7001140000	TX3764	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×200副弁付 コア設置含	箇所	229,000
X7002000000		割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	副弁無 コア設置含		
X7002010000	TX3781	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ75×75副弁無 コア設置含	箇所	94,200
X7002020000	TX3782	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ100×75副弁無 コア設置含	箇所	94,200
X7002030000	TX3783	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ100×100副弁無 コア設置含	箇所	104,000
X7002040000	TX3784	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ150×75副弁無 コア設置含	箇所	102,000
X7002050000	TX3785	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ150×100副弁無 コア設置含	箇所	104,000
X7002060000	TX3786	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ150×150副弁無 コア設置含	箇所	101,000
X7002070000	TX3787	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ200×75副弁無 コア設置含	箇所	105,000
X7002080000	TX3788	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ200×100副弁無 コア設置含	箇所	107,000
X7002090000	TX3789	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ200×150副弁無 コア設置含	箇所	101,000
X7002100000	TX3790	割丁字(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k GF	φ200×200副弁無 コア設置含	箇所	229,000
X7720000000		耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k			
X7720010000	TX7100	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ75×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	207,000
X7720020000	TX7101	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ100×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	207,000
X7720030000	TX7102	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ100×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	219,000
X7720040000	TX7103	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	207,000
X7720050000	TX7104	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	219,000
X7720060000	TX7105	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ150×150 FCD K形挿口	箇所	211,000
X7720070000	TX7106	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	215,000
X7720080000	TX7107	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	227,000
X7720090000	TX7108	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×150 FCD K形挿口	箇所	218,000
X7720100000	TX7109	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ200×200 FCD K形挿口	箇所	252,000
X7720110000	TX7110	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ250×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	215,000
X7720120000	TX7111	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ250×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	227,000
X7720130000	TX7112	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ250×150 FCD K形挿口	箇所	218,000
X7720140000	TX7113	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ250×200 FCD K形挿口	箇所	252,000
X7720150000	TX7114	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ250×250 FCD K形挿口	箇所	479,000
X7720160000	TX7115	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	215,000
X7720170000	TX7116	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	227,000
X7720180000	TX7117	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×150 FCD K形挿口	箇所	218,000
X7720190000	TX7118	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×200 FCD K形挿口	箇所	252,000
X7720200000	TX7119	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×250 FCD K形挿口	箇所	479,000
X7720210000	TX7120	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ300×300 FCD K形挿口	箇所	501,000
X7720220000	TX7121	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	226,000
X7720230000	TX7122	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	235,000
X7720240000	TX7123	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×150 FCD K形挿口	箇所	220,000
X7720250000	TX7124	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×200 FCD K形挿口	箇所	260,000
X7720260000	TX7125	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×250 FCD K形挿口	箇所	515,000
X7720270000	TX7126	耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、7.5k	φ350×300 FCD K形挿口	箇所	522,000
X7720300000		耐震型割丁字設置(昼間施工)、鑄鉄管用、10k			

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X7730480000	TX7337	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ300×150 FCD K形挿口	箇所	253,000
X7730490000	TX7338	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ300×200 FCD K形挿口	箇所	288,000
X7730500000	TX7339	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ300×250 FCD K形挿口	箇所	533,000
X7730510000	TX7340	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ300×300 FCD K形挿口	箇所	555,000
X7730520000	TX7341	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×75 FCD K形挿口 コア含	箇所	245,000
X7730530000	TX7342	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×100 FCD K形挿口 コア含	箇所	250,000
X7730540000	TX7343	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×150 FCD K形挿口	箇所	254,000
X7730550000	TX7344	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×200 FCD K形挿口	箇所	310,000
X7730560000	TX7345	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×250 FCD K形挿口	箇所	565,000
X7730570000	TX7346	耐震型割丁字設置(夜間施工)、鑄鉄管用、10k	φ350×300 FCD K形挿口	箇所	572,000
X7500000000		不断水仕切弁取付費(昼間)			-----
X7501000000		不断水仕切弁取付費(昼間)	鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用		-----
X7501010000	TX4331	不断水仕切弁取付費(昼間)	φ75、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	145,000
X7501020000	TX4332	不断水仕切弁取付費(昼間)	φ100、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	171,000
X7501030000	TX4333	不断水仕切弁取付費(昼間)	φ150、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	199,000
X7501040000	TX4334	不断水仕切弁取付費(昼間)	φ200、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	319,000
X7503000000		不断水蓋取付費(昼間)			-----
X7503010000	TX4351	不断水蓋取付費(昼間)	φ75	箇所	91,300
X7503020000	TX4352	不断水蓋取付費(昼間)	φ100	箇所	121,000
X7503030000	TX4353	不断水蓋取付費(昼間)	φ150	箇所	159,000
X7503040000	TX4354	不断水蓋取付費(昼間)	φ200	箇所	233,000
X7600000000		不断水仕切弁取付費(夜間)			-----
X7601000000		不断水仕切弁取付費(夜間)	鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用		-----
X7601010000	TX4361	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ75、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	217,000
X7601020000	TX4362	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ100、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	256,000
X7601030000	TX4363	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ150、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	299,000
X7601040000	TX4364	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ200、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	371,000
X7603000000		不断水蓋取付費(夜間)			-----
X7603010000	TX4381	不断水蓋取付費(夜間)	φ75	箇所	137,000
X7603020000	TX4382	不断水蓋取付費(夜間)	φ100	箇所	182,000
X7603030000	TX4383	不断水蓋取付費(夜間)	φ150	箇所	239,000
X7603040000	TX4384	不断水蓋取付費(夜間)	φ200	箇所	364,000
X7800000000		給水課資材			-----
X7801000000		特殊継輪、各種ジョイント、離防			-----
X7801050000		エースジョイント			-----
X7801050100	TX4715	エースジョイント	TY-100型 φ75	個	16,000
X7801050200	TX4716	エースジョイント	TY-100型 φ100	個	18,400
X7801050300	TX4717	エースジョイント	TY-100型 φ150	個	28,600
X7801050400	TX4718	エースジョイント	TY-100型 φ200	個	42,600
X7801050500	TX4719	エースジョイント	TY-100型 φ250	個	71,200
X7801090000		ヤノジョイント			-----
X7801090100	TX4727	ヤノジョイント	TN-65型 φ75	個	30,600
X7801090200	TX4728	ヤノジョイント	TN-65型 φ100	個	60,800
X7801090300	TX4729	ヤノジョイント	TN-65型 φ150	個	79,700
X7801090400	TX4730	ヤノジョイント	TN-65型 φ200	個	117,000
X7801090500	TX4731	ヤノジョイント	TN-65型 φ250	個	142,000
X7803000000		給水管資材等			-----
X7803030000		PE補修バンド			-----
X7803030100	TX4741	PE補修バンド	φ13	個	4,760
X7803030200	TX4742	PE補修バンド	φ20	個	5,500
X7803030300	TX4743	PE補修バンド	φ25	個	7,640
X7803030400	TX4744	PE補修バンド	φ30	個	9,210
X7803030500	TX4745	PE補修バンド	φ40	個	11,900
X7803030600	TX4746	PE補修バンド	φ50	個	14,200
X7803100000		メーター用伸縮呼びネジ			-----
X7803110100	TX4760	メーター用伸縮呼びネジ	φ13	個	2,070
X7803110200	TX4761	メーター用伸縮呼びネジ	φ20	個	3,380
X7803110300	TX4762	メーター用伸縮呼びネジ	φ25	個	4,340
X7803110500	TX4764	メーター用伸縮呼びネジ	φ40	個	10,400
X7803130000		モーリスキャップ			-----
X7803130100	TX4765	モーリスキャップ	φ13	個	327
X7803190000		伸縮止水栓			-----
X7803190100	TX4771	伸縮止水栓	φ13	個	6,830
X7803190200	TX4772	伸縮止水栓	φ20	個	10,800
X7803190300	TX4773	伸縮止水栓	φ25	個	14,900
X7803310000		ボールタップ			-----
X7803310100	TX4782	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ13	個	6,080
X7803310200	TX4783	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ20	個	7,820
X7803310300	TX4784	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ25	個	10,100
X7803310400	TX4785	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ30	個	17,400
X7803310500	TX4786	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ40	個	22,000
X7803310600	TX4787	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ50	個	30,800
X7803320000		メーターボックス			-----
X7803320100	TX4788	メーターボックス	新FCD φ13	個	7,950
X7803320200	TX4789	メーターボックス	新FCD φ20・25	個	13,900
X7803320400	TX4791	メーターボックス	新FCD φ40	個	14,500
X7803320600	TX4792	メーターボックス上蓋	新FCD φ13	個	3,520
X7803320700	TX4793	メーターボックス上蓋	新FCD φ20・25	個	5,840
X7803380000		MCチーズ			-----
X7803380100	TX4801	MCチーズ	HI ナット式 φ13	個	1,240
X7803380200	TX4802	MCチーズ	HI ナット式 φ20	個	1,950
X7803380300	TX4803	MCチーズ	HI ナット式 φ50×20	個	4,370
X7803380400	TX4804	MCチーズ	HI ナット式 φ50×25	個	4,500
X7803410000		MCユニオン			-----
X7803410100	TX4805	MCユニオン	HI ナット式 φ13	個	405
X7803410200	TX4806	MCユニオン	HI ナット式 φ20	個	652
X7803410300	TX4807	MCユニオン	HI ナット式 φ25	個	805
X7803410400	TX4808	MCユニオン	HI ナット式 φ30	個	1,360
X7803410500	TX4809	MCユニオン	HI ナット式 φ40	個	1,630
X7803410600	TX4810	MCユニオン	HI ナット式 φ50	個	1,850
X7803430000		給水栓ケレップ			-----
X7803430100	TX4811	給水栓ケレップ	φ13 ハンドル止水栓用	個	245
X7803430200	TX4812	給水栓ケレップ	φ20 ハンドル止水栓用	個	427
X7803450000		給水栓ケレップ			-----
X7803450100	TX4813	給水栓ケレップ	φ13	個	206
X7803450200	TX4814	給水栓ケレップ	φ20	個	280
X7803450300	TX4815	給水栓ケレップ	φ25	個	497
X7803470000		逆止弁			-----
X7803470100	TX4876	逆止弁	φ13	個	2,840

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X7803470200	TX4877	逆止弁	φ20	個	4,380
X7803480000		ハンドル止水栓			
X7803480100	TX4881	甲止水栓 内ねじ	φ13	個	3,270
X7803480200	TX4882	甲止水栓 内ねじ	φ20	個	5,370
X7803480300	TX4883	甲止水栓 内ねじ	φ25	個	7,560
X7805000000		コア継手			
X7805010000		90° エルボ			
X7805010600	TX4821	エルボ	コア継手 φ50	個	***
X7805030000		45° エルボ			
X7805030600	TX4827	45° エルボ	コア継手 φ50	個	***
X7805050000		径違いエルボ			
X7805050090	TX4836	径違いエルボ	コア継手 φ50×20	個	***
X7805050100	TX4837	径違いエルボ	コア継手 φ50×25	個	***
X7805050110	TX4838	径違いエルボ	コア継手 φ50×30	個	***
X7805050120	TX4839	径違いエルボ	コア継手 φ50×40	個	***
X7805070000		チーズ			
X7805070600	TX4845	チーズ	コア継手 φ50	個	***
X7805090000		径違いチーズ			
X7805090090	TX4854	径違いチーズ	コア継手 φ50×20	個	***
X7805090100	TX4855	径違いチーズ	コア継手 φ50×25	個	***
X7805090110	TX4856	径違いチーズ	コア継手 φ50×30	個	***
X7805090120	TX4857	径違いチーズ	コア継手 φ50×40	個	***
X7805110000		ソケット			
X7805110600	TX4863	ソケット	コア継手 φ50	個	***
X7805130000		径違いソケット			
X7805130090	TX4872	径違いソケット	コア継手 φ50×20	個	***
X7805130100	TX4873	径違いソケット	コア継手 φ50×25	個	***
X7805130110	TX4874	径違いソケット	コア継手 φ50×30	個	***
X7805130120	TX4875	径違いソケット	コア継手 φ50×40	個	***
X7805150000		HIバルブソケット			
X7805150100	TX5081	HIバルブソケット	φ13	個	***
X7805150200	TX5082	HIバルブソケット	φ20	個	***
X7805150300	TX5083	HIバルブソケット	φ25	個	***
X7805150400	TX5084	HIバルブソケット	φ30	個	***
X7805150500	TX5085	HIバルブソケット	φ40	個	***
X7805150600	TX5086	HIバルブソケット	φ50	個	***
X8000000000		NS形鑄鉄管			
X8001000000		ダクタイル鑄鉄管両受曲管(NS形)			
X8001010000		両受曲管22°			
X8001010700	TX5207	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×22°	個	163,000
X8001010800	TX5208	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×22°	個	199,000
X8001010900	TX5209	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×22°	個	226,000
X8001020000		両受曲管45°			
X8001020700	TX5227	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×45°	個	176,000
X8001020800	TX5228	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×45°	個	219,000
X8001020900	TX5229	NS形 両受曲管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×45°	個	254,000
X8005000000		丁字管 内面Iホキシ樹脂粉体塗装			
X8005040000		NS形 F付T字管 10k(形式2)			
X8005041700	TX6063	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×75 10k(形式2)	個	138,000
X8005041800	TX6064	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×100 10k(形式2)	個	143,000
X8005041900	TX6065	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×75 10k(形式2)	個	167,000
X8005042000	TX6066	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×100 10k(形式2)	個	174,000
X8005042100	TX6067	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×75 10k(形式2)	個	187,000
X8005042200	TX6068	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×100 10k(形式2)	個	194,000
X8005050000		NS形 F付T字管 16k(形式2)			
X8005051700	TX6073	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×75 16k(形式2)	個	138,000
X8005051800	TX6074	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350×100 16k(形式2)	個	143,000
X8005051900	TX6075	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×75 16k(形式2)	個	167,000
X8005052000	TX6076	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400×100 16k(形式2)	個	173,000
X8005052100	TX6077	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×75 16k(形式2)	個	187,000
X8005052200	TX6078	NS形 F付T字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450×100 16k(形式2)	個	193,000
X8008000000		継ぎ輪 内面Iホキシ樹脂粉体塗装			
X8008040000		NS形 栓			
X8008040700	TX6237	NS形 栓 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ350	個	202,000
X8008040800	TX6238	NS形 栓 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ400	個	294,000
X8008040900	TX6239	NS形 栓 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ450	個	323,000
X8008050000		NS形 継輪用特殊割押輪			
X8008050100	TX6251	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ75	組	9,860
X8008050200	TX6252	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ100	組	12,500
X8008050300	TX6253	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ150	組	16,700
X8008050400	TX6254	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ200	組	20,000
X8008050500	TX6255	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ250	組	26,500
X8008050600	TX6256	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ300	組	31,800
X8008050700	TX6257	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ350	組	39,200
X8008050800	TX6258	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ400	組	51,900
X8008050900	TX6259	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ450	組	62,200
X8008060000		NS形 帽			
X8008061600	TX6286	NS形 帽 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ350	個	233,000
X8008061700	TX6287	NS形 帽 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ400	個	352,000
X8008061800	TX6288	NS形 帽 内面Iホ(付属品含)簡易脱着形	φ450	個	376,000
X8010000000		NS形 ソフトシール仕切弁 FCD 内外面Iホキシ粉体塗			
X8010020000		両受口タイプ 内ねじ式(1.0Mpa JWVA B 120)			
X8010020700	TX6417	NS形ソフトシール仕切弁 両受 内ねじ式(付属含)	(JWVA B 120)FCD φ350 1.0Mpa 内外Iホ	基	***
X8010020800	TX6418	NS形ソフトシール仕切弁 両受 内ねじ式(付属含)	(JWVA B 120)FCD φ400 1.0Mpa 内外Iホ	基	***
X8010050000		受口・挿し口タイプ 内ねじ式(1.0Mpa)			
X8010050100	TX6441	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ75 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8010050200	TX6442	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ100 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8010050300	TX6443	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ150 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8010050400	TX6444	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ200 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8010050500	TX6445	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ250 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8010050600	TX6446	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ300 1.0Mpa 内外Iホキシ塗装	基	***
X8100000000		溝切・切断機			
X8102000000		NSグルーバー			
X8102010000		NSグルーバー			
X8102010100	TX5351	NSグルーバー	φ75 2工程方式	台	328,000
X8102010200	TX5352	NSグルーバー	φ100 2工程方式	台	331,000
X8102010300	TX5353	NSグルーバー	φ150 2工程方式	台	333,000
X8102010400	TX5354	NSグルーバー	φ200 2工程方式	台	337,000
X8102010500	TX5355	NSグルーバー	φ250 2工程方式	台	339,000

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X8102010600	TX5356	NSグルーバー	φ300 2工程方式	台	349,000
X8102010700	TX5357	NSグルーバー	φ350 2工程方式	台	355,000
X8102010800	TX5358	NSグルーバー	φ400 2工程方式	台	365,000
X8102010900	TX5359	NSグルーバー	φ450 2工程方式	台	370,000
X8102020000		NSグルーバー溝切刃			
X8102020100	TX5381	NSグルーバー溝切刃	φ75~450 2工程方式	枚	37,600
X8102030000		NSグルーバー切断刃			
X8102030100	TX5401	NSグルーバー切断刃	φ75~450 2工程方式	枚	14,800
X8103000000		エンジンカッター			
X8103010000		エンジンカッター			
X8103010100	TX5431	エンジンカッター		台	336,000
X8103020000		ダイヤモンドブレード			
X8103020100	TX5432	ダイヤモンドブレード	径320mm	枚	88,000
X9000000000		GX形 鋳鉄管			
X9001000000		F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装			
X9001040000		GX形 F付丁字管 (7.5k)			
X9001040100	TX6826	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 7.5k	個	***
X9001040200	TX6827	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k	個	***
X9001050000		GX形 うず巻き式F付丁字管			
X9001050100	TX6828	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻き式 φ300×75	個	***
X9001050200	TX6829	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻き式 φ300×100	個	***
X9001060000		GX形 排水丁字管			
X9001060100	TX6830	GX形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***
X9002000000		曲管 内面エポキシ粉体塗装			
X9002010000		GX形 曲管5° 5/8			
X9002010600	TX5486	GX形 曲管5° 5/8 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***
X9003000000		短管 内面エポキシ粉体塗装			
X9003020000		GX形 短管1号 10k			
X9003020100	TX5781	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k	個	23,400
X9003020200	TX5782	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k	個	28,600
X9003020300	TX5783	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k	個	36,200
X9003020400	TX5784	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k	個	45,600
X9003020500	TX5785	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k	個	60,400
X9003020600	TX5786	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k	個	89,300
X9003050000		GX形 短管2号 10k			
X9003050100	TX5811	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k	個	17,600
X9003050200	TX5812	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k	個	20,700
X9003050300	TX5813	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k	個	28,900
X9003050400	TX5814	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k	個	38,600
X9003050500	TX5815	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k	個	50,900
X9003050600	TX5816	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k	個	68,200
X9004000000		GX形 ソフトシール仕切弁 内面エポ 塗装			
X9004020000		GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 1.0Mpa			
X9004020100	TX6803	GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 内面エポ 塗装	φ300 1.0Mpa (受挿し)	基	***
X9004020200	TX6804	GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 内面エポ 塗装	φ300 1.0Mpa (両受)	基	***
X9006000000		GX形 両受仕切弁 1.0Mpa			
X9006010000	TX5830	GX形 両受仕切弁 内面エポ 塗装	φ75 1.0Mpa	基	140,000
X9006020000	TX5831	GX形 両受仕切弁 内面エポ 塗装	φ100 1.0Mpa	基	173,000
X9006030000	TX5832	GX形 両受仕切弁 内面エポ 塗装	φ150 1.0Mpa	基	268,000
X9006040000	TX5833	GX形 両受仕切弁 内面エポ 塗装	φ200 1.0Mpa	基	352,000
X9006050000	TX5834	GX形 両受仕切弁 内面エポ 塗装	φ250 1.0Mpa	基	538,000
X9005000000		継ぎ輪 内面エポ樹脂粉体塗装			
X9005010000		GX形 栓			
X9005010100	TX5761	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ75 直管用	個	39,800
X9005010200	TX5762	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ100 直管用	個	59,800
X9005010300	TX5763	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ150 直管用	個	76,800
X9005010400	TX5764	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ200 直管用	個	98,500
X9005010500	TX5765	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ250 直管用	個	125,000
X9005010600	TX5766	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ75 異形管用	個	27,200
X9005010700	TX5767	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ100 異形管用	個	41,600
X9005010800	TX5768	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ150 異形管用	個	53,000
X9005010900	TX5769	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ200 異形管用	個	72,500
X9005011000	TX5770	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ250 異形管用	個	93,700
X9005011100	TX6810	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ300 直管用	個	183,000
X9005011200	TX6811	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ300 異形管用	個	145,000
X2112000000		ポリエチレン管用金属継手			
X2112010000		ポリエチレン管用金属継手 ソケット			
X2112010200	TX6681	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20 コア一体型	個	1,760
X2112010300	TX6682	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25 コア一体型	個	2,350
X2112010400	TX6683	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30 コア一体型	個	4,720
X2112010500	TX6684	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40 コア一体型	個	6,160
X2112010600	TX6685	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50 コア一体型	個	8,880
X2112020000		ポリエチレン管用金属継手 エルボ			
X2112020200	TX6691	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20 コア一体型	個	2,080
X2112020300	TX6692	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25 コア一体型	個	2,900
X2112020400	TX6693	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30 コア一体型	個	5,450
X2112020500	TX6694	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40 コア一体型	個	7,390
X2112020600	TX6695	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50 コア一体型	個	11,300
X2112030000		ポリエチレン管用金属継手 チーズ			
X2112030200	TX6701	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20 コア一体型	個	3,150
X2112030300	TX6702	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25 コア一体型	個	4,330
X2112030400	TX6703	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30 コア一体型	個	8,140
X2112030500	TX6704	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40 コア一体型	個	11,200
X2112030600	TX6705	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50 コア一体型	個	15,600
X2112031000		ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ			
X2112031100	TX6706	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ30×20 コア一体型	個	6,780
X2112031200	TX6707	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ30×25 コア一体型	個	7,220
X2112031300	TX6708	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×20 コア一体型	個	8,340
X2112031400	TX6709	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×25 コア一体型	個	9,230
X2112031500	TX6710	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×30 コア一体型	個	9,680
X2112040000		ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット			
X2112040200	TX6711	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ20 コア一体型	個	1,110
X2112040300	TX6712	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ25 コア一体型	個	1,400
X2112040400	TX6713	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ30 コア一体型	個	2,810
X2112040500	TX6714	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ40 コア一体型	個	3,770
X2112040600	TX6715	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ50 コア一体型	個	5,570
X2112050000		ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット			
X2112050200	TX6721	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	1,090
X2112050300	TX6722	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	1,490

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X2112050400	TX6723	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	2,770
X2112050500	TX6724	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	3,570
X2112050600	TX6725	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	5,400
X2112060000		ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット			
X2112060200	TX6731	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	1,040
X2112060300	TX6732	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	1,380
X2112060400	TX6733	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	2,600
X2112060500	TX6734	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	3,370
X2112060600	TX6735	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	4,990
X2120000000		水道配水用ポリエチレン管 異種管継手			
X2120010000		メカ型両受異種管継手			
X2120010100	TX6555	メカ型両受異種管継手	φ50×100 HPPE×DIP(両側離防付)	個	51,500
X2120010200	TX6556	メカ型両受異種管継手	φ50×150 HPPE×DIP(両側離防付)	個	72,600
X2129919399	TX6557	メカ型両受異種管継手	φ75×150 HPPE×DIP(両側離防付)	個	75,600
X2120060000		鋼管用異種管継手			
X2120060600	TX6646	水道配水用ポリエチレン管	φ50おねじ×スピゴット継手	個	11,000
X2120070000		CP両挿短管			
X2120070100	TX6651	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ75×φ50 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	39,500
X2120070200	TX6652	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ100×φ50 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	50,600
X2120070300	TX6653	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ100×φ75 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	51,400
X2120070400	TX6654	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ150×φ100 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	86,400
X2120080000		PC短管			
X2120080100	TX6655	PC短管1号	φ75×50 7.5k RF	個	24,100
X2120080300	TX6657	PC短管1号	φ100×75 7.5k RF	個	32,200
X2120080500	TX6659	PC短管1号	φ150×100 7.5k RF	個	52,900
X2120080200	TX6656	PC短管1号	φ75×50 7.5k GF	個	29,200
X2120080400	TX6658	PC短管1号	φ100×75 7.5k GF	個	37,600
X2120080600	TX6660	PC短管1号	φ150×100 7.5k GF	個	58,800
X2130000000		鋼管 継手			
X2130010000		メカニカル式継手 1.0Mpa以上			
X2130010100	TX6850	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×11° 1/4 1.0Mpa以上	個	12,000
X2130010101	TX6602	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×22° 1/2 1.0Mpa以上	個	12,100
X2130010102	TX6603	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×45° 1.0Mpa以上	個	9,560
X2130010103	TX6604	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×90° 1.0Mpa以上	個	9,590
X2130010104	TX6605	メカニカル式ソケット 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50 1.0Mpa以上	個	6,240
X2140000000		K形 両受仕切弁			
X2140010000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.0Mpa			
X2140010100	TX6900	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	118,000
X2140010200	TX6901	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	131,000
X2140010300	TX6902	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	200,000
X2140010400	TX6903	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ200 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	305,000
X2140010500	TX6904	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ250 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	444,000
X2140010600	TX6905	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ300 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	608,000
X2140020000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.6Mpa			
X2140020100	TX6906	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	282,000
X2140020200	TX6907	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	359,000
X2140020300	TX6908	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	608,000
X2140030000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 2.0Mpa			
X2140030100	TX6912	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	282,000
X2140030200	TX6913	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	359,000
X2140030300	TX6914	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	608,000

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W000000000		上水道						
W030000000		K形鑄鉄管						
W030300000		直管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W030301000		1種管	D1					
W030301010	TW0395	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ75×4.0	本	***	○	○	
W030301020	TW0397	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ100×4.0	本	***	○	○	
W030301030	TW0399	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ150×5.0	本	***	○	○	
W030301040	TW0401	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ200×5.0	本	***	○	○	
W030301050	TW0403	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ250×5.0	本	***	○	○	
W030341000		3種管	D3					
W030341010	TW0418	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ75×4.0	本	***	○	○	
W030341020	TW0419	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ100×4.0	本	***	○	○	
W030341030	TW0421	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ150×5.0	本	***	○	○	
W030341040	TW0423	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ200×5.0	本	***	○	○	
W030341050	TW0425	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ250×5.0	本	***	○	○	
W031100000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W031102000		曲管45°						
W031102010	TW0468	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○		
W031102020	TW0470	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○		
W031102030	TW0472	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○		
W031102040	TW0474	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○		
W031102050	TW0476	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○		
W031102060	TW0478	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○		
W031103000		曲管22° 1/2						
W031103010	TW0497	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○		
W031103020	TW0498	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○		
W031103030	TW0499	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○		
W031103040	TW0500	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○		
W031103050	TW0501	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○		
W031103060	TW0502	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○		
W031104000		曲管11° 1/4						
W031104010	TW0512	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×11° 1/4	個	***	○		
W031104020	TW0513	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×11° 1/4	個	***	○		
W031104030	TW0514	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×11° 1/4	個	***	○		
W031104040	TW0515	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×11° 1/4	個	***	○		
W031104050	TW0516	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×11° 1/4	個	***	○		
W031104060	TW0517	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×11° 1/4	個	***	○		
W031105000		曲管5° 5/8						
W031105010	TW0527	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×5° 5/8	個	***	○		
W031500000		丁字管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W031511000		K形二受丁字管						
W031511010	TW0557	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○		
W031511020	TW0558	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○		
W031511030	TW0559	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W031511040	TW0560	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○		
W031511050	TW0561	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W031511060	TW0562	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○		
W031511070	TW0563	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○		
W031511080	TW0564	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W031511090	TW0565	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W031511100	TW0566	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○		
W031511110	TW0567	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W031511120	TW0568	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W031511130	TW0569	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○		
W031511140	TW0570	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W031511150	TW0571	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W031511160	TW0572	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W031526000		浅層埋設F付7.5k(形式1)						
W031526010	TW6040	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ75×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526020	TW6041	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ100×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526040	TW6042	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526050	TW6292	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526060	TW6043	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526070	TW6293	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W031526080	TW6044	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260820	TW9294	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260860	TW9295	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260900	TW6045	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W031527000		浅層埋設F付7.5k(形式2)						
W0315270100	TW6046	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ75×75 7.5k 形式2	個	23,300			○
W0315270200	TW6047	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ100×75 7.5k 形式2	個	28,500			○
W0315270400	TW6048	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×75 7.5k 形式2	個	40,100			○
W0315270500	TW6296	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×100 7.5k 形式2	個	42,100			○
W0315270600	TW6049	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×75 7.5k 形式2	個	57,200			○
W0315270700	TW6297	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×100 7.5k 形式2	個	59,400			○
W0315270800	TW6050	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×75 7.5k 形式2	個	74,500			○
W0315270820	TW6299	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×100 7.5k 形式2	個	77,100			○
W0315270860	TW6300	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×75 7.5k 形式2	個	100,000			○
W0315270900	TW6051	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×100 7.5k 形式2	個	103,000			○
W031700000		片落管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W031701000		K形受挿し片落管						
W0317010100	TW0757	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W0317010200	TW0758	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0317010300	TW0759	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0317010400	TW0760	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0317010500	TW0761	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○		
W0317010600	TW0762	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W0317010700	TW0763	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0317010800	TW0764	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○		
W0317010900	TW0765	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0317011000	TW0766	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W0317011100	TW0767	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0317110000		K形挿し受片落管						
W0317110100	TW0808	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W0317110200	TW0809	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0317110300	TW0810	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0317110400	TW0811	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0317110500	TW0812	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○		
W0317110600	TW0813	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W0317110700	TW0814	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0317110800	TW0815	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○		
W0317110900	TW0816	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0317111000	TW0817	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W0317111100	TW0818	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0319000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0319010000		短管1号7.5k(形式1)						
W0319010100	TW0859	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010200	TW0860	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010300	TW0861	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010400	TW0862	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010500	TW0863	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010600	TW0864	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319020000		短管1号7.5k(形式2)						
W0319020100	TW0874	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	13,200			○
W0319020200	TW0875	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	15,700			○
W0319020300	TW0876	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	21,000			○
W0319020400	TW0877	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	27,200			○
W0319020500	TW0878	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	37,900			○
W0319020600	TW0879	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	52,700			○
W0319030000		短管1号10k(形式2)						
W0319030100	TW0889	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	14,300			○
W0319030200	TW0890	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	16,700			○
W0319030300	TW0891	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	23,300			○
W0319030400	TW0892	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	29,500			○
W0319030500	TW0893	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	41,100			○
W0319030600	TW0894	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	54,500			○
W0319110000		短管2号7.5k(形式1)						
W0319110100	TW0933	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110200	TW0934	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110300	TW0935	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110400	TW0936	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110500	TW0937	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110600	TW0938	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319120000		短管2号7.5k(形式2)						
W0319120100	TW0948	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	17,000			○
W0319120200	TW0949	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	20,600			○
W0319120300	TW0950	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	29,300			○
W0319120400	TW0951	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	43,100			○
W0319120500	TW0952	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	57,600			○
W0319120600	TW0953	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	73,700			○
W0319130000		短管2号10k(形式2)						
W0319130100	TW0963	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	18,200			○
W0319130200	TW0964	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	21,600			○
W0319130300	TW0965	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	31,600			○
W0319130400	TW0966	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	45,400			○
W0319130500	TW0967	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	60,800			○
W0319130600	TW0968	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	75,500			○
W0321000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0321010000		普通						
W0321010100	TW1007	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○		
W0321010200	TW1008	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○		
W0321010300	TW1009	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○		
W0321010400	TW1010	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○		
W0321010500	TW1011	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○		
W0321010600	TW1012	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○		
W0321010700	TW1013	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ350	個	***	○		
W0321010800	TW1014	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ400	個	***	○		
W0321010900	TW1015	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ450	個	***	○		
W0321011000	TW1016	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ500	個	***	○		
W0323000000		栓内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0323010000	TW6052	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ75	個	***	○		
W0323020000	TW6053	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ100	個	***	○		
W0323030000	TW6054	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ150	個	***	○		
W0323040000	TW6055	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ200	個	***	○		
W0323050000	TW6056	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ250	個	***	○		
W0323060000	TW6057	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ300	個	***	○		
W0323070000	TW6058	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ350	個	***	○		
W0323080000	TW6059	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ400	個	***	○		
W0323090000	TW6060	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ450	個	***	○		
W0327000000		帽						
W0327010000		K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む						
W0327010100	TW8476	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ75	個	24,900			○
W0327010200	TW8477	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ100	個	31,700			○
W0327010300	TW8478	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ150	個	48,000			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W0327010400	TW8479	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ 200	個	62,900			○
W0327010500	TW8480	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ 250	個	85,100			○
W0327010600	TW8481	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ 300	個	112,000			○
W0327010700	TW8482	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ 350	個	157,000			○
W0328000000		メカ型ベンド						
W0328010000		90°						
W0328010100	TW8900	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 50 × 90 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	17,200			○
W0328010200	TW8901	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 75 × 90 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	20,600			○
W0328010300	TW8902	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 100 × 9 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	30,100			○
W0328010400	TW8903	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 150 × 9 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	50,100			○
W0328020000		45°						
W0328020100	TW8904	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 50 × 45 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	15,500			○
W0328020200	TW8905	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 75 × 45 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	18,300			○
W0328020300	TW8906	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 100 × 4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	28,600			○
W0328020400	TW8907	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 150 × 4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	44,800			○
W0328030000		22° 1/2						
W0328030100	TW8908	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 50 × 22 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	14,600			○
W0328030200	TW8909	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 75 × 22 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	17,500			○
W0328030300	TW8910	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 100 × 2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	26,400			○
W0328030400	TW8911	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 150 × 2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	43,200			○
W0328040000		11° 1/4						
W0328040100	TW8912	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 50 × 11 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	14,200			○
W0328040200	TW8913	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 75 × 11 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	16,800			○
W0328040300	TW8914	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 100 × 1 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	25,100			○
W0328040400	TW8915	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ 150 × 1 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	40,100			○
W0329000000		メカ型ベンド(異種管用)						
W0329010000		90°						
W0329010100	TW8916	幼型ベント ショート FCD φ 50 × 90° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	15,100			○
W0329010200	TW8917	幼型ベント ショート FCD φ 75 × 90° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	18,500			○
W0329010300	TW8918	幼型ベント ショート FCD φ 100 × 90° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	26,700			○
W0329010400	TW8919	幼型ベント ショート FCD φ 150 × 90° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	43,600			○
W0329020000		45°						
W0329020100	TW8920	幼型ベント ショート FCD φ 50 × 45° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	13,600			○
W0329020200	TW8921	幼型ベント ショート FCD φ 75 × 45° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	16,500			○
W0329020300	TW8922	幼型ベント ショート FCD φ 100 × 45° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	25,400			○
W0329020400	TW8923	幼型ベント ショート FCD φ 150 × 45° DCIP × VP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	39,100			○
W0329030000		22° 1/2						
W0329030100	TW8924	幼型ベント ショート FCD φ 75 × 22° 1/2 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	16,000			○
W0329030200	TW8925	幼型ベント ショート FCD φ 100 × 22° 1/2 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	24,200			○
W0329030300	TW8926	幼型ベント ショート FCD φ 150 × 22° 1/2 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	39,800			○
W0329040000		11° 1/4						
W0329040100	TW8927	幼型ベント ショート FCD φ 75 × 11° 1/4 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	15,100			○
W0329040200	TW8928	幼型ベント ショート FCD φ 100 × 11° 1/4 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	23,000			○
W0329040300	TW8929	幼型ベント ショート FCD φ 150 × 11° 1/4 DCIP (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	38,900			○
W0700000000		NS形 鑄鉄管						
W0703000000		直管内面エポキシ樹脂粉体						
W0703010000		1種管						
W0703011900	TW7839	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ 350 × 6.0	本	***	○	○	
W0703012300	TW7840	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ 400 × 6.0	本	***	○	○	
W0703012700	TW7841	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ 450 × 6.0	本	***	○	○	
W0704000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0704010000		曲管90°						
W0704011900	TW7847	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 90°	個	***	○	○	
W0704012300	TW7848	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 90°	個	***	○	○	
W0704012700	TW7849	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 90°	個	***	○	○	
W0704020000		曲管45°						
W0704021900	TW7851	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 45°	個	***	○	○	
W0704022300	TW7852	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 45°	個	***	○	○	
W0704022700	TW7853	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 45°	個	***	○	○	
W0704030000		曲管22° 1/2						
W0704031900	TW7855	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 22° 1/2	個	***	○	○	
W0704032300	TW7856	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 22° 1/2	個	***	○	○	
W0704032700	TW7857	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 22° 1/2	個	***	○	○	
W0704040000		曲管11° 1/4						
W0704041900	TW7859	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 11° 1/4	個	***	○	○	
W0704042300	TW7860	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 11° 1/4	個	***	○	○	
W0704042700	TW7861	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 11° 1/4	個	***	○	○	
W0704050000		曲管5° 5/8						
W0704051900	TW7863	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 5° 5/8	個	***	○	○	
W0704052300	TW7864	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 5° 5/8	個	***	○	○	
W0704052700	TW7865	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 5° 5/8	個	***	○	○	
W0715000000		NS形 丁字管						
W0715110000		NS形 二受丁字管						
W0715111700	TW7904	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 250	個	***	○	○	
W0715111800	TW7905	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 350	個	***	○	○	
W0715111900	TW7906	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 300	個	***	○	○	
W0715112000	TW7907	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 400	個	***	○	○	
W0715112100	TW7908	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 300	個	***	○	○	
W0715112200	TW7909	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 450	個	***	○	○	
W0715310000		排水丁字管						
W0715310400	TW7913	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 150	個	***	○	○	
W0715310500	TW7914	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 150	個	***	○	○	
W0715310600	TW7915	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 × 200	個	***	○	○	
W0715350000		F付丁字管7.5K形式2						
W0715351100	TW7922	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 75 7.5K 型式2	個	***	○	○	
W0715351200	TW7923	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 × 100 7.5K 型式2	個	***	○	○	
W0715351300	TW7924	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 × 75 7.5K 型式2	個	***	○	○	

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W0715351400	TW7925	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 7.5K 型式2	個	***	○	○	
W0715351500	TW7926	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 7.5K 型式2	個	***	○	○	
W0715351600	TW7927	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 7.5K 型式2	個	***	○	○	
W0717000000		片落管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0717010000		NS形受挿し片落管						
W0717011200	TW7964	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×150	個	***	○	○	
W0717011300	TW7965	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×200	個	***	○	○	
W0717011400	TW7966	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○	○	
W0717011500	TW7967	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×300	個	***	○	○	
W0717011600	TW7968	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×150	個	***	○	○	
W0717011700	TW7969	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×200	個	***	○	○	
W0717011800	TW7970	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×250	個	***	○	○	
W0717011900	TW7971	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○	○	
W0717012000	TW7972	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×350	個	***	○	○	
W0717012100	TW7973	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×200	個	***	○	○	
W0717012200	TW7974	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×250	個	***	○	○	
W0717012300	TW7975	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○	○	
W0717012400	TW7976	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×350	個	***	○	○	
W0717012500	TW7977	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×400	個	***	○	○	
W0717110000		NS形挿し受片落管						
W0717111400	TW7984	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×150	個	***	○	○	
W0717111500	TW7985	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×200	個	***	○	○	
W0717111600	TW7986	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○	○	
W0717111700	TW7987	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×300	個	***	○	○	
W0717111800	TW7988	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×150	個	***	○	○	
W0717111900	TW7989	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×200	個	***	○	○	
W0717112000	TW7990	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×250	個	***	○	○	
W0717112100	TW7991	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○	○	
W0717112200	TW7992	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×350	個	***	○	○	
W0717112300	TW7993	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×200	個	***	○	○	
W0717112400	TW7994	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×250	個	***	○	○	
W0717112500	TW7995	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○	○	
W0717112600	TW7996	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×350	個	***	○	○	
W0717112700	TW7997	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×400	個	***	○	○	
W0719000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0719010000		短管1号7.5k(形式2)						
W0719010800	TW8001	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010900	TW8002	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719011000	TW8003	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110000		短管2号7.5k(形式2)						
W0719110800	TW8041	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110900	TW8042	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719111000	TW8043	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0721000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0721010000		普通						
W0721010200	TW7260	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W0721010300	TW7261	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W0721010400	TW7262	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W0721010500	TW7263	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W0721010600	TW7264	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W0721010700	TW8080	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W0721010800	TW8081	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ350	個	***	○	○	
W0721010900	TW8082	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ400	個	***	○	○	
W0721011000	TW8083	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ450	個	***	○	○	
W0727000000		ライナー						
W0727010700	TW8101	NS形 ライナー	φ350	個	***	○	○	
W0727010800	TW8102	NS形 ライナー	φ400	個	***	○	○	
W0727010900	TW8103	NS形 ライナー	φ450	個	***	○	○	
W1000000000		GX形鑄鉄管						
W1003000000		直管内面エポキシ樹脂粉体						
W1003010000		1種管						
W1003010100	TW9305	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×4.0	本	***	○	○	
W1003010200	TW9306	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×4.0	本	***	○	○	
W1003010300	TW9307	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5.0	本	***	○	○	
W1003010400	TW9308	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5.0	本	***	○	○	
W1003010500	TW9309	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5.0	本	***	○	○	
W1003010600	TW8985	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×6.0	本	***	○	○	
W1005000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1005010000		曲管90°						
W1005010100	TW9315	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×90°	個	***	○	○	
W1005010200	TW9316	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×90°	個	***	○	○	
W1005010300	TW9317	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×90°	個	***	○	○	
W1005010400	TW9318	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×90°	個	***	○	○	
W1005010500	TW9319	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×90°	個	***	○	○	
W1005010600	TW8987	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×90°	個	***	○	○	
W1005020000		曲管45°						
W1005020100	TW9320	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○	○	
W1005020200	TW9321	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○	○	
W1005020300	TW9322	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○	○	
W1005020400	TW9323	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○	○	
W1005020500	TW9324	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○	○	
W1005020600	TW8988	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○	○	
W1005030000		曲管22° 1/2						
W1005030100	TW9325	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030200	TW9326	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030300	TW9327	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030400	TW9328	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○	○	

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W1005030500	TW9329	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030600	TW8989	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005040000		曲管11° 1/4						
W1005040100	TW9330	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040200	TW9331	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040300	TW9332	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040400	TW9333	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040500	TW9334	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040600	TW8990	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005050000		曲管5° 5/8						
W1005050100	TW8991	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050200	TW8992	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050300	TW8993	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050400	TW8994	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050500	TW8995	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5° 5/8	個	***	○	○	
W1007000000		両受曲管						
W1007010000		曲管45°						
W1007010100	TW9335	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○	○	
W1007010200	TW9336	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○	○	
W1007010300	TW9337	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○	○	
W1007010400	TW9338	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○	○	
W1007010500	TW9339	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○	○	
W1007010600	TW8996	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○	○	
W1007020000		曲管22° 1/2						
W1007020100	TW9340	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020200	TW9341	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020300	TW9342	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020400	TW9343	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020500	TW9344	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020600	TW8997	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○	○	
W1009000000		GX形 丁字管						
W1009010000		二受丁字管						
W1009010100	TW9345	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W1009010200	TW9346	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1009010300	TW9347	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○	○	
W1009010400	TW9348	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○	○	
W1009010500	TW9349	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W1009010600	TW9350	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○	○	
W1009010700	TW9351	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○	○	
W1009010800	TW9352	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1009010900	TW9353	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○	○	
W1009011000	TW9354	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○	○	
W1009011100	TW9355	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○	○	
W1009011200	TW9356	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○	○	
W1009011300	TW8998	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1009011400	TW8999	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1009011500	TW9000	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1009011600	TW9001	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○	○	
W1009020000		F付丁字管						
W1009020100	TW9357	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W1009020200	TW9358	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1009020300	TW9359	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○	○	
W1009020400	TW9360	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75	個	***	○	○	
W1009020500	TW9361	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75	個	***	○	○	
W1009050000		F付丁字管 10K						
W1009050100	TW9002	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ75×75	個	33,600			○
W1009050200	TW9003	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ100×75	個	39,600			○
W1009050300	TW9004	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ150×75	個	48,900			○
W1009050400	TW9005	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ200×75	個	68,900			○
W1009050500	TW9006	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ250×75	個	84,700			○
W1009050600	TW9007	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ300×75	個	110,000			○
W1009050700	TW9008	GX形 F付丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ300×100	個	115,000			○
W1009030000		浅層埋設型 F付丁字管						
W1009030100	TW9362	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ75×75	個	***	○	○	
W1009030200	TW9363	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ100×75	個	***	○	○	
W1009030300	TW9364	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ150×75	個	***	○	○	
W1009030400	TW9365	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ200×75	個	***	○	○	
W1009030500	TW9366	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ250×75	個	***	○	○	
W1010000000		短管内面エポキシ粉体塗装						
W1010010000		短管1号						
W1010010100	TW8483	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	19,300			○
W1010010200	TW8484	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	24,100			○
W1010010300	TW8485	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	30,500			○
W1010010400	TW8486	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	39,600			○
W1010010500	TW8487	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	52,800			○
W1010010600	TW9013	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	83,500			○
W1010020000		短管2号						
W1010020100	TW8488	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	13,700			○
W1010020200	TW8489	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	16,500			○
W1010020300	TW8490	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	23,500			○
W1010020400	TW8491	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	32,900			○
W1010020500	TW8492	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	43,400			○
W1010020600	TW9014	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	62,300			○
W1011000000		片落管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1011010000		GX形 受挿し片落管						
W1011010100	TW9372	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1011010200	TW9373	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W1011010300	TW9374	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1011010400	TW9375	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○	○	
W1011010500	TW9015	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1011010600	TW9016	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1011010700	TW9017	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1011010800	TW9018	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○	○	
W1011020000		GX形挿し受片落管						
W1011020100	TW9376	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1011020200	TW9377	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W1011020300	TW9378	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1011020400	TW9379	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○	○	
W1011020500	TW9019	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1011020600	TW9020	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1011020700	TW9021	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1011020800	TW9022	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○	○	
W1013000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1013010000	TW9380	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1013020000	TW9381	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1013030000	TW9382	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1013040000	TW9383	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1013050000	TW9384	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1013060000	TW9023	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1015000000		両受短管内面エポキシ粉体塗装						
W1015010000	TW9385	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1015020000	TW9386	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1015030000	TW9387	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1015040000	TW9388	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1015050000	TW9389	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1015060000	TW9024	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1019000000		帽内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1019010000	TW9400	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1019020000	TW9401	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1019030000	TW9402	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1019040000	TW9403	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1019050000	TW9404	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1019060000	TW9027	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1021000000		接合材料内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1021010000	TW9405	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1021020000	TW9406	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1021030000	TW9407	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1021040000	TW9408	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1021050000	TW9409	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1021060000	TW9028	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1023000000		ライナー						
W1023010000	TW9410	GX形 ライナー	φ75	個	***	○	○	
W1023020000	TW9411	GX形 ライナー	φ100	個	***	○	○	
W1023030000	TW9412	GX形 ライナー	φ150	個	***	○	○	
W1023040000	TW9413	GX形 ライナー	φ200	個	***	○	○	
W1023050000	TW9414	GX形 ライナー	φ250	個	***	○	○	
W1023060000	TW9029	GX形 ライナー	φ300	個	***	○	○	
W1025000000		切管ユニット						
W1025010000		P-Linkセット						
W1025010100	TW9415	GX形 P-Linkセット	φ75	個	***	○	○	
W1025010200	TW9416	GX形 P-Linkセット	φ100	個	***	○	○	
W1025010300	TW9417	GX形 P-Linkセット	φ150	個	***	○	○	
W1025010400	TW9418	GX形 P-Linkセット	φ200	個	***	○	○	
W1025010500	TW9419	GX形 P-Linkセット	φ250	個	***	○	○	
W1025010600	TW9030	GX形 P-Linkセット	φ300	個	***	○	○	
W1025020000		G-Linkセット						
W1025020100	TW9420	GX形 G-Linkセット	φ75	個	***	○	○	
W1025020200	TW9421	GX形 G-Linkセット	φ100	個	***	○	○	
W1025020300	TW9422	GX形 G-Linkセット	φ150	個	***	○	○	
W1025020400	TW9423	GX形 G-Linkセット	φ200	個	***	○	○	
W1025020500	TW9424	GX形 G-Linkセット	φ250	個	***	○	○	
W1025020600	TW9031	GX形 G-Linkセット	φ300	個	***	○	○	
W1200000000		ダクタイル鋳鉄異形管						
W1203000000		1類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1203050200	TW6964	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1203050300	TW6965	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1203050400	TW6966	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1205000000		2類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1205050200	TW6967	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1205050300	TW6968	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1205050400	TW6969	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1207000000		3類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1207050200	TW6970	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1207050300	TW6971	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1207050400	TW6972	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1419000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式1					
W1419010000		フランジ短管7.5k	形式1					
W1419010200	TW1126	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010300	TW1127	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010310	TW8493	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×200 7.5k 形式1	個	11,500			○
W1419010400	TW1128	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010500	TW1129	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010600	TW1130	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010700	TW1131	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 7.5k 形式1	個	***	○		

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W142300000		フランジ蓋内面エポキシ粉体塗装						
W1423050100	TW8495	フランジ蓋 内面エポキシ粉体塗装	φ75 形式1	個	***	○		
W1423050200	TW8496	フランジ蓋 内面エポキシ粉体塗装	φ100 形式1	個	***	○		
W150000000		フランジ型鑄鉄管形式2						
W151900000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1519010000		フランジ短管7.5k	形式2					
W1519010200	TW1549	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 7.5k 形式2	個	13,700			○
W1519010300	TW1550	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 7.5k 形式2	個	14,600			○
W1519010400	TW1551	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 7.5k 形式2	個	16,400			○
W1519010500	TW1552	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 7.5k 形式2	個	17,200			○
W1519010600	TW1553	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 7.5k 形式2	個	18,900			○
W1519010700	TW1554	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 7.5k 形式2	個	20,600			○
W1519020000		フランジ短管10k	形式2					
W1519020100	TW1566	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 10k 形式2	個	16,000			○
W1519020200	TW1567	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 10k 形式2	個	16,800			○
W1519020300	TW1568	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 10k 形式2	個	18,600			○
W1519020400	TW1569	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 10k 形式2	個	19,400			○
W1519020500	TW1570	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 10k 形式2	個	21,100			○
W1519020600	TW1571	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 10k 形式2	個	22,900			○
W180000000		鋼管						
W180100000		鋼管直管(1本当たり単価)						
W1801110000		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 直管	SGP・VB					
W1801110100	TW2599	直管 SGP・VB 15A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110200	TW2600	直管 SGP・VB 20A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110300	TW2601	直管 SGP・VB 25A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110400	TW2602	直管 SGP・VB 32A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110500	TW2603	直管 SGP・VB 40A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110600	TW2604	直管 SGP・VB 50A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110800	TW2606	直管 SGP・VB 80A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801110900	TW2607	直管 SGP・VB 100A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W1801111100	TW2609	直管 SGP・VB 150A×4.0	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W180200000		鋼管直管(m当たり単価)						
W1802110000		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 直管	SGP・VB					
W1802110100	TW2630	直管 SGP・VB 15A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110200	TW2631	直管 SGP・VB 20A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110300	TW2632	直管 SGP・VB 25A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110400	TW2633	直管 SGP・VB 32A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110500	TW2634	直管 SGP・VB 40A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110600	TW2635	直管 SGP・VB 50A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110800	TW2637	直管 SGP・VB 80A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802110900	TW2638	直管 SGP・VB 100A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802111100	TW2640	直管 SGP・VB 150A	内面硬質塩化ビニル 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W181000000		可鍛鑄鉄製継手メカニカル式エルボ						
W1811010000		90° 樹脂コーティング						
W1811010100	TW2650	メカニカル式エルボ 15A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010200	TW2651	メカニカル式エルボ 20A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010300	TW2652	メカニカル式エルボ 25A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010400	TW2653	メカニカル式エルボ 32A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010500	TW2654	メカニカル式エルボ 40A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010600	TW2655	メカニカル式エルボ 50A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811010800	TW2657	メカニカル式エルボ 80A×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	15,500			○
W1811110000		45° 樹脂コーティング						
W1811110500	TW2658	メカニカル式エルボ 40A×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1811110600	TW2659	メカニカル式エルボ 50A×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W181500000		可鍛鑄鉄製メカニカル式チーズ	枝部ねじ付					
W1815010000		樹脂コーティング						
W1815010100	TW2670	メカニカル式チーズ 15A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1815010200	TW2671	メカニカル式チーズ 20A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1815010300	TW2672	メカニカル式チーズ 25A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1815010400	TW2673	メカニカル式チーズ 32A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1815010500	TW2674	メカニカル式チーズ 40A×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1815010600	TW2675	メカニカル式チーズ 50A×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1816010000		可鍛鑄鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管						
W1816010200	TW2678	可鍛鑄鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管	50A×11° 1/4 樹脂コーティング	個	12,000			○
W1816010500	TW2679	可鍛鑄鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管	50A×22° 1/2 樹脂コーティング	個	12,100			○
W181700000		径違チーズメカニカル式						
W1817010000		普通樹脂コーティング						
W1817010100	TW2686	メカニカル式径違チーズ 20A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010200	TW2687	メカニカル式径違チーズ 25A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010300	TW2688	メカニカル式径違チーズ 25A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010400	TW2689	メカニカル式径違チーズ 32A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010500	TW2690	メカニカル式径違チーズ 32A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010600	TW2691	メカニカル式径違チーズ 32A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010700	TW2692	メカニカル式径違チーズ 40A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010800	TW2693	メカニカル式径違チーズ 40A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817010900	TW2694	メカニカル式径違チーズ 40A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011000	TW2695	メカニカル式径違チーズ 40A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011100	TW2696	メカニカル式径違チーズ 50A×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011200	TW2697	メカニカル式径違チーズ 50A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011300	TW2698	メカニカル式径違チーズ 50A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011400	TW2699	メカニカル式径違チーズ 50A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1817011500	TW2700	メカニカル式径違チーズ 50A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W181900000		可鍛鑄鉄製メカニカル式ソケット						
W1819010000		樹脂コーティング						
W1819010100	TW2720	メカニカル式ソケット 15A	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1819010200	TW2721	メカニカル式ソケット 20A	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	
W1819010300	TW2722	メカニカル式ソケット 25A	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	個	***		○	

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W1819010400	TW2723	メカニカル式ソケット 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010500	TW2724	メカニカル式ソケット 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010600	TW2725	メカニカル式ソケット 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010800	TW2727	メカニカル式ソケット 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	12,100			○
W1821000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式エルボ						
W1821010000		90° 樹脂コーティング						
W1821010100	TW2742	ねじ込み式エルボ 15A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010200	TW2743	ねじ込み式エルボ 20A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010300	TW2744	ねじ込み式エルボ 25A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010400	TW2745	ねじ込み式エルボ 32A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010500	TW2746	ねじ込み式エルボ 40A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010600	TW2747	ねじ込み式エルボ 50A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821010800	TW2749	ねじ込み式エルボ 80A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110000		45° 樹脂コーティング						
W1821110100	TW2753	ねじ込み式エルボ 15A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110200	TW2754	ねじ込み式エルボ 20A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110300	TW2755	ねじ込み式エルボ 25A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110400	TW2756	ねじ込み式エルボ 32A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110500	TW2757	ねじ込み式エルボ 40A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110600	TW2758	ねじ込み式エルボ 50A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1821110800	TW2760	ねじ込み式エルボ 80A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式径違エルボ						
W1823010000		90° 普通樹脂コーティング						
W1823010100	TW2786	ねじ込み式径違エルボ 20A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010200	TW2787	ねじ込み式径違エルボ 25A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010300	TW2788	ねじ込み式径違エルボ 25A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010400	TW2789	ねじ込み式径違エルボ 32A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010500	TW2790	ねじ込み式径違エルボ 32A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010600	TW2791	ねじ込み式径違エルボ 40A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010700	TW2792	ねじ込み式径違エルボ 40A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010800	TW2793	ねじ込み式径違エルボ 50A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823010900	TW2794	ねじ込み式径違エルボ 50A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823011000	TW2795	ねじ込み式径違エルボ 65A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110000		90° 3段落以上樹脂コーティング						
W1823110100	TW2805	ねじ込み式径違エルボ 32A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110200	TW2806	ねじ込み式径違エルボ 40A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110300	TW2807	ねじ込み式径違エルボ 40A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110400	TW2808	ねじ込み式径違エルボ 50A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110500	TW2809	ねじ込み式径違エルボ 50A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1823110600	TW2810	ねじ込み式径違エルボ 50A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式チーズ						
W1829010000		樹脂コーティング						
W1829010100	TW2911	ねじ込み式チーズ 15A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829010200	TW2912	ねじ込み式チーズ 20A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829010300	TW2913	ねじ込み式チーズ 25A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829010400	TW2914	ねじ込み式チーズ 32A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829010500	TW2915	ねじ込み式チーズ 40A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1829010600	TW2916	ねじ込み式チーズ 50A×50	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831000000		可鍛鉄製ねじ込み式径違チーズ						
W1831010000		普通樹脂コーティング						
W1831010100	TW2933	ねじ込み式径違チーズ 20A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010200	TW2934	ねじ込み式径違チーズ 25A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010300	TW2935	ねじ込み式径違チーズ 25A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010400	TW2936	ねじ込み式径違チーズ 32A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010500	TW2937	ねじ込み式径違チーズ 32A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010600	TW2938	ねじ込み式径違チーズ 40A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010700	TW2939	ねじ込み式径違チーズ 40A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010800	TW2940	ねじ込み式径違チーズ 50A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831010900	TW2941	ねじ込み式径違チーズ 50A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110000		3段落以上樹脂コーティング						
W1831110100	TW2952	ねじ込み式径違チーズ 32A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110200	TW2953	ねじ込み式径違チーズ 40A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110300	TW2954	ねじ込み式径違チーズ 40A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110400	TW2955	ねじ込み式径違チーズ 50A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110500	TW2956	ねじ込み式径違チーズ 50A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1831110600	TW2957	ねじ込み式径違チーズ 50A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833000000		可鍛鉄製ねじ込み式ソケット						
W1833010000		樹脂コーティング						
W1833010100	TW3043	ねじ込み式ソケット 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010200	TW3044	ねじ込み式ソケット 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010300	TW3045	ねじ込み式ソケット 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010400	TW3046	ねじ込み式ソケット 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010500	TW3047	ねじ込み式ソケット 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010600	TW3048	ねじ込み式ソケット 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1833010800	TW3050	ねじ込み式ソケット 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835000000		可鍛鉄製ねじ込み式径違ソケット						
W1835010000		普通樹脂コーティング						
W1835010200	TW3065	ねじ込み式径違ソケット 20A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010300	TW3066	ねじ込み式径違ソケット 25A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010400	TW3067	ねじ込み式径違ソケット 25A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010500	TW3068	ねじ込み式径違ソケット 32A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010600	TW3069	ねじ込み式径違ソケット 32A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010700	TW3070	ねじ込み式径違ソケット 40A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010800	TW3071	ねじ込み式径違ソケット 40A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835010900	TW3072	ねじ込み式径違ソケット 50A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835011000	TW3073	ねじ込み式径違ソケット 50A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835011100	TW3074	ねじ込み式径違ソケット 65A×50	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W1835110000		3段落以上樹脂コーティング						
W1835110100	TW3084	ねじ込み式径違ソケット 32A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835110200	TW3085	ねじ込み式径違ソケット 40A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835110300	TW3086	ねじ込み式径違ソケット 40A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835110400	TW3087	ねじ込み式径違ソケット 50A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835110500	TW3088	ねじ込み式径違ソケット 50A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835110600	TW3089	ねじ込み式径違ソケット 50A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841000000		可鍛鉄製ニップル						
W1841010000		樹脂コーティング						
W1841010100	TW3220	ニップル 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010200	TW3221	ニップル 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010300	TW3222	ニップル 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010400	TW3223	ニップル 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010500	TW3224	ニップル 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010600	TW3225	ニップル 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010800	TW3227	ニップル 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843000000		可鍛鉄製プラグ						
W1843010000		樹脂コーティング						
W1843010100	TW3242	プラグ 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010200	TW3243	プラグ 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010300	TW3244	プラグ 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010400	TW3245	プラグ 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010500	TW3246	プラグ 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010600	TW3247	プラグ 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010800	TW3249	プラグ 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845000000		可鍛鉄製ユニオン						
W1845010000		樹脂コーティング						
W1845010100	TW3264	ユニオン 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010200	TW3265	ユニオン 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010300	TW3266	ユニオン 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010400	TW3267	ユニオン 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010500	TW3268	ユニオン 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010600	TW3269	ユニオン 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847000000		可鍛鉄製ブッシング						
W1847010000		普通樹脂コーティング						
W1847010200	TW3287	ブッシング 20A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010300	TW3288	ブッシング 25A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010400	TW3289	ブッシング 32A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010500	TW3290	ブッシング 40A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010600	TW3291	ブッシング 50A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1851000000		可鍛鉄製アダプター						
W1851010000		樹脂コーティング						
W1851010100	TW3319	おすアダプター 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010200	TW3320	おすアダプター 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010300	TW3321	おすアダプター 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010400	TW3322	おすアダプター 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010500	TW3323	おすアダプター 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010600	TW3324	おすアダプター 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110000		めす樹脂コーティング						
W1851110100	TW3327	めすアダプター 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110200	TW3328	めすアダプター 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110300	TW3329	めすアダプター 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110400	TW3330	めすアダプター 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110500	TW3331	めすアダプター 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110600	TW3332	めすアダプター 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W2800000000		ポリエチレン管						
W2801000000		ポリエチレン管						
W2801010000		1種軟質						
W2801010200	TW5132	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ20	m	***	○		
W2801010300	TW5133	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ25	m	***	○		
W2801010400	TW5134	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ30	m	***	○		
W2801010500	TW5135	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ40	m	***	○		
W2801010600	TW5136	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ50	m	***	○		
W2810000000		エルボ						
W2810010000		90°						
W2810010200	TW5138	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×90°	個	***	○		
W2810010300	TW5139	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×90°	個	***	○		
W2810010400	TW5140	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×90°	個	***	○		
W2810010500	TW5141	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×90°	個	***	○		
W2810010600	TW5142	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×90°	個	***	○		
W2810020000		45°						
W2810020200	TW8131	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×45°	個	1,950			○
W2810020300	TW8132	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×45°	個	2,530			○
W2810020400	TW8133	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×45°	個	4,720			○
W2810020500	TW8134	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×45°	個	5,980			○
W2810020600	TW8135	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×45°	個	8,660			○
W2830000000		チーズ						
W2830020000	TW5144	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20×20	個	***	○		
W2830030000	TW5145	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25×25	個	***	○		
W2830040000	TW5146	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30×30	個	***	○		
W2830050000	TW5147	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40×40	個	***	○		
W2830060000	TW5148	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50×50	個	***	○		
W2835000000		径違チーズ						
W2835010000		1段落						
W2835010300	TW5150	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ25×20	個	***	○		
W2835010400	TW5151	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×25	個	***	○		
W2835010500	TW5152	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×30	個	***	○		

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W2835010600	TW5153	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×40	個	***	○		
W2835310000		2段落						
W2835310400	TW5155	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×20	個	***	○		
W2835310500	TW5156	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×25	個	***	○		
W2835310600	TW5157	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×30	個	***	○		
W2835350000		3段落以上						
W2835350030	TW8527	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×20	個	***	○		
W2835350100	TW8140	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×20	個	***	○		
W2835350200	TW8141	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×25	個	***	○		
W2840000000		ソケット						
W2840020000	TW5159	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20	個	***	○		
W2840030000	TW5160	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25	個	***	○		
W2840040000	TW5161	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30	個	***	○		
W2840050000	TW5162	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40	個	***	○		
W2840060000	TW5163	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50	個	***	○		
W2845000000		径違ソケット						
W2845010000		1段落						
W2845010200	TW5164	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ20×13	個	***	○		
W2845010300	TW5165	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ25×20	個	***	○		
W2845010400	TW5166	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×25	個	***	○		
W2845010500	TW5167	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×30	個	***	○		
W2845010600	TW5168	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×40	個	***	○		
W2845310000		2段落						
W2845310400	TW5170	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×20	個	***	○		
W2845310500	TW5171	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×25	個	***	○		
W2845310600	TW5172	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×30	個	***	○		
W2845510000		3段落以上						
W2845510300	TW8531	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×20	個	***	○		
W2845510500	TW8533	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×20	個	6,650			○
W2845510600	TW8534	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×25	個	***	○		
W2850000000		おねじ付ソケット						
W2850020000	TW5174	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20	個	***	○		
W2850030000	TW5175	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25	個	***	○		
W2850040000	TW5176	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30	個	***	○		
W2850050000	TW5177	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40	個	***	○		
W2850060000	TW5178	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50	個	***	○		
W2851000000		めねじ付ソケット						
W2851020000	TW6602	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20	個	***	○		
W2851030000	TW6603	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25	個	***	○		
W2851040000	TW6604	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30	個	***	○		
W2851050000	TW6605	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40	個	***	○		
W2851060000	TW6606	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50	個	***	○		
W2855000000		メーター用ソケット						
W2855020050	TW5180	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20	個	***	○		
W2855020100	TW8537	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20×13P	個	***	○		
W2855020200	TW8538	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20×25P	個	***	○		
W2855030050	TW5181	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25	個	***	○		
W2855030100	TW8539	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×13P	個	***	○		
W2855030200	TW8540	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×20P	個	***	○		
W2855030300	TW8541	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×30P	個	***	○		
W2855040000	TW5182	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ30	個	***	○		
W2855050000	TW5183	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ40	個	***	○		
W2855060000	TW5184	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ50	個	***	○		
W2865000000		分止水栓用ソケット						
W2865020000	TW8231	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ20	個	1,170			○
W2865030000	TW8232	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ25	個	1,480			○
W2865040000	TW8233	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ30	個	2,970			○
W2865050000	TW8234	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ40	個	3,990			○
W2865060000	TW8235	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ50	個	6,090			○
W2865070000	TW9457	ポリエチレン管用金属継手分止水栓用ソケット	φ20×φ13(コア一体型) 鑄鉄サトル用	個	1,560			○
W2869000000		パイプエンド						
W2869050100	TW8548	ポリエチレン管用継手パイプエンド	1種管用 φ13	個	***	○		
W2869050200	TW8549	ポリエチレン管用継手パイプエンド	1種管用 φ20	個	***	○		
W2900000000		水道配水用ポリエチレン管						
W2902000000		EF片受直管						
W2902010000	TW9459	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ50×5.0	本	***	○	○	
W2902020000	TW9460	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ75×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2902030000	TW9461	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ100×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2902040000	TW9462	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ150×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2904000000		EFソケット						
W2904100000	TW9463	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ50(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904110000	TW6323	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ75(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904120000	TW6324	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ100(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904130000	TW6325	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ150(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2913000000		鑄鉄サトル付分水栓						
W2913010000	TW9464	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ50×φ20	個	11,600			○
W2913020000	TW9465	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ50×φ25	個	12,500			○
W2913030000	TW9466	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ75×φ20	個	12,500			○
W2913040000	TW9467	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ75×φ25	個	13,200			○
W2913050000	TW9468	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ75×φ30	個	25,400			○
W2913060000	TW9469	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ75×φ40	個	28,900			○
W2913070000	TW9470	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ75×φ50	個	35,100			○
W2913080000	TW9471	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ100×φ20	個	13,600			○
W2913090000	TW9472	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ100×φ25	個	14,500			○
W2913100000	TW9473	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ100×φ30	個	26,800			○
W2913110000	TW9474	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ100×φ40	個	30,300			○
W2913120000	TW9475	水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サトル付分水栓	φ100×φ50	個	36,300			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W2913130000	TW9476	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ20	個	16,200			○
W2913140000	TW9477	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ25	個	17,100			○
W2913150000	TW9478	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ30	個	30,000			○
W2913160000	TW9479	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ40	個	34,900			○
W2913170000	TW9480	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ50	個	41,000			○
W2916000000		チーズ						
W2916100100	TW8550	水道配水用ポリエチレン管 チーズ	φ50 JWVA規格	個	***	○	○	
W2916010000		チーズEF継手						
W2916010090	TW9481	水道配水用ポリエチレン管	φ50×φ50 EFチーズ(両受)	個	***	○		
W2916010100	TW6347	水道配水用ポリエチレン管	φ75 EFチーズ(両受)	個	***		○	
W2916010200	TW6348	水道配水用ポリエチレン管	φ100 EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010300	TW6349	水道配水用ポリエチレン管	φ150 EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010310	TW9482	水道配水用ポリエチレン管	φ75×φ50 異径チーズ EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2916010320	TW9483	水道配水用ポリエチレン管	φ100×φ50 異径チーズ EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2916010400	TW6350	水道配水用ポリエチレン管	φ100×75 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010500	TW6351	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010600	TW6352	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050000		F付EFチーズ(両受)						
W2916050100	TW6356	水道配水用ポリエチレン管	φ75 F付EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050110	TW8551	水道配水用ポリエチレン管	φ100 F付EFチーズ(両受)	個	***	○		
W2916050200	TW6357	水道配水用ポリエチレン管	φ100×75 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050300	TW6358	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050400	TW6359	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050410	TW8552	水道配水用ポリエチレン管	φ75 F付EFチーズ(両受) GF	個	***	○		
W2916070000		F付EFチーズ(片受)						
W2916070100	TW8553	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 RF F付EFチーズ(片受) JWVA規格	個	***	○	○	
W2916070200	TW8554	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 RF F付EFチーズ(片受) JWVA規格	個	***	○	○	
W2916090000		EF片受チーズ						
W2916090100	TW8555	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ50	個	9,820			○
W2916090200	TW8556	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150 JWVA規格	個	***	○	○	
W2916090300	TW8557	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150×75 JWVA規格	個	***	○	○	
W2916090400	TW8558	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150×100 JWVA規格	個	***	○	○	
W2920000000		バンドEF継手(両受)						
W2920010000		90°						
W2920010090	TW9484	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×90° EF継手(両受)	個	***	○		
W2920010100	TW8150	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920010200	TW8151	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920010300	TW8152	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020000		45°						
W2920020090	TW9485	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×45° EF継手(両受)	個	***	○		
W2920020100	TW8153	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020200	TW8154	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020300	TW8155	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920030000		22° 1/2						
W2920030090	TW9486	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○		
W2920030100	TW8156	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920030200	TW8157	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920030300	TW8158	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040000		11° 1/4						
W2920040110	TW8567	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○		
W2920040100	TW9487	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040200	TW9488	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040300	TW9489	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2921000000		バンド(受無)スピゴット継手						
W2921010000		90°						
W2921010100	TW8559	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ50×90° JWVA規格	個	***	○	○	
W2921030000		45°						
W2921030100	TW8561	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ50×45° JWVA規格	個	***	○	○	
W2921030200	TW8569	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ75×45° JWVA規格	個	5,120			○
W2921030300	TW8570	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ100×45° JWVA規格	個	10,100			○
W2921050000		22° 1/2						
W2921050100	TW8563	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ50×22° 1/2 JWVA規格	個	***	○	○	
W2921050200	TW8571	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ75×22° 1/2 JWVA規格	個	4,820			○
W2921050300	TW8572	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ100×22° 1/2 JWVA規格	個	7,040			○
W2921090000		11° 1/4						
W2921090100	TW8565	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ50×11° 1/4 JWVA規格	個	***	○	○	
W2921090200	TW8566	水道配水用ポリエチレン管 バンド スピゴット継手	φ75×11° 1/4 JWVA規格	個	4,280			○
W2922000000		レデューサ						
W2922030000	TW9493	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ75×50	個	***	○		
W2922040000	TW9494	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ100×50	個	***	○		
W2922050000	TW6374	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ100×75	個	***	○		
W2922060000	TW6375	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ150×100	個	***	○		
W2927000000		EF片受レデューサ						
W2927050100	TW8579	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ75×φ50 JWVA規格	個	***	○		
W2927050200	TW8580	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ100×φ50 JWVA規格	個	***	○		
W2927050300	TW8581	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ100×φ75 JWVA規格	個	***	○		
W2927050400	TW8582	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ150×φ100 JWVA規格	個	***	○		
W2926000000		EFキャップ						
W2926040000	TW8584	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ50 EF継手	個	***	○		
W2926010000	TW9495	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ75 EF継手	個	***	○		
W2926020000	TW9496	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ100 EF継手	個	***	○		
W2926030000	TW9497	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ150 EF継手	個	***	○		
W2929000000		EFフランジ						
W2929050200	TW8586	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ75 7.5k RF JWVA規格	個	***	○		
W2929050300	TW8587	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ100 7.5k RF JWVA規格	個	***	○		
W2929050400	TW8588	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ150 7.5k RF JWVA規格	個	***	○		
W2929050700	TW9065	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ75 7.5k GF	個	13,400			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W2929050800	TW9066	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ100 7.5k GF	個	18,000			○
W2929050500	TW8589	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ150 7.5k GF	個	30,800			○
W2930000000		メカニカルフランジ付きT字管						
W2930050400	TW9067	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ50×φ75(HPPE用)	個	37,900			○
W2930050100	TW8590	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ75×φ75(HPPE用)	個	61,600			○
W2930050200	TW8591	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ100×φ75(HPPE用)	個	84,000			○
W2930050300	TW8592	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ150×φ75(HPPE用)	個	124,000			○
W2933000000		EF片受バンド						
W2933010000		90°						
W2933010010	TW9490	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ50×90°	個	***	○		
W2933010100	TW9499	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ75×90°	個	***	○	○	
W2933010200	TW9500	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ100×90°	個	***	○	○	
W2933010300	TW9501	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ150×90°	個	***	○	○	
W2933020000		45°						
W2933020010	TW9491	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ50×45°	個	***	○		
W2933020100	TW9502	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ75×45°	個	***	○	○	
W2933020200	TW9503	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ100×45°	個	***	○	○	
W2933020300	TW9504	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ150×45°	個	***	○	○	
W2933030000		22° 1/2						
W2933030010	TW9492	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ50×22° 1/2	個	***	○		
W2933030100	TW9505	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933030200	TW9506	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933030300	TW9507	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933040000		11° 1/4						
W2933040050	TW8576	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ50×11° 1/4	個	***	○		
W2933040100	TW9508	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2933040200	TW9509	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2933040300	TW9510	水道配水用ポリエチレン管 EF片受バンド	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2941000000		メカ型バンド						
W2941020000		45°						
W2941020100	TW9542	幼型両受異種管バンド	φ50×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	18,000			○
W2941020200	TW9543	幼型両受異種管バンド	φ75×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	24,000			○
W2941020300	TW9544	幼型両受異種管バンド	φ100×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	36,600			○
W2941020400	TW9545	幼型両受異種管バンド	φ150×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	64,000			○
W2941050000		22° 1/2						
W2941050100	TW9077	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×22° 1/2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	30,100			○
W2941050200	TW9078	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×22° 1/2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	36,000			○
W2941050300	TW9079	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×22° 1/2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	59,100			○
W2941050400	TW9080	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×22° 1/2 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	94,900			○
W2941060000		11° 1/4						
W2941060100	TW9081	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×11° 1/4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	28,100			○
W2941060200	TW9082	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×11° 1/4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	35,700			○
W2941060300	TW9083	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×11° 1/4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	58,600			○
W2941060400	TW9084	HPPE用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×11° 1/4 (離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	93,200			○
W2943000000		異種管継手						
W2943060000		ダクタイル鋳鉄管GX形用(両挿)						
W2943060100	TW9089	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ75 GX形 ダクタイル鋳鉄管用(両挿)	個	23,300			○
W2943060200	TW9090	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ100 GX形 ダクタイル鋳鉄管用(両挿)	個	35,500			○
W2943060300	TW9091	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ150 GX形 ダクタイル鋳鉄管用(両挿)	個	59,000			○
W2945000000		変換継手						
W2945050100	TW8626	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 変換継手	個	6,170			○
W2945050200	TW8627	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFオネジソケット	個	7,480			○
W2945050300	TW8628	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFメネジソケット	個	5,720			○
W2945050400	TW8629	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFユニオンソケット	個	10,300			○
W2945050500	TW8630	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 90°エルボ EF両受曲管	個	6,720			○
W2945050600	TW8631	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 おねじ付回転型(テーパおねじ)	個	9,700			○
W2945050700	TW8632	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 平行ねめじ付回転型	個	9,230			○
W2945050800	TW8633	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 回転防止水栓用	個	12,400			○
W2946000000		幼型F付台付チース						
W2946010100	TW9092	幼型F付台付チース	配ポリ用 φ50(幼部)×75(フランジ部)	個	37,900			○
W2947000000		チースメカ型鋳鉄製						
W2947010000		普通						
W2947010100	TW9093	HPPE用継手 幼型チース FCD φ50×50 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	45,700			○
W2947010200	TW9094	HPPE用継手 幼型チース FCD φ75×75 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	54,600			○
W2947010300	TW9095	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×50 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	44,000			○
W2947010400	TW9096	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×75 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	78,100			○
W2947010500	TW9097	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×100 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	91,500			○
W2947010600	TW9098	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×75 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	117,000			○
W2947010700	TW9099	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×100 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	129,000			○
W2947010800	TW9100	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×150 (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	146,000			○
W3000000000		各種ジョイント類						
W3010000000		HPPEキャップ						
W3010010000	TW9546	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ50	個	18,700			○
W3010020000	TW9547	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ75	個	22,600			○
W3010030000	TW9548	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ100	個	31,700			○
W3010040000	TW9549	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ150	個	50,500			○
W3092010000		HPPEジョイント						
W3092010100	TW9550	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	φ50	個	30,300			○
W3092010200	TW9551	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	φ75	個	36,000			○
W3092010300	TW9552	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	φ100	個	53,100			○
W3092010400	TW9553	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	φ150	個	79,800			○
W3092010500	TW9127	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	片落ち φ50×φ50 HPPE×PP	個	25,300			○
W3092010600	TW9128	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	片落ち φ75×φ50 HPPE×PP	個	30,600			○
W3092010700	TW9129	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	片落ち φ75×φ50	個	35,800			○
W3092010800	TW9130	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	片落ち φ100×φ75	個	46,600			○
W3092010900	TW9131	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント	片落ち φ150×φ100	個	73,700			○
W3092020000		PVジョイント						

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W3092020050		標準						
W3092020100	TW9554	幼型両受異種管継手	φ 50 HPPE × VP(両側離防付)	個	23,000			○
W3092020200	TW9555	幼型両受異種管継手	φ 75 HPPE × VP(両側離防付)	個	27,300			○
W3092020300	TW9556	幼型両受異種管継手	φ 100 HPPE × VP(両側離防付)	個	38,000			○
W3092020400	TW9557	幼型両受異種管継手	φ 150 HPPE × VP(両側離防付)	個	61,600			○
W3092030000		PCジョイント						
W3092030100	TW9558	幼型両受異種管継手	φ 50 HPPE × DIP(両側離防付)	個	33,100			○
W3092030200	TW9559	幼型両受異種管継手	φ 75 HPPE × DIP(両側離防付)	個	34,800			○
W3092030300	TW9560	幼型両受異種管継手	φ 100 HPPE × DIP(両側離防付)	個	48,400			○
W3092030400	TW9561	幼型両受異種管継手	φ 150 HPPE × DIP(両側離防付)	個	72,800			○
W3092040000		PVジョイント(片落)						
W3092040050		標準						
W3092040100	TW9562	幼型両受異種異径管継手	φ 50 HPPE × φ 40 VP(両側離防付)	個	21,700			○
W3092040200	TW9563	幼型両受異種異径管継手	φ 75 HPPE × φ 50 VP(両側離防付)	個	26,900			○
W3092040300	TW9564	幼型両受異種異径管継手	φ 100 HPPE × φ 50 VP(両側離防付)	個	33,600			○
W3092040400	TW9565	幼型両受異種異径管継手	φ 100 HPPE × φ 75 VP(両側離防付)	個	38,900			○
W3092040500	TW9566	幼型両受異種異径管継手	φ 150 HPPE × φ 100 VP(両側離防付)	個	54,800			○
W3041000000		VCジョイント片落ち						
W3041020000		標準/ショート						
W3041020100	TW8321	VCジョイント片落ち 標準/ショート	75 × 50	組	26,200			○
W3041020200	TW8322	VCジョイント片落ち 標準/ショート	100 × 50	組	32,000			○
W3041020300	TW8323	VCジョイント片落ち 標準/ショート	100 × 75	組	34,200			○
W3041020310	TW9145	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150 × 50	組	45,700			○
W3041020400	TW8324	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150 × 75	組	46,700			○
W3041020500	TW8325	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150 × 100	組	50,400			○
W3041020600	TW8326	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200 × 75	組	56,600			○
W3041020700	TW8327	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200 × 100	組	70,400			○
W3041020800	TW8328	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200 × 125	組	70,600			○
W3041020900	TW8329	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200 × 150	組	73,800			○
W3061000000		VC短管2号						
W3061010000		標準/ショート						
W3061010100	TW8361	VC短管2号 標準/ショート	75	組	17,600			○
W3061010200	TW8362	VC短管2号 標準/ショート	100	組	23,900			○
W3061010300	TW8363	VC短管2号 標準/ショート	150	組	34,400			○
W3061020000		片落ち 標準/ショート						
W3061020100	TW8371	VC短管2号片落ち 標準/ショート	75 × 50	組	14,600			○
W3061020200	TW8372	VC短管2号片落ち 標準/ショート	100 × 50	組	18,200			○
W3095000000		伸縮可とう離脱防止継手(異種管用)						
W3095010000		ソケット						
W3095010200	TW8661	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 13 塩ビ × ポリ	個	1,220			○
W3095010300	TW8662	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 13 ポリ × 塩ビ	個	1,210			○
W3095010400	TW8663	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 20 ポリ × 塩ビ	個	1,190			○
W3095010500	TW8664	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 13 塩ビ × ポリ	個	1,510			○
W3095010600	TW8665	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 塩ビ × ポリ	個	1,610			○
W3095010700	TW8666	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 13 ポリ × 塩ビ	個	1,500			○
W3095010800	TW8667	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 ポリ × 塩ビ	個	1,610			○
W3095010900	TW8668	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 25 ポリ × 塩ビ	個	1,580			○
W3095011000	TW8669	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 25 塩ビ × ポリ	個	2,100			○
W3095011100	TW8670	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 20 ポリ × 塩ビ	個	1,950			○
W3095011200	TW8671	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 25 ポリ × 塩ビ	個	2,100			○
W3095011300	TW8672	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 30 ポリ × 塩ビ	個	2,300			○
W3095011400	TW8673	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 20 ポリ × 塩ビ	個	2,530			○
W3095011500	TW8674	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 25 ポリ × 塩ビ	個	2,790			○
W3095011600	TW8675	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 30 ポリ × 塩ビ	個	3,010			○
W3095011700	TW8676	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 20 塩ビ × ポリ	個	2,530			○
W3095011800	TW8677	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 25 塩ビ × ポリ	個	2,790			○
W3095011900	TW8678	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 30 塩ビ × ポリ	個	3,010			○
W3095012000	TW8679	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 × φ 40 塩ビ × ポリ	個	2,760			○
W3095012100	TW8680	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 25 ポリ × 塩ビ	個	3,450			○
W3095012200	TW8681	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 30 ポリ × 塩ビ	個	3,750			○
W3095012300	TW8682	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 40 ポリ × 塩ビ	個	3,890			○
W3095012400	TW8683	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 25 塩ビ × ポリ	個	3,450			○
W3095012500	TW8684	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 30 塩ビ × ポリ	個	3,750			○
W3095012600	TW8685	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 40 塩ビ × ポリ	個	3,890			○
W3095012700	TW8686	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 × φ 50 塩ビ × ポリ	個	3,690			○
W3095012800	TW9146	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 16 ポリ × 塩ビ	個	1,220			○
W3095012900	TW9147	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 16 ポリ × 塩ビ	個	1,510			○
W3095013000	TW9148	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 13 鋼管 × 塩ビ	個	1,210			○
W3095013100	TW9149	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 13 鋼管 × ポリ	個	1,220			○
W3095013200	TW9150	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 20 鋼管 × 塩ビ	個	1,190			○
W3095013300	TW9151	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20 × φ 20 鋼管 × ポリ	個	1,190			○
W3095013400	TW9152	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 13 鋼管 × 塩ビ	個	1,500			○
W3095013500	TW9153	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 13 鋼管 × ポリ	個	1,510			○
W3095013600	TW9154	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 鋼管 × 塩ビ	個	1,610			○
W3095013700	TW9155	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 塩ビ × 鋼管	個	1,610			○
W3095013800	TW9156	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 ポリ × 鋼管	個	1,610			○
W3095013900	TW9157	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 20 鋼管 × ポリ	個	1,610			○
W3095014000	TW9158	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 25 鋼管 × 塩ビ	個	1,580			○
W3095014100	TW9159	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25 × φ 25 鋼管 × ポリ	個	1,580			○
W3095014200	TW9160	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 32 × φ 20 鋼管 × 塩ビ	個	1,950			○
W3095014300	TW9161	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 32 × φ 20 鋼管 × ポリ	個	1,950			○
W3095014400	TW9162	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 20 ポリ × 鋼管	個	1,950			○
W3095014500	TW9163	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 25 塩ビ × 鋼管	個	2,100			○
W3095014600	TW9164	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 32 × φ 25 鋼管 × 塩ビ	個	2,100			○
W3095014700	TW9165	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 32 × φ 25 鋼管 × ポリ	個	2,100			○
W3095014800	TW9166	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 30 × φ 25 ポリ × 鋼管	個	2,100			○
W3095014900	TW9167	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 32 × φ 30 鋼管 × 塩ビ	個	2,300			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W3095015000	TW9168	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ30 鋼管×ポリ	個	2,060			○
W3095015100	TW9169	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 鋼管×塩ビ	個	2,530			○
W3095015200	TW9170	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 塩ビ×鋼管	個	2,530			○
W3095015300	TW9171	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 ポリ×鋼管	個	2,530			○
W3095015400	TW9172	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 鋼管×ポリ	個	2,530			○
W3095015500	TW9173	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 鋼管×塩ビ	個	2,790			○
W3095015600	TW9174	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 塩ビ×鋼管	個	2,790			○
W3095015700	TW9175	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 ポリ×鋼管	個	2,790			○
W3095015800	TW9176	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 鋼管×ポリ	個	2,790			○
W3095015900	TW9177	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 鋼管×塩ビ	個	3,010			○
W3095016000	TW9178	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ32 塩ビ×鋼管	個	3,010			○
W3095016100	TW9179	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ32 ポリ×鋼管	個	3,010			○
W3095016200	TW9180	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 鋼管×ポリ	個	3,010			○
W3095016300	TW9181	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ40 鋼管×ポリ	個	2,880			○
W3095016700	TW9185	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ20 配ポリ×鋼管	個	5,220			○
W3095016800	TW9186	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ20 配ポリ×塩ビ	個	5,220			○
W3095016900	TW9187	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ20 配ポリ×ポリ	個	5,220			○
W3095017000	TW9188	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 鋼管×塩ビ	個	3,450			○
W3095017100	TW9189	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 塩ビ×鋼管	個	3,450			○
W3095017200	TW9190	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 ポリ×鋼管	個	3,450			○
W3095017300	TW9191	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 鋼管×ポリ	個	3,450			○
W3095017700	TW9195	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ25 配ポリ×鋼管	個	5,320			○
W3095017800	TW9196	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ25 配ポリ×塩ビ	個	5,320			○
W3095017900	TW9197	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ25 配ポリ×ポリ	個	5,320			○
W3095018000	TW9198	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 鋼管×塩ビ	個	3,750			○
W3095018100	TW9199	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ32 塩ビ×鋼管	個	3,750			○
W3095018200	TW9200	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ32 ポリ×鋼管	個	3,750			○
W3095018300	TW9201	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 鋼管×ポリ	個	3,750			○
W3095018700	TW9205	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ30 配ポリ×塩ビ	個	5,600			○
W3095018800	TW9206	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ30 配ポリ×ポリ	個	5,600			○
W3095018900	TW9207	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ32 配ポリ×鋼管	個	5,600			○
W3095019000	TW9208	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 鋼管×塩ビ	個	3,890			○
W3095019100	TW9209	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 塩ビ×鋼管	個	3,890			○
W3095019200	TW9210	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 ポリ×鋼管	個	3,890			○
W3095019300	TW9211	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 鋼管×ポリ	個	3,890			○
W3095019700	TW9215	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ40 配ポリ×鋼管	個	5,670			○
W3095019800	TW9216	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ40 配ポリ×塩ビ	個	5,670			○
W3095019900	TW9217	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ40 配ポリ×ポリ	個	5,670			○
W3095020000	TW9218	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ50 鋼管×ポリ	個	3,690			○
W3095020400	TW9222	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ50 配ポリ×鋼管	個	5,690			○
W3095020500	TW9223	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ50 配ポリ×塩ビ	個	5,690			○
W3095020600	TW9224	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア付	φ50×φ50 配ポリ×ポリ	個	5,690			○
W3095020700	TW9225	伸縮可とう離脱防止継手(CV)	異種管接続用 HPPE×HIVP φ50	個	4,860			○
W3095030000		90° エルボ						
W3095030500	TW9226	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° ポリ×塩ビ	個	1,330			○
W3095030600	TW9227	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° 鋼管×塩ビ	個	1,330			○
W3095030700	TW9228	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° 鋼管×ポリ	個	1,330			○
W3095030800	TW9229	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×90° 鋼管×塩ビ	個	1,990			○
W3095030900	TW9230	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×90° 鋼管×ポリ	個	1,990			○
W3095031000	TW9231	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×φ30×90° 鋼管×塩ビ	個	2,700			○
W3095031100	TW9232	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×φ30×90° 鋼管×ポリ	個	2,700			○
W3095031200	TW9233	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×90° 鋼管×ポリ	個	3,180			○
W3095031300	TW9234	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×90° 鋼管×ポリ	個	4,490			○
W3095031700	TW9238	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×90° 配ポリ×鋼管	個	6,490			○
W3095031800	TW9239	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×90° 配ポリ×塩ビ	個	6,490			○
W3095031900	TW9240	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×90° 配ポリ×ポリ	個	6,490			○
W3095040000		45° エルボ						
W3095040100	TW9241	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° ポリ×塩ビ	個	1,380			○
W3095040200	TW9242	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° 鋼管×ポリ	個	1,380			○
W3095040300	TW9243	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° 鋼管×塩ビ	個	1,380			○
W3095040400	TW9244	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° ポリ×塩ビ	個	2,050			○
W3095040500	TW9245	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° 鋼管×塩ビ	個	2,050			○
W3095040600	TW9246	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° 鋼管×ポリ	個	2,050			○
W3095040700	TW9247	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×45° 鋼管×ポリ	個	2,790			○
W3095040800	TW9248	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×45° ポリ×塩ビ	個	3,460			○
W3095040900	TW9249	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×45° 鋼管×ポリ	個	3,460			○
W3095041000	TW9250	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×45° ポリ×塩ビ	個	4,880			○
W3095041100	TW9251	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×45° 鋼管×ポリ	個	4,880			○
W3095041500	TW9255	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×45° 配ポリ×鋼管	個	6,660			○
W3095041600	TW9256	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×45° 配ポリ×塩ビ	個	6,660			○
W3095041700	TW9257	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	φ50×45° 配ポリ×ポリ	個	6,660			○
W3095050000		チーズ						
W3095050900	TW9266	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ20×φ20 ポリ×ポリ	個	1,860			○
W3095051100	TW9268	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ25×φ20 ポリ×ポリ	個	2,310			○
W3095051200	TW9269	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ25×φ25 ポリ×ポリ	個	2,440			○
W3095060000		ナット付チーズ						
W3095060160	TW9618	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 塩ビ×ポリ	個	1,860			○
W3095060170	TW9619	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 ポリ×塩ビ	個	1,860			○
W3095060180	TW9620	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 塩ビ×鋼管	個	1,860			○
W3095060190	TW9621	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 ポリ×鋼管	個	1,860			○
W3095060200	TW9622	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 鋼管×塩ビ	個	1,860			○
W3095060210	TW9623	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ20×φ20 鋼管×ポリ	個	1,860			○
W3095060260	TW9628	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ25×φ20 塩ビ×ポリ	個	2,310			○
W3095060270	TW9629	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ25×φ20 ポリ×塩ビ	個	2,310			○
W3095060280	TW9630	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ25×φ20 塩ビ×鋼管	個	2,310			○
W3095060290	TW9631	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ25×φ20 ポリ×鋼管	個	2,310			○
W3095060300	TW9632	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	φ25×φ20 鋼管×塩ビ	個	2,310			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W3096010500	TW9734	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	鋼管用 φ50	個	3,690			○
W3096020000		径違いソケット						
W3096020100	TW9735	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ25×φ20	個	1,610			○
W3096020200	TW9736	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ32×φ20	個	1,950			○
W3096020300	TW9737	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ32×φ25	個	2,100			○
W3096020400	TW9738	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ40×φ20	個	2,530			○
W3096020500	TW9739	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ40×φ25	個	2,790			○
W3096020600	TW9740	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ40×φ32	個	3,010			○
W3096020700	TW9741	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ50×φ25	個	3,450			○
W3096020800	TW9742	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ50×φ30	個	3,750			○
W3096020900	TW9743	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	鋼管用 φ50×φ40	個	3,890			○
W3096040000		45° エルボ						
W3096040100	TW9749	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	鋼管用 φ20×φ45°	個	1,380			○
W3096040200	TW9750	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	鋼管用 φ25×φ45°	個	2,050			○
W3096040300	TW9751	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	鋼管用 φ32×φ45°	個	2,790			○
W3096040400	TW9752	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	鋼管用 φ40×φ45°	個	3,460			○
W3096040500	TW9753	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	鋼管用 φ50×φ45°	個	4,880			○
W3096060000		ナット付チーズ						
W3096060100	TW9757	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ20×φ20	個	1,860			○
W3096060200	TW9758	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ25×φ20	個	2,310			○
W3096060300	TW9759	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ25×φ25	個	2,440			○
W3096060400	TW9760	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ32×φ20	個	3,100			○
W3096060500	TW9761	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ32×φ25	個	3,240			○
W3096060600	TW9762	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ32×φ32	個	3,440			○
W3096060700	TW9763	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ40×φ20	個	3,660			○
W3096060800	TW9764	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ40×φ25	個	3,840			○
W3096060900	TW9765	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ40×φ32	個	4,030			○
W3096061000	TW9766	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ40×φ40	個	4,190			○
W3096061100	TW9767	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ50×φ20	個	4,730			○
W3096061200	TW9768	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ50×φ25	個	4,860			○
W3096061300	TW9769	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ50×φ32	個	5,100			○
W3096061400	TW9770	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ50×φ40	個	5,230			○
W3096061500	TW9771	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	鋼管用 φ50×φ50	個	5,550			○
W3097000000		伸縮可とう離脱防止継手(ポリエチレン管用)						
W3097190000		ナット付チーズ						
W3097190100	TW9783	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ20×φ20	個	1,860			○
W3097190200	TW9784	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ25×φ20	個	2,310			○
W3097190300	TW9785	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ25×φ25	個	2,440			○
W3097190400	TW9786	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ30×φ20	個	3,100			○
W3097190500	TW9787	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ30×φ25	個	3,240			○
W3097190600	TW9788	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ30×φ30	個	3,440			○
W3097190700	TW9789	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ40×φ20	個	3,660			○
W3097190800	TW9790	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ40×φ25	個	3,840			○
W3097190900	TW9791	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ40×φ30	個	4,030			○
W3097191000	TW9792	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ40×φ40	個	4,190			○
W3097191100	TW9793	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ50×φ20	個	4,730			○
W3097191200	TW9794	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ50×φ25	個	4,860			○
W3097191300	TW9795	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ50×φ30	個	5,100			○
W3097191400	TW9796	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ50×φ40	個	5,230			○
W3097191500	TW9797	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ポリエチレン管用 φ50×φ50	個	5,550			○
W3200000000		弁類						
W3203000000		浅層埋設仕切弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉末塗装						
W3203010000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWWA B 122)						
W3203010200	TW6154	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203010300	TW6155	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203010500	TW6156	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203010600	TW6157	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203010700	TW6158	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203010800	TW6159	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWWA B 122)						
W3203210200	TW6161	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210300	TW6162	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210500	TW6163	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210600	TW6164	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210700	TW6165	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3203210800	TW6166	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3207000000		浅層埋設ソフソール仕切弁 FCD 内外粉末塗装						
W3207010000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWWA B 120)						
W3207010200	TW6168	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ75 0.75Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207010300	TW6169	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ100 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010500	TW6170	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ150 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010600	TW6171	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ200 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010700	TW6172	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ250 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010800	TW6500	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ300 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207110000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWWA B 120)						
W3207110200	TW6174	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ75 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110300	TW6175	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ100 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110500	TW6176	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ150 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110600	TW6177	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ200 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110700	TW6178	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ250 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110800	TW6501	浅層埋設ソフソール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWWA B 120)FCD φ300 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207610000		水道配水用ポリエチレン管用 両受仕切弁						
W3207610200	TW9568	水道配水用ポリエチレン管用 両受仕切弁	φ75 継手一体型(JWWA B 122)	個	142,000			○
W3207610300	TW9569	水道配水用ポリエチレン管用 両受仕切弁	φ100 継手一体型(JWWA B 122)	個	175,000			○
W3207610400	TW9570	水道配水用ポリエチレン管用 両受仕切弁	φ150 継手一体型(JWWA B 122)	個	270,000			○
W3207630000		EF片受ソフソール仕切弁						
W3207630200	TW9833	EF片受ソフソール仕切弁	φ75	基	127,000			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W3207630300	TW9834	EF片受ソトシール仕切弁	φ100	基	162,000			○
W3207630400	TW9835	EF片受ソトシール仕切弁	φ150	基	266,000			○
W3207710000		GX形 受挿し						
W3207710100	TW9571	ソトシール仕切弁 GX形 受挿し	φ75	基	***	○		
W3207710200	TW9572	ソトシール仕切弁 GX形 受挿し	φ100	基	***	○		
W3207710300	TW9573	ソトシール仕切弁 GX形 受挿し	φ150	基	***	○		
W3207710400	TW9574	ソトシール仕切弁 GX形 受挿し	φ200	基	***	○		
W3207710500	TW9575	ソトシール仕切弁 GX形 受挿し	φ250	基	***	○		
W3207810000		GX形 両受						
W3207810100	TW9576	ソトシール仕切弁 GX形 両受	φ75	基	***	○		
W3207810200	TW9577	ソトシール仕切弁 GX形 両受	φ100	基	***	○		
W3207810300	TW9578	ソトシール仕切弁 GX形 両受	φ150	基	***	○		
W3207810400	TW9579	ソトシール仕切弁 GX形 両受	φ200	基	***	○		
W3207810500	TW9580	ソトシール仕切弁 GX形 両受	φ250	基	***	○		
W3219000000		スリースバルブ						
W3219020000		ねじ込型 10k						
W3219020100	TW5334	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ15 10k	基	***	○	○	
W3219020200	TW5335	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ20 10k	基	***	○	○	
W3219020300	TW5336	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ25 10k	基	***	○	○	
W3219020400	TW5337	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ32 10k	基	***	○	○	
W3219020500	TW5338	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ40 10k	基	***	○	○	
W3219020600	TW5339	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ50 10k	基	***	○	○	
W3219020700	TW5340	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ65 10k	基	***	○	○	
W3219020800	TW5341	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ80 10k	基	***	○	○	
W3230000000		急速空気弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3230010000		0.75Mpa ねじ込型						
W3230011000		0.75Mpa フランジ型						
W3230110800	TW5376	急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3230110900	TW5377	急速空気弁 フランジ型	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3230111100	TW5378	急速空気弁 フランジ型	FCD φ150 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3230120000		1.0Mpa フランジ型						
W3230120800	TW5380	急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3230120900	TW5381	急速空気弁 フランジ型	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3230121100	TW5382	急速空気弁 フランジ型	FCD φ150 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3231000000		浅層埋設急速空気弁 FCD 内外エポキシ粉体塗装						
W3231110000		0.75Mpa フランジ型						
W3231110800	TW6217	浅層埋設急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3231120000		1.0Mpa フランジ型						
W3231120800	TW6218	浅層埋設急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3231200000		不凍急速空気弁						
W3231201000	TW9587	不凍急速空気弁	SUS 304 25A 上水形	基	154,000			○
W3238000000		小型空気弁						
W3238010000		BC コック付						
W3238010100	TW5401	小型空気弁	BCコック付 φ13	基	40,200			○
W3238010200	TW5402	小型空気弁	BCコック付 φ20	基	40,300			○
W3238010300	TW5403	小型空気弁	BCコック付 φ25	基	40,500			○
W3238810000		小型空気弁用保温カバー						
W3238810100	TW6220	小型空気弁用保温カバー	φ13~25	個	13,100			○
W3241000000		補修弁(ボール) FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3241010000		レバー式 0.75Mpa						
W3241010100	TW5410	ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	52,600			○
W3241030000		レバー式 1.0Mpa						
W3241030100	TW5412	ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3242000000		浅層埋設補修弁(ボール)FCD 内外エポキシ粉体塗装						
W3242010000		レバー式 0.75Mpa						
W3242010100	TW6221	浅層埋設ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	49,200			○
W3242110000		レバー式 1.0Mpa						
W3242110100	TW6510	浅層埋設ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 1.0Mpa 内外面エポキシ塗装	基	64,000			○
W3245000000		地下式消火栓 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3245010000		単口 0.75Mpa						
W3245010100	TW5422	地下式消火栓	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3246000000		浅層埋設地下式消火栓 FCD 内外エポキシ粉体塗装						
W3246010000		単口 0.75Mpa						
W3246010700	TW6521	浅層埋設消火栓 リフト式	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	52,600			○
W3600000000		連絡管用						
W3601000000		A型(ボール式)サドル分水栓						
W3601110000		×φ20						
W3601110200	TW5576	サドル分水栓	φ40×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110400	TW5578	サドル分水栓	φ50×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110500	TW5579	サドル分水栓	φ75×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601110600	TW5580	サドル分水栓	φ75×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110700	TW5581	サドル分水栓	φ100×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601110800	TW5582	サドル分水栓	φ100×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110900	TW5583	サドル分水栓	φ150×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111000	TW5584	サドル分水栓	φ150×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601111100	TW5585	サドル分水栓	φ200×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111200	TW5586	サドル分水栓	φ250×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111300	TW5587	サドル分水栓	φ300×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111400	TW5588	サドル分水栓	φ350×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210000		×φ25						
W3601210400	TW5590	サドル分水栓	φ50×25 ボール式VP・SP用	個	11,700			○
W3601210500	TW5591	サドル分水栓	φ75×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210600	TW5592	サドル分水栓	φ75×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601210700	TW5593	サドル分水栓	φ100×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210800	TW5594	サドル分水栓	φ100×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601210900	TW5595	サドル分水栓	φ150×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W3601211000	TW5596	サドル分水栓	φ150×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601211100	TW5597	サドル分水栓	φ200×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211200	TW5598	サドル分水栓	φ250×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211300	TW5599	サドル分水栓	φ300×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211400	TW5600	サドル分水栓	φ350×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601310000		×φ30						
W3601310500	TW5601	サドル分水栓	φ75×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601310600	TW5602	サドル分水栓	φ75×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601310700	TW5603	サドル分水栓	φ100×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601310800	TW5604	サドル分水栓	φ100×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601310900	TW5605	サドル分水栓	φ150×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311000	TW5606	サドル分水栓	φ150×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601311100	TW5607	サドル分水栓	φ200×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311200	TW5608	サドル分水栓	φ250×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311300	TW5609	サドル分水栓	φ300×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311400	TW5610	サドル分水栓	φ350×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410000		×φ40						
W3601410500	TW5611	サドル分水栓	φ75×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410600	TW5612	サドル分水栓	φ75×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601410700	TW5613	サドル分水栓	φ100×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410800	TW5614	サドル分水栓	φ100×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601410900	TW5615	サドル分水栓	φ150×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411000	TW5616	サドル分水栓	φ150×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601411100	TW5617	サドル分水栓	φ200×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411200	TW5618	サドル分水栓	φ250×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411300	TW5619	サドル分水栓	φ300×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411400	TW5620	サドル分水栓	φ350×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601510000		×φ50						
W3601510500	TW5621	サドル分水栓	φ75×50 ボール式CIP用	個	36,200			○
W3601510600	TW5622	サドル分水栓	φ75×50 ボール式VP・SP用	個	35,700			○
W3601510700	TW5623	サドル分水栓	φ100×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601510800	TW5624	サドル分水栓	φ100×50 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601510900	TW5625	サドル分水栓	φ150×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511000	TW5626	サドル分水栓	φ150×50 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601511100	TW5627	サドル分水栓	φ200×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511200	TW5628	サドル分水栓	φ250×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511300	TW5629	サドル分水栓	φ300×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511400	TW5630	サドル分水栓	φ350×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3605000000		水道用ポリエチレン二層管 (ボール式) サドル付分水栓						
W3605070100	TW8780	サドル付分水栓	φ40×20 ボール式 水道用ポリエチレン二層管	個	8,840			○
W3607000000		サドル分水栓用コア						
W3607010000	TW9588	密着銅コア	φ20	個	953			○
W3607020000	TW9589	密着銅コア	φ25	個	1,160			○
W3607030000	TW9590	密着銅コア	φ30	個	1,590			○
W3607040000	TW9591	密着銅コア	φ40	個	1,920			○
W3607050000	TW9592	密着銅コア	φ50	個	2,630			○
W3611000000		サドルキャップ						
W3611050100	TW8788	サドルキャップ	φ13	個	186			○
W3611050200	TW8789	サドルキャップ	φ20	個	359			○
W3611050300	TW8790	サドルキャップ	φ25	個	464			○
W3611050400	TW8791	サドルキャップ	φ30	個	656			○
W3611050500	TW8792	サドルキャップ	φ40	個	986			○
W3611050600	TW8793	サドルキャップ	φ50	個	1,530			○
W3612000000		甲型止水栓						
W3612010100	TW9845	甲型止水栓	φ13	個	2,480			○
W3612010200	TW9846	甲型止水栓	φ20	個	3,750			○
W3612010300	TW9847	甲型止水栓	φ25	個	5,770			○
W3612010400	TW9848	甲型止水栓	φ30	個	12,000			○
W4200000000		付属品類						
W4213000000		K形普通押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4213020000	TW5891	K形普通押輪	φ75(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213030000	TW5892	K形普通押輪	φ100(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213040000	TW5893	K形普通押輪	φ150(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213050000	TW5894	K形普通押輪	φ200(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213060000	TW5895	K形普通押輪	φ250(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213070000	TW5896	K形普通押輪	φ300(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233000000		K形特殊押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4233020000	TW5913	K形特殊押輪	φ75(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233030000	TW5914	K形特殊押輪	φ100(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233040000	TW5915	K形特殊押輪	φ150(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233050000	TW5916	K形特殊押輪	φ200(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233060000	TW5917	K形特殊押輪	φ250(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233070000	TW5918	K形特殊押輪	φ300(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233250000		K形特殊押輪 3DKN(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4233250100	TW8794	K形特殊押輪 3DKN	φ75 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	8,500			○
W4233250200	TW8795	K形特殊押輪 3DKN	φ100 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	9,920			○
W4233250300	TW8796	K形特殊押輪 3DKN	φ150 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	14,600			○
W4233250400	TW8797	K形特殊押輪 3DKN	φ200 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	17,000			○
W4251000000		ボルト・ナット						
W4251510000		M16SUS304						
W4251510030	TW6482	ボルト・ナット	SUS304 M16×55	組	***	○	○	
W4251510070	TW6483	ボルト・ナット	SUS304 M16×60	組	***	○	○	
W4251510100	TW5958	ボルト・ナット	SUS304 M16×65	組	***	○	○	
W4251510500	TW6484	ボルト・ナット	SUS304 M16×70	組	***	○	○	
W4251510600	TW5959	ボルト・ナット	SUS304 M16×75	組	***	○		
W4251511100	TW5960	ボルト・ナット	SUS304 M16×80	組	243			○
W4251560000		M20SUS304						

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W4251560050	TW6587	ボルト・ナット	SUS304 M20×70	組	***	○	○	
W4251560100	TW5961	ボルト・ナット	SUS304 M20×75	組	***	○	○	
W4251560600	TW5962	ボルト・ナット	SUS304 M20×80	組	***	○		
W4251561100	TW5963	ボルト・ナット	SUS304 M20×85	組	420			○
W4251561600	TW5964	ボルト・ナット	SUS304 M20×90	組	434			○
W4251610000		M22SUS304						
W4251610100	TW5965	ボルト・ナット	SUS304 M22×80	組	***	○		
W4251610600	TW5966	ボルト・ナット	SUS304 M22×85	組	682			○
W4251610800	TW6485	ボルト・ナット	SUS304 M22×90	組	***	○		
W4251611100	TW5967	ボルト・ナット	SUS304 M22×95	組	723			○
W4261000000		パッキン						
W4261060000		ゴムパッキン7.5k	RF					
W4261060700	TW6003	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ75 7.5k	枚	733			○
W4261060800	TW6004	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ100 7.5k	枚	896			○
W4261060900	TW6005	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ150 7.5k	枚	1,460			○
W4261061000	TW6006	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ200 7.5k	枚	1,780			○
W4261061100	TW6007	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ250 7.5k	枚	2,450			○
W4261061200	TW6008	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ300 7.5k	枚	3,190			○
W4261061300	TW6009	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ)φ350 7.5k	枚	5,260			○
W4261061400	TW6230	ゴムパッキン	全面SBR(平面タイプ)φ400 7.5k	枚	8,670			○
W4261061500	TW6231	ゴムパッキン	全面SBR(平面タイプ)φ450 7.5k	枚	10,000			○
W4261080000		K形パッキン						
W4261080100	TW8802	K形パッキン	φ75	個	959			○
W4261080200	TW8803	K形パッキン	φ100	個	1,080			○
W4261080300	TW8804	K形パッキン	φ150	個	1,480			○
W4261080400	TW8805	K形パッキン	φ200	個	1,850			○
W4261110000		高圧用GFパッキン	GF					
W4261110300	TW6232	GFパッキン1号	φ75	枚	690			○
W4261110400	TW6233	GFパッキン1号	φ100	枚	890			○
W4261110600	TW6234	GFパッキン1号	φ150	枚	1,220			○
W4261110700	TW6235	GFパッキン1号	φ200	枚	1,520			○
W4261110900	TW6236	GFパッキン1号	φ250	枚	1,680			○
W4261111000	TW6237	GFパッキン1号	φ300	枚	1,850			○
W4261111100	TW6238	GFパッキン1号	φ350	枚	2,820			○
W4261111200	TW6239	GFパッキン1号	φ400	枚	4,010			○
W4261111300	TW6240	GFパッキン1号	φ450	枚	4,910			○
W4261111400	TW6241	GFパッキン1号	φ500	枚	12,200			○
W4265000000		管明示シート・テープ						
W4265030000		管明示テープ						
W4265030100	TW6298	管明示テープ		m	60			○
W4273000000		ポリエチレンスリーブ						
W4273010000		ポリエチレンスリーブ1枚当たり						
W4273010300	TW6247	ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010400	TW6248	ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010600	TW6249	ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010700	TW6250	ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010900	TW6251	ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011000	TW6252	ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011100	TW6253	ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011200	TW6254	ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011300	TW6255	ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011400	TW6256	ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m JAWA規格	枚	***	○		
W4273030000		ポリエチレンスリーブm当たり						
W4273030300	TW6262	ポリエチレンスリーブ	φ75 JAWA規格	m	***	○		
W4273030400	TW6263	ポリエチレンスリーブ	φ100 JAWA規格	m	***	○		
W4273030600	TW6264	ポリエチレンスリーブ	φ150 JAWA規格	m	***	○		
W4273030700	TW6265	ポリエチレンスリーブ	φ200 JAWA規格	m	***	○		
W4273030900	TW6266	ポリエチレンスリーブ	φ250 JAWA規格	m	***	○		
W4273031000	TW6267	ポリエチレンスリーブ	φ300 JAWA規格	m	***	○		
W4273031100	TW6268	ポリエチレンスリーブ	φ350 JAWA規格	m	***	○		
W4273031200	TW6269	ポリエチレンスリーブ	φ400 JAWA規格	m	***	○		
W4273031300	TW6270	ポリエチレンスリーブ	φ450 JAWA規格	m	***	○		
W4273031400	TW6271	ポリエチレンスリーブ	φ500 JAWA規格	m	***	○		
W4275000000		浸透防止スリーブ						
W4275030100	TW8806	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ50	m	313			○
W4275030200	TW8807	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ75	m	336			○
W4275030300	TW8808	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ100	m	403			○
W4275030400	TW8809	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ150	m	568			○
W4277000000		保温材						
W4277030100	TW8810	保温材	φ13 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030200	TW8811	保温材	φ20 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030300	TW8812	保温材	φ25 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030400	TW8813	保温材	φ30 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030500	TW8814	保温材	φ40 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030600	TW8815	保温材	φ50 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4279000000		合フランジ(上水フランジ)						
W4279030200	TW8817	合フランジ(上水フランジ)	φ75×φ50 FC200 コート	個	14,100			○
W4279030300	TW8818	合フランジ(上水フランジ)	φ75×φ75 FC200 コート	個	14,100			○
W4279030500	TW8820	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ50 FC200 コート	個	16,600			○
W4279030600	TW8821	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ75 FC200 コート	個	16,600			○
W4279030700	TW8822	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ100 FC200 コート	個	16,600			○
W4279030900	TW8824	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ50 FC200 コート	個	25,900			○
W4279031000	TW8825	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ75 FC200 コート	個	25,900			○
W4279031100	TW8826	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ100 FC200 コート	個	22,300			○
W4279031200	TW8827	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ150 FC200 コート	個	22,300			○
W4279031300	TW8828	合フランジ(上水フランジ)	φ200×φ50 FC200 コート	個	36,500			○
W4279031500	TW8830	合フランジ(上水フランジ)	φ200×φ100 FC200 コート	個	30,800			○

令和5年10月水道資材単価一覧表(公表用)

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	見積調査
W4281000000		橋梁添架用ブラケット 鋼管用						
W4281010000		橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用						
W4281010100	TW9598	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	50A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	14,100			○
W4281010200	TW9599	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	65A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	14,300			○
W4281010300	TW9600	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	80A SUS304W250×H300 Uボルトアンカー含	個	23,300			○
W4281010400	TW9601	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	100A SUS304W300×H350 Uボルトアンカー含	個	26,600			○
W4281010500	TW9602	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	125A SUS304W330×H380 Uボルトアンカー含	個	28,300			○
W4281010600	TW9603	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	150A SUS304W350×H400 Uボルトアンカー含	個	39,100			○
W4281010700	TW9604	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	200A SUS304W400×H450 Uボルトアンカー含	個	46,200			○
W4281030000		橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用						
W4281030100	TW9605	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	50A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	10,800			○
W4281030200	TW9606	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	65A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	11,500			○
W4281030300	TW9607	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	80A SUS304W250×H300 Uボルトアンカー含	個	20,700			○
W4281030400	TW9608	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	100A SUS304W350×H400 Uボルトアンカー含	個	31,200			○
W4281030500	TW9609	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	125A SUS304W375×H425 Uボルトアンカー含	個	31,400			○
W4281030600	TW9610	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	150A SUS304W400×H450 Uボルトアンカー含	個	37,400			○
W4281030700	TW9611	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	200A SUS304W450×H500 Uボルトアンカー含	個	44,900			○
W4283000000		橋梁添架用ブラケット 鋳鉄管用						
W4283010000		橋梁添架用ブラケット(A型) 鋳鉄管用						
W4283010100	TW9850	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 80A	組	25,700			○
W4283010200	TW9851	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 100A	組	28,600			○
W4283010300	TW9852	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 150A	組	41,200			○
W4283010400	TW9853	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 200A	組	51,100			○
W4283020000		橋梁添架用ブラケット(B型) 鋳鉄管用						
W4283020100	TW9854	ブラケット B型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 80A	組	23,100			○
W4283020200	TW9855	ブラケット B型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 100A	組	33,200			○
W4283020300	TW9856	ブラケット B型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 150A	組	39,500			○
W4283020400	TW9857	ブラケット B型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 200A	組	49,800			○
W4600000000		基礎価格						
W4605000000		鋳鉄管切断用エンジンカッター基礎価格						
W4605030100	TW8835	鋳鉄管切断用エンジンカッター基礎価格	12インチ	式	363,000			○
W4607000000		キールカッター基礎価格						
W4607030100	TW8836	キールカッター基礎価格	φ75	式	1,470,000			○
W4607030200	TW8837	キールカッター基礎価格	φ100	式	1,470,000			○
W4607030300	TW8838	キールカッター基礎価格	φ150	式	1,470,000			○
W4607030400	TW8839	キールカッター基礎価格	φ200	式	1,480,000			○
W4607030500	TW8840	キールカッター基礎価格	φ250	式	1,480,000			○
W4607030600	TW8841	キールカッター基礎価格	φ300	式	1,480,000			○
W4701000000		溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)						
W4701010100	TW9858	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ20 給水管用	m	178			○
W4701010200	TW9859	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ25 給水管用	m	178			○
W4701010300	TW9860	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ50 給水管用	m	203			○
W4702000000		ロケーティングワイヤー						
W4702010100	TW9861	ロケーティングワイヤー 導電性ゴム等被覆	φ4.4mm	m	157			○