

特定事業場一覧表(有害_廃止一覧)(R8.3.31現在)

施設の 番号	施設の 種類	事業場名	所在地	排水量 (m3)	放流先名	有害物質 使用
71.2	イ	株式会社ウイズソル	長崎市香焼町180三菱重工業(株)長崎造船所香焼工場内	0	西彼海域	TRUE
67		クリーニングうがい	長崎市矢上町538-1	0	下水接続	TRUE
68.2	イ、ロ、ハ	長崎市立市民病院	長崎市新地町6番39号	0	下水接続	TRUE
71.2	イ	株式会社協環	長崎市川口町10-2	0	下水接続	TRUE
68		タカチホカメラ新大工店	長崎市新大工町3-18	0	下水接続	TRUE
71.2	イ	株式会社太平環境科学センター長崎試験所	長崎市出島町1-43	0	下水接続	TRUE
68		フォトナガサキメルクス店	長崎市岩見町26-1	0	下水接続	TRUE
71.2	イ	三菱日立パワーシステムズ検査株式会社長崎事業部施設④検査三課幸町γ線室	長崎市幸町6-12三菱重工業(株)長崎造船所幸町工場内	0	下水接続	TRUE
68		パレットプラザエレナ深堀店	長崎市深堀町1丁目145-24	0	下水接続	TRUE
68		55ステーション西友長崎駅前店	長崎市尾上町1-1西友長崎駅前店内	0	下水接続	TRUE
71.2	イ	株式会社ウイズソル長崎営業所 立神H棟検査場	飽の浦町1-1 三菱重工業(株)長崎造船所本工場内	0	長崎湾	TRUE