

長崎地区給水栓水水質検査結果

(1/3)

令和8年度 5 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	本河内 中町	小ヶ倉 小菅町	浦上 富士見町	東長崎 鶴の尾町	道ノ尾 滑石6丁目
採水日				5/12	5/12	5/12	5/12	5/12
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
採水時刻				11:00	09:50	10:20	10:10	09:50
気温			℃	22.6	22.6	22.6	23.1	23.1
水温			℃	20.2	20.2	19.2	20.3	17.4
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.56	0.46	0.36	0.42	0.28
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	4		mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
塩素酸	4		mg/L	0.23	0.06	0.11	0.16	0.09
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロロホルム	4		mg/L	0.025	0.023	0.020	0.009	0.008
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.005	0.003	0.003	0.007	0.001
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.042	0.037	0.032	0.025	0.013
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.013	0.012	0.009	0.009	0.004
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.03	0.02	0.06	0.05	0.02
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.7	7.9	10.1	12.6	7.3
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	13.6	13.4	14.0	16.4	7.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	27.7	29.6	53.2	68.6	15.4
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.8	0.7	0.9	0.5	0.4
pH値	12			7.1	7.1	7.4	7.5	7.1
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	1.1	0.62	0.78	0.88	0.35
遊離炭酸	12		mg/L	3.0	3.3	2.3	3.3	2.9
アルカリ度	12		mg/L	17.5	18.2	33.8	44.2	14.0
電気伝導率	12		mS/m	11.8	10.9	16.7	20.9	7.3
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果

(2/3)

令和8年度 5 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				5/12	5/26	5/26	5/26	5/12
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴／曇	曇	曇	曇	晴／曇
採水時刻				09:25	10:10	10:55	11:50	10:15
気温			℃	22.6	26.8	26.8	26.8	23.1
水温			℃	17.0	22.3	24.5	22.2	19.8
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カルシウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.47	0.45	0.44	0.42	0.48
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	4		mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
塩素酸	4		mg/L	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロホルム	4		mg/L	0.013	0.022	0.024	0.023	0.014
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.029	0.043	0.045	0.043	0.027
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.011	0.014	0.015	0.015	0.009
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.9	8.9	8.9	9.0	8.4
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	12.2	12.1	12.0	12.1	11.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	25.0	25.0	25.1	25.2	22.7
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソホルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5
pH値	12			7.4	7.4	7.5	7.5	7.3
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.67	0.49	0.48	0.52	0.56
遊離炭酸	12		mg/L	1.4	1.7	1.5	1.7	2.1
アルカリ度	12		mg/L	18.3	18.9	18.8	18.2	16.3
電気伝導率	12		mS/m	10.1	10.4	10.5	10.4	9.3
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果

(3/3)

令和8年度 5 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				5/19	5/19	5/19	5/19	5/19
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:00	11:45	12:10	11:05	10:25
気温			℃	24.5	23.3	23.3	23.3	23.3
水温			℃	21.5	25.6	19.2	19.3	24.8
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.44	0.44	0.12	0.45	0.45
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	4		mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
塩素酸	4		mg/L	0.10	0.09	0.07	0.09	0.12
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロロホルム	4		mg/L	0.012	0.015	0.013	0.026	0.024
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.024	0.030	0.024	0.042	0.040
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.008	0.010	0.008	0.012	0.012
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.4	8.4	6.5	6.6	6.9
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	11.7	11.6	10.7	10.7	11.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	22.6	22.8	19.9	20.1	20.5
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5
pH値	12			7.4	7.3	7.2	7.1	7.2
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.66	0.50	0.86	0.47	0.47
遊離炭酸	12		mg/L	2.0	2.0	2.1	2.6	1.8
アルカリ度	12		mg/L	16.6	16.2	12.3	12.5	12.4
電気伝導率	12		mS/m	9.4	9.4	7.9	8.2	8.3
備考								