

長崎地区給水栓水水質検査結果

(1/3)

令和8年度 8 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	本河内 中町	小ヶ倉 小菅町	浦上 富士見町	東長崎 鶴の尾町	道ノ尾 滑石6丁目
採水日				8/4	8/4	8/4	8/4	8/4
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:55	09:35	10:20	09:30	10:10
気温			℃	34.2	34.2	34.2	33.0	33.2
水温			℃	30.7	30.1	28.7	30.0	25.6
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.44	0.30	0.23	0.15	0.25
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
ベンゼン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4		mg/L	0.48	0.13	0.23	0.24	0.12
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロロホルム	4		mg/L	0.029	0.015	0.026	0.020	0.009
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.045	0.032	0.042	0.036	0.017
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.013	0.011	0.012	0.011	0.006
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.03	0.03	0.07	0.08	0.02
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	10.8	9.4	11.0	14.0	7.1
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	15.6	14.2	13.7	16.7	6.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	33.7	35.1	61.8	71.0	14.2
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオスミン	発生時		ng/L	<1	<1	2	<1	1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	1	1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.7	0.5	1.0	0.7	0.4
pH値	12			7.1	7.2	7.5	7.6	7.0
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.88	0.55	0.81	0.80	0.34
遊離炭酸	12		mg/L	4.0	3.9	3.8	3.6	4.0
アルカリ度	12		mg/L	20.8	23.1	37.6	48.9	14.1
電気伝導率	12		mS/m	13.3	12.8	19.1	21.9	7.1
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果

(2/3)

令和8年度 8 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				8/4	8/18	8/18	8/18	8/4
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				09:55	10:00	10:35	11:20	10:45
気温			℃	34.2	31.3	31.3	31.3	33.9
水温			℃	24.5	29.0	30.9	28.8	28.8
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カルシウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.48	0.44	0.43	0.43	0.51
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOA及びPFOS	4		ng/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
ベンゼン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4		mg/L	0.13	0.11	0.11	0.11	0.13
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロロホルム	4		mg/L	0.021	0.027	0.032	0.029	0.027
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.045	0.049	0.057	0.053	0.044
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.016	0.016	0.018	0.017	0.013
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.08	0.08	0.08	0.09	0.05
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.1	8.8	8.8	8.8	8.5
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	11.0	10.2	10.2	10.2	10.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	25.5	25.8	26.1	25.8	22.6
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオミン	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-メチルイソホルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
pH値	12			7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.51	0.58	0.33	0.40	0.47
遊離炭酸	12		mg/L	1.8	1.5	1.8	1.9	2.0
アルカリ度	12		mg/L	18.7	19.2	19.0	18.7	17.6
電気伝導率	12		mS/m	10.5	10.3	10.3	10.2	9.5
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果

(3/3)

令和8年度 8 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				8/19	8/19	8/19	8/19	8/19
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:00	11:20	11:45	10:45	10:10
気温			℃	29.0	33.5	33.5	33.5	33.5
水温			℃	28.7	33.6	26.8	26.3	31.0
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.47	0.48	<0.10	0.47	0.48
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
ベンゼン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4		mg/L	0.15	0.17	0.17	0.30	0.29
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロロホルム	4		mg/L	0.017	0.026	0.005	0.037	0.031
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L	0.030	0.042	0.016	0.054	0.046
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.010	0.012	0.004	0.014	0.012
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01
鉄及びその化合物	4		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.5	8.6	9.2	6.8	6.9
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	10.3	10.3	11.0	9.9	10.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	23.2	23.5	93.7	20.5	20.9
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジオキシベンゼン	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.6	0.6	<0.3	0.6	0.6
pH値	12			7.4	7.4	7.9	7.1	7.2
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.59	0.56	0.61	0.34	0.21
遊離炭酸	12		mg/L	1.8	2.0	1.5	3.5	2.0
アルカリ度	12		mg/L	18.2	18.2	69.5	12.6	12.2
電気伝導率	12		mS/m	9.5	9.6	22.9	8.2	8.3
備考								